



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Afiladoras de Brocas - Cuchillas

| Código               | Marca           | Modelo | Tipo                             | Diámetro min. para afilar | Diámetro max. para afilar |
|----------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <a href="#">2789</a> | BREDA           | AFP 50 | Afiladora de brocas              | 6 mm                      | 55 mm                     |
| <a href="#">6379</a> | CUOGHI          | APE 40 | Afiladora de brocas helicoidales | 2 mm                      | 40 mm                     |
| <a href="#">2805</a> | G.VILAR LASSEUR | 115    | Afiladora de brocas              |                           |                           |
| <a href="#">6380</a> | PEAR            | 3/Zna  | Maquina de afilar                |                           |                           |

## Afiladoras Universales

| Código               | Marca                     | Modelo         | Tipo  | Recorrido longitudinal | Dimensiones mesa |
|----------------------|---------------------------|----------------|---|------------------------|------------------|
| <a href="#">5766</a> | BASSI & MASSARI           | B M 3 600 B    | Hidráulica                                  | 600 mm                 | 1070 x 133 mm    |
| <a href="#">5416</a> | CABO                      | 2A             | Manual                                      | 450 mm                 | 715 x 190 mm     |
| <a href="#">2824</a> | DECKEL                    | S1             | Manual                                      | 260 mm                 |                  |
| <a href="#">2876</a> | ELETTROMECCANICA GENERALE | 12             | Manual                                      |                        |                  |
| <a href="#">2899</a> | ELITE                     | A.R.5 - E / ET | Manual                                      | 450 mm                 | 860 x 160 mm     |
| <a href="#">2904</a> | FIAT                      | A.F.U. 260     | Manual                                      | 260 mm                 |                  |
| <a href="#">1331</a> | GLEASON                   | 300 CG CNC     | Spiral Bevel Gear Cutter Sharpening Machine |                        |                  |
| <a href="#">2839</a> | GLEASON                   | 532            | Automática                                  |                        |                  |
| <a href="#">2905</a> | GLEASON                   | 532            | Automática                                  |                        |                  |
| <a href="#">2859</a> | GUHRING                   | SS 14          | Automática                                  |                        |                  |
| <a href="#">5507</a> | IN.VI.MEC                 | STC 401        | Manual                                      | 400 mm                 | 800 x 98 mm      |
| <a href="#">4600</a> | KAPP                      | VAS 432        | Rectificadoras para engranajes              |                        |                  |
| <a href="#">4601</a> | KAPP                      | VAS 482        | Rectificadoras para engranajes              |                        |                  |
| <a href="#">2901</a> | LA PRORA                  | BETA 150       | Manual                                      |                        | 330 x 150 mm     |
| <a href="#">2906</a> | NEBIOLO                   | -              |   |                        |                  |
| <a href="#">2866</a> | NESI                      | C 350          | Manual                                      | 350 mm                 | 750 x 90 mm      |
| <a href="#">2868</a> | NESI                      | C 400          | Manual                                      | 400 mm                 | 800 x 105 mm     |
| <a href="#">2843</a> | PRVOMAJSKA                | -              | Manual                                      |                        |                  |
| <a href="#">2828</a> | PRVOMAJSKA                | UOZA-5         | Manual                                      | 500 mm                 | 900 x 130 mm     |
| <a href="#">2900</a> | SARA                      | -              | Manual                                      |                        | 410 x 180 mm     |
| <a href="#">4335</a> | SARA                      | LS             | Manual                                      |                        |                  |
| <a href="#">2835</a> | SCHUTTE                   | WU 3           | Manual                                      | 500 mm                 | 800 x 150 mm     |
| <a href="#">5759</a> | TACCHELLA                 |                | Dispositivo de afilado helicoidal           |                        |                  |
| <a href="#">5412</a> | TACCHELLA                 | 4 L            | Manual                                      | 400 mm                 | 740 x 100 mm     |
| <a href="#">2869</a> | TACCHELLA                 | 4 M            | Manual                                      | 400 mm                 | 900 x 130 mm     |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca     | Modelo    | Tipo              | Recorrido longitudinal | Dimensiones mesa |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|
| <a href="#">2877</a> | TACCHELLA | 4 M       | Manual            | 400 mm                 | 900x130 mm.      |
| <a href="#">5888</a> | TACCHELLA | 4 M       | Manual            | 400 mm                 | 900 x 140 mm     |
| <a href="#">2888</a> | TACCHELLA | 6 P       | Manual            | 600 mm                 |                  |
| <a href="#">6274</a> | TACCHELLA | 8 AP      | Hidráulica        | 800 mm                 | 1500 x 165 mm    |
| <a href="#">5758</a> | TACCHELLA | ACCESSORI |                   |                        |                  |
| <a href="#">5760</a> | TACCHELLA | ACCESSORI | Varios accesorios |                        |                  |
| <a href="#">2893</a> | TACCHELLA | LP        | Manual            |                        | 750 x 330 mm     |
| <a href="#">3652</a> | TACCHELLA | LP        | Manual            |                        | 750 x 330 mm     |
| <a href="#">2847</a> | WAHLT     |           | Manual            | 350 mm                 | 700 x 100 mm     |

### Alimentador - Avanzador - Vibrador

| Código               | Marca                 | Modelo              | Tipo                    | Características técnicas |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">5252</a> | BROVIND TUMAC         | SORTIMAT            | Alimentadore vibratório |                          |
| <a href="#">4653</a> | CARICATORE            | -                   | Alimentador             |                          |
| <a href="#">4854</a> | IEMCA                 | PRA 40              | Loaders                 |                          |
| <a href="#">3218</a> | IGOL ALIPRESSE ITALIA | G.P.A ITALIANA      | Alimentadore neumático  | 200 - 1500 mm            |
| <a href="#">4365</a> | ITALPLANT             | ML 6                |                         | 400 mm.                  |
| <a href="#">4364</a> | MEZ                   | 2100                | Alimentadore            | 2100 mm.                 |
| <a href="#">5582</a> | ROLLWASCH ITALIANA    | VIBROWASCH RWO AS 1 | Secador                 | Ø 1300 mm.               |
| <a href="#">4353</a> | SARONNI               | 64/127/300 E        | Alimentadore            |                          |
| <a href="#">5220</a> | SIRIO                 | 150.3340.PR         | Alimentador cargador    |                          |
| <a href="#">5678</a> | SIRIO                 | B 31 LG             | Banda de alimentación   | 1500 x 400 mm.           |
| <a href="#">3235</a> | SNFA                  | -                   | Lavadora                |                          |
| <a href="#">4804</a> | TOSO                  | 500 x 1950          | Alfombra                | 2000 x 440 mm.           |

### Aplanadora - Enderezadora

| Código               | Marca   | Modelo     | Tipo                                       | Distancia |
|----------------------|---------|------------|--|-----------|
| <a href="#">5785</a> |         |            | Rodillos de trabajo para aplanadora        |           |
| <a href="#">4350</a> | ---     | -          | Maquinas para enderezar con devanador cuna | 300 mm    |
| <a href="#">3970</a> | ---     | M 27.3     |  | 350 mm    |
| <a href="#">4345</a> | CEMA    | 200        | Maquinas para enderezar                    | 200 mm    |
| <a href="#">3620</a> | SARONNI | 25 / 500   | Maquinas para enderezar con devanador cuna | 500 mm    |
| <a href="#">4347</a> | SARONNI | TCM 18/500 | Alimentadore                               | 500 mm    |
| <a href="#">4349</a> | TCM     | 250        | Maquinas para enderezar con devanador cuna | 250 mm    |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Brochadora

| Código               | Marca        | Modelo               | Tipo                      | Velocidad de regreso | Peso     | Potencia | Accesorios                                     | Diámetro max. de la pieza | Año de fabricación | Dimensiones          | Notas   | Matrícula | Velocidad de trabajo | Esfuerzo max. de tracción | Recorrido max. |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <a href="#">5019</a> | CMM          | 2000/1000            | Cónico Brochadora interno |                      |          |          | Transportador de virutas - Lectura Digital Dro | 100-350 x 1050 mm         |                    |                      | Internal Broaching machine with sinusoidal revolving table                              |           |                      | 10 Tonn                   | 2000 mm        |
| <a href="#">3000</a> | FIULM        | 800 / 3              | Internal                  | 28 mm/1'             | 1200 Kg  |          |  | 25 mm                     |                    | 1200 x 800 x 1800 mm |   | 2062      | 14 m/1'              | 12 Tonn                   | 770 mm         |
| <a href="#">2999</a> | FORST        | RSIA 2               | Exteriores                |                      | 1200 Kg  | 5 Kw     |  |                           |                    | 1200 x 900 x 2700 mm |   |           |                      | 2 Ton                     | 800 mm         |
| <a href="#">4620</a> | FORST OSWALD | RISZ 40 x 1000 x 630 | De interiores             | 1 ÷ 2,5 m/min        | 11500 Kg |          |  | 6 m/min                   | 1977               |                      |   | 35        | 700 mm               | 40 Ton                    | 1000 mm        |
| <a href="#">3009</a> | LAPOIN TE    | 40/90                | Exteriores                |                      |          |          |  |                           |                    |                      | Brochadora horizontal continua - Longitudinal túnel herramientas de canto 2286 mm (90") |           |                      | 40 Ton                    | 90 mm          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo            | Tipo                  | Velocidad de regreso | Peso    | Potencia | Accesorios | Diámetro max. de la pieza | Año de fabricación | Dimensiones           | Notas   | Matrícula  | Velocidad de trabajo | Esfuerzo max. de tracción | Recorrido max. |
|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <a href="#">3010</a> | LAPOIN TE  | 40/90             | Exteriores            |                      |         |          |            |                           |                    |                       | Brochadora horizontal continua - Longitud túnel herramientas de canto 2286 mm (90") | H 67011    |                      | 40 Ton                    | 90 mm          |
| <a href="#">3666</a> | MAGNA GHI  | 10/1200           | De interiores         | 8 m/1'               | 2850 Kg | 7,4 Kw   |            | 20 m/1'                   | 1969               | 1300 x 1100 x 4200 mm |   | 7150       |                      | 10 Ton                    | 1200 mm        |
| <a href="#">3019</a> | MAGNA GHI  | D16 -1250 - 10    |                       |                      | 4350 Kg | 18,6 Kw  |            | 10 m/min                  | 1971               | 1200 x 1200 x 4850 mm |   | 7193       | 32 m/min             | 16 Ton                    | 1250 mm        |
| <a href="#">5045</a> | MARCH ELLO | BVI 1200.15 s 000 | Interiores            |                      | 2320 Kg |          |            | 4,5 m/min                 | 1977               |                       |   | 10233      | 7 m/min              | 15 Ton                    | 1200 mm        |
| <a href="#">5179</a> | SEBA       | BRM 1             | Exteriores            |                      |         | 25 Kw    |            |                           | 1993               |                       |   | 658        |                      |                           | 1000 mm        |
| <a href="#">3015</a> | VARINE LLI |                   |                       |                      |         | 5,5 Kw   |            |                           |                    | 1400 x 1000 x 4700 mm |   |            |                      |                           | 1000 mm        |
| <a href="#">3005</a> | VARINE LLI | -                 | Interiores            | 0,5 - 9 m/1'         |         |          |            | 20 m/1'                   |                    | 1100 x 1000 x 4000 mm |   | 2565/18 38 |                      |                           | 1000 mm        |
| <a href="#">3670</a> | VARINE LLI | 10/1000           | Interiores/Exteriores | 0,5 - 9 m/1'         | 5500 Kg | 10,4 Kw  |            | 20 m/1'                   |                    | 1300 x 1200 x 3600 mm |   | 1131       | 200 mm               | 10 Ton                    | 1000 mm        |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo              | Tipo                           | Velocidad de regreso | Peso      | Potencia | Accesorios   | Diámetro max. de la pieza | Año de fabricación | Dimensiones                    | Notas   | Matrícula | Velocidad de trabajo | Esfuerzo max. de tracción | Recorrido max. |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <a href="#">3665</a> | VARINE LLI | 10/1320             | Interiores/Exteriores          |                      | 6300 Kg   | 14,9 Kw  |  |                           |                    | 1800 x<br>1500 x<br>4800<br>mm |   | M 1769    |                      | 10 Ton                    | 1320 mm        |
| <a href="#">3003</a> | VARINE LLI | 1000                | Interiores                     |                      |           |          |  |                           |                    |                                |   |           |                      |                           |                |
| <a href="#">6304</a> | VARINE LLI | BV-40/2000          | Brochadora interior            | 1 ÷ 7 m/1'           | 15.000 kg | 50 kW    | Polipasto para carga y descarga de la brocha - De 1 a 3 estaciones de brochado | 15 m/1'                   | 1981               |                                | Mesa de trabajo 3043 x 630 x 500 mm - Longitud min./max. de la brocha 600/2400 mm - Dos (2) cilindros | 3043      | 630 mm               | 40 Ton                    | 2000 mm        |
| <a href="#">2998</a> | VARINE LLI | BVEE90-R16/2000/500 | Exteriores CNC SIEMENS         | 16 - 24 m/1'         | 23500 Kg  | 11 Kw    | Cargador automático y mesa rotatoria   | 24 m/1'                   | 1992               | 3500 x<br>3500 x<br>6000<br>mm | Duplex  | 6058      | 500 mm               | 16 Ton                    | 2000 mm        |
| <a href="#">5808</a> | VARINE LLI | BVM - V 10.1250.250 | Brochadora vertical interiores |                      |           | 12 kW    | Accionamiento electromecánico  |                           | 1995               |                                | Ancho de la mesa 250 mm   | C.6160    |                      | 10 Ton                    | 1250 mm        |
| <a href="#">2986</a> | VARINE LLI | BVM 600             | Interiores                     | 1 - 5,5 m/1'         | 1500 Kg   | 2,9 Kw   |  | 14 m/1'                   |                    | 900 x<br>750 x<br>1800<br>mm   |   |           |                      |                           | 600 mm         |
| <a href="#">3020</a> | VARINE LLI | BVM 800             | De interiores                  |                      | 1800 Kg   | 2,9 Kw   |  |                           |                    | 1100 x<br>800 x<br>2400<br>mm  | Foso necesario  |           |                      | 5 Ton                     | 800 mm         |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo          | Tipo          | Velocidad de regreso | Peso | Potencia | Accesorios | Diámetro max. de la pieza | Año de fabricación | Dimensiones | Notas          | Matrícula        | Velocidad de trabajo | Esfuerzo max. de tracción | Recorrido max. |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|------|----------|------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <a href="#">3025</a> | VARINE LLI | BVP 1600/40/630 | De interiores |                      |      | 29 Kw    |            | 630 mm                    |                    |             |                | M. 2525 OR. 3803 |                      | 40 Ton                    | 1600 mm        |
| <a href="#">3021</a> | VARINE LLI | BVP 800         | De interiores |                      |      | 5,9 Kw   |            |                           | 1958               |             | Foso necesario |                  |                      |                           | 800 mm         |

## Calandra

| Código               | Marca      | Modelo | Tipo                          | Longitud max. | Espesor max. |
|----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------|--------------|
| <a href="#">3641</a> | LUPI       | 500    | Mecánica                      | 500 mm        | 10 mm        |
| <a href="#">3674</a> | SIA ITALIA | CPC 39 | Cizalla, Plegadora, Dobladora | 1000 mm       | 1 mm         |

## Carretilla - Movimentación

| Código               | Marca          | Modelo        | Tipo                           | Capacidad | Elevación max. |
|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| <a href="#">6419</a> |                |               | Remolque con lanza de tracción |           |                |
| <a href="#">6421</a> |                |               | Contenedor para virutas        |           |                |
| <a href="#">3098</a> | ---            | -             |                                |           |                |
| <a href="#">3696</a> | ATA            | TIS-2500      | Tractor de remolque            | 2500 kg   |                |
| <a href="#">3105</a> | BP             | -             | Eléctrico                      | 10 q.li   |                |
| <a href="#">3095</a> | CATERPILLAR    | V 80 D        | Diesel                         | 40 q.li   | 4320 mm        |
| <a href="#">5543</a> | CESAB          | ECO KD 16.1   | Carretilla elevadora eléctrica | 16 q.li   | 4200 mm.       |
| <a href="#">3686</a> | CESAB          | SI 2000       | Carretilla elevadora eléctrica | 14 q.li   |                |
| <a href="#">4375</a> | CLARK          | 50            | Carretilla elevadora diesel    | 50 q.li   | 4200 mm        |
| <a href="#">3682</a> | CLARK          | DCY 250 S     | Lift de horquilla diesel       | 113 q.li  | 5300 mm. ca.   |
| <a href="#">3094</a> | COLES          | 40 T          | Auto grúa                      | 320 q.li  |                |
| <a href="#">3697</a> | CORAL          | TICINO EP 103 | Carretilla elevadora eléctrica | 12 q.li   |                |
| <a href="#">5749</a> | DONATI & DEMAG |               | Gancho de elevación            | 5 -15 Ton |                |
| <a href="#">3096</a> | FENWICK        |               | Carretilla elevadora eléctrica | 15 q.li   |                |
| <a href="#">3090</a> | FENWICK        | SEV 205       | Carretilla elevadora eléctrica | 20 q.li   | 5350 mm.       |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca           | Modelo         | Tipo                           | Capacidad | Elevación max. |
|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| <a href="#">3081</a> | HYSTER          | E 120 B        | Carretilla elevadora eléctrica | 40 q.li.  | 3650 mm.       |
| <a href="#">3104</a> | HYSTER          | J2 00 XL       | Electrónico                    | 20 q.li   | 3800 mm.       |
| <a href="#">3097</a> | JUNGHEINRICH    | RAPID          | Carretilla elevadora eléctrica |           |                |
| <a href="#">5996</a> | JURA            |                | Polipasto                      |           |                |
| <a href="#">3692</a> | KOMATSU         | FD 20          | Carretilla elevadora diesel    | 20 q.li   |                |
| <a href="#">3691</a> | KOMATSU         | FG 15/10       | Carretilla elevadora           | 15 q.li   |                |
| <a href="#">6463</a> | LINDE           | 35             | Diesel                         | 35 Q.li   |                |
| <a href="#">3080</a> | LINDE           | E 25           | Carretilla elevadora eléctrica | 25 q.li   |                |
| <a href="#">4395</a> | LUGLI           | 100            | Diesel                         | 100 q.li  | 3200 mm.       |
| <a href="#">4394</a> | LUGLI           | L 50           | Carretilla elevadora diesel    | 50 q.li   | 3200 mm        |
| <a href="#">3676</a> | MAS             | -              | Grúa hidráulica de carro       | 20 q.li   |                |
| <a href="#">3103</a> | NISSAN          | FGJO 2A 30U    | Diesel                         | 30 q.li   | 4000 mm.       |
| <a href="#">5271</a> | OFD F.II DONATI | 250            | Aparejo en cadena eléctrico    | 2,5 q.li  |                |
| <a href="#">3694</a> | OM              | DIM 35         | Carretilla elevadora diesel    | 35 q.li   |                |
| <a href="#">3690</a> | OM              | DM 15          | Carretilla elevadora diesel    | 15 q.li   |                |
| <a href="#">3684</a> | OM              | E 20 N         | Carretilla elevadora eléctrica | 20 q.li   |                |
| <a href="#">3695</a> | ORMIG           | 85 i           | Autogrúa pick and carry Diesel | 85 q.li   | 8 mt           |
| <a href="#">6374</a> | PGS             | UNIVERSAL 6000 | Carretilla elevadora eléctrica | 6000 Kg   | 3300 mm        |
| <a href="#">5976</a> | SEW USOCOME     | SEW EURODRIVE  | Motorreductor                  |           |                |
| <a href="#">3689</a> | TOYOTA          | 15             | Carretilla elevadora eléctrica | 15 q.li   |                |

## Central - Transportador

| Código               | Marca         | Modelo  | Tipo                     | Características técnicas |
|----------------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <a href="#">6420</a> |               |         | Contenedor para virutas  |                          |
| <a href="#">5679</a> | -             |         | Extractor                |                          |
| <a href="#">6100</a> | AEG           |         | Transportadore magnético | 190 x L=1500 mm          |
| <a href="#">6144</a> | BIOIBAR       | 100 046 | Extractor de virutas     |                          |
| <a href="#">5713</a> | CAPILLO       | VASCA   | Tanque                   |                          |
| <a href="#">6145</a> | CONVOGLIATORE |         | Extractor de virutas     |                          |
| <a href="#">6142</a> | CONVOGLIATORE | 100 271 | Extractor de virutas     |                          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca          | Modelo   | Tipo | Características técnicas |
|----------------------|----------------|----------|------|--------------------------|
| <a href="#">4397</a> | COSEMA         | SPT 2    |      | Tanque de filtración     |
| <a href="#">4839</a> | EMMEGI         | TTDI     |      | Conveyor                 |
| <a href="#">6141</a> | GAMUT          |          |      | Extractor de virutas     |
| <a href="#">3698</a> | GILDEMEISTER   | -        |      | Extractor de virutas     |
| <a href="#">6147</a> | MANN HUMMEL    | K 50     |      | Extractor de virutas     |
| <a href="#">5369</a> | OMSAT          | VTTIP 65 |      | Extractor de virutas     |
| <a href="#">6146</a> | TORTI SALGEMMO |          |      | Extractor de virutas     |

### Centro de Mecanizado Horizontal

| Código               | Marca              | Modelo                | Tipo                      | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal | Recorrido vertical |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <a href="#">4266</a> | BURKHARDT<br>WEBER | MC 60                 | CNC SIEMENS 810<br>M      | 630 mm                | 800 mm                 | 630 mm             |
| <a href="#">4589</a> | COLGAR             | PROG 200 TR 9 P       | CNC E.C.S. 2601           | 2000 mm               | 2500 mm                | 2000 mm            |
| <a href="#">3112</a> | HURON              | CU 102                | CNC ECS 2801              | 700 mm                | 1000 mm                | 800 mm             |
| <a href="#">4048</a> | POSALUX            | MULTOPER S<br>6CNC 6S | CNC BOSCH TYP 1           |                       |                        |                    |
| <a href="#">3119</a> | SAIMP              | MECTRA 16             | CNC HEIDENHAIN<br>TNC 415 | 1300 mm               | 3000 mm                | 1700 mm            |

### Centro de Mecanizado Vertical

| Código               | Marca         | Modelo               | Tipo                             | Recorrido longitudinal | Recorrido transversal | Recorrido vertical |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <a href="#">2952</a> | COLGAR        | PROG 200 TR9 P       | CNC E.C.S. 2601                  | 2500 mm                | 2000 mm               | 2000 mm            |
| <a href="#">4155</a> | DUPLOSTANDARD | ZEPHIR 30            | CNC SIEMENS 820<br>T             | 3000 mm                | 1000 mm               | 1600 mm            |
| <a href="#">5873</a> | FAMUP         | MMV 200<br>EVOLUTION | CNC SELCA 3045                   | 2100 mm                | 600 mm                | 600 mm             |
| <a href="#">6405</a> | FIDIA         | K 211/5              | Centro Vertical de 5<br>ejes CNC | 2700 mm                | 1000 mm               | 1100 mm            |
| <a href="#">5774</a> | QUASER        | MK-60 II S           | CNC FANUC 18MC                   | 1020 mm                | 610 mm                | 560 mm             |
| <a href="#">4995</a> | SAIMP         | MECTRA 16            | CNC HEIDENHAIN<br>TNC 415        | 3000 mm                | 1300 mm               | 1700 mm            |
| <a href="#">2966</a> | SIGMA         | EK 110               | CNC PHILIPS 4360                 | 1100 mm                | 550 mm                | 750 mm             |
| <a href="#">4086</a> | SIGMA         | MC 24/800            | CNC GRUNDIG                      | 800 mm                 | 400 mm                | 700 mm             |

### Cepilladora para metal

| Código | Marca | Modelo | Tipo | Dimensiones mesa | Recorrido longitudinal |
|--------|-------|--------|------|------------------|------------------------|
|--------|-------|--------|------|------------------|------------------------|



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca          | Modelo | Tipo     | Dimensiones mesa | Recorrido longitudinal |
|----------------------|----------------|--------|----------|------------------|------------------------|
| <a href="#">1069</a> | CARNAGHI MARIO | KR 200 | Mecánica | 4000 x 1600 mm   | 4000 mm                |
| <a href="#">1068</a> | PENSOTTI E.    | -      | Mecánica | 3000 x 1700 mm   | 3000 mm                |

## Cizalla

| Código               | Marca         | Modelo        | Tipo                             | Longitud max.  | Espesor max.  |
|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| <a href="#">5557</a> | CBC           | 1000          | Mecánica                         | 1000 mm        |               |
| <a href="#">3710</a> | CBC           | PBF 3000x6    | Mecánica                         | 3000 mm        | 6 mm          |
| <a href="#">1441</a> | CESOIA        |               | Mano                             | 1000 mm        |               |
| <a href="#">4429</a> | CESOIA        | 2000          | Mecánica                         | 2000 mm        |               |
| <a href="#">5285</a> | CMLL          | C 1 203       | Mecánica                         | 2000 mm        | 3 mm          |
| <a href="#">5162</a> | COLGAR        | C 203         | Mecánica                         | 2000 mm        | 3 mm          |
| <a href="#">1370</a> | CORPET LOUVET | CC 3050 x 20  | Hidráulica                       | 3050 mm        | 20 mm (25 mm) |
| <a href="#">1395</a> | FARINA        | 2000          | Mecánica                         | 2000 mm        | 3 mm          |
| <a href="#">5287</a> | GATTI         | CGM 204       | Mecánica                         | 2000 mm        | 4 mm          |
| <a href="#">1433</a> | ILMA          | ILC 10/10     | Mecánica                         | 1040 mm        | 10 mm         |
| <a href="#">1452</a> | ILMA          | ILC 6/40      | Mecánica                         | 4000 mm        | 4 mm          |
| <a href="#">1420</a> | IMAL          | 2000/3        | Mecánica                         | 2000 mm        | 3 mm          |
| <a href="#">1399</a> | IMAL          | CP 20/8       | Mecánica                         | 2050 mm        | 8 mm          |
| <a href="#">6437</a> | LAME          | BLADES        | Cuchillas de cizalla             | 2000 - 4200 mm |               |
| <a href="#">3712</a> | MARIANI       | 145 CIN       | Mecánica                         | 2000 mm        | 16 mm         |
| <a href="#">6314</a> | MARIANI       | 145 CIN       |                                  | 2050 mm        | 6 mm          |
| <a href="#">1451</a> | MARIANI       | 149 CIB       | Mecánica                         | 2000 mm        | 3 mm          |
| <a href="#">1371</a> | MINALI        | HYDROMATIC 80 | Hidráulica                       | 2050 mm        | 8 - 10 mm     |
| <a href="#">4779</a> | OMAGATTI      | 1020/C        | Cizalla mecánica                 | 1020 mm        | 20 mm         |
| <a href="#">5674</a> | RIBA          | 2000          | Mecánica                         | 2000 mm        | 8 mm          |
| <a href="#">1454</a> | RIBOLDI       | CGA 1010      | Mecánica                         | 1050 mm        | 10 mm         |
| <a href="#">1402</a> | RIBOLDI       | CP 12/20      | Mecánica                         | 2050 mm        | 12 mm         |
| <a href="#">3714</a> | SIA ITALIA    | CPC 39        | Cizalla, Plegadora,<br>Dobladora | 1000 mm        | 1 mm          |
| <a href="#">1404</a> | SOMO          | SC 20/8       | Mecánica                         | 2050 mm        | 8 mm          |

## Compresore de aire

| Código               | Marca       | Modelo        | Tipo                       | Capacidad   |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|
| <a href="#">1613</a> | AIRSERVICE  | 150           | Pistones                   | 150 Lt      |
| <a href="#">5413</a> | ATLAS COPCO | GA 11         |                            | 1100 Lt/min |
| <a href="#">4638</a> | ATLAS COPCO | GA 7          |                            | 18 L/s      |
| <a href="#">4160</a> | ATLAS COPCO | GA 75         |                            | 12300 L/min |
| <a href="#">1611</a> | ATLAS-COPCO | GA 18         | Torulado                   | 2970 Lt/min |
| <a href="#">6378</a> | CECCATO     | CSA 20 RLE 15 | Sistema de aire comprimido |             |
| <a href="#">4502</a> | MATTEI      | 139 - 140     |                            |             |
| <a href="#">1600</a> | PNEUMOFOR   | UP 6          |                            | 5900 Lt/min |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                      | Modelo      | Tipo                     | Capacidad   |
|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <a href="#">1602</a> | PNEUMOFORÉ                 | UP 6        |                          | 5,9 m³/min  |
| <a href="#">4159</a> | PNEUMOFORÉ                 | UP 6        |                          | 5900 Lt/min |
| <a href="#">5025</a> | WORTHINGTON<br>CREYSSENSAC | DW 84       | Secadore frigoríficos    | 840 m³/h    |
| <a href="#">5027</a> | WORTHINGTON<br>CREYSSENSAC | TRI SEP 150 | Separador de aceite agua | 1500 m³/h   |

### Curvadora de Perfiles - Tubos

| Código               | Marca          | Modelo    | Tipo                         | Capacidad  | Numero rodillos |
|----------------------|----------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------|
| <a href="#">6438</a> |                |           | Dobladora de tubo manual     |            |                 |
| <a href="#">6324</a> | BELGIUS        | CLARA 65  | Encoladora de cantos manual  | 1,5 mm     | 2               |
| <a href="#">1479</a> | BLM            | B 25      | Dobladora de tubo hidráulica | Ø 25 mm    |                 |
| <a href="#">1477</a> | FE.MA.R        | PF 10     | Curvadora de perfiles        | 80 x 15 mm | 3               |
| <a href="#">1467</a> | PEDRAZZOLI IPB | UNIVERSAL | Dobladora de tubo hidráulica |            |                 |

### Devanadora

| Código               | Marca   | Modelo         | Tipo                                       | Características técnicas |
|----------------------|---------|----------------|--|--------------------------|
| <a href="#">5642</a> | ASPO    |                | Motorizado                                 |                          |
| <a href="#">5890</a> | CLARK'S | T500-2-6       | Devanador doble con maquina para enderezar | 2 x 500 Kg               |
| <a href="#">5540</a> | ELMEA   |                |  |                          |
| <a href="#">5892</a> | SARONNI | Tipo III - 600 | Devanador motorizado                       | 100 Kg                   |

### Electroerosion de Penetración

| Código               | Marca       | Modelo        | Tipo              | Ampere | Dimensiones tanque   |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------|----------------------|
| <a href="#">5001</a> | AGIE TRON   | EMS 15        |                   |        | 500 x 275 mm         |
| <a href="#">2405</a> | CDM ROVELLA | VEGA PF 180 A | CNC NUM 760       | 180 A  | 3000 x 1500 mm       |
| <a href="#">2406</a> | CDM ROVELLA | ELDIS 560     |                   | 80 A   | 1400 x 900 mm        |
| <a href="#">2397</a> | ONA         | PD 4.60 E0    | CNC ONA DATIC 7.2 | 60 A   | 1700 x 1000 x 650 mm |

### Electroerosion de Hilo



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca  | Modelo | Tipo        | Ampere | Dimensiones tanque |
|----------------------|--------|--------|-------------|--------|--------------------|
| <a href="#">2394</a> | SODICK | BF 275 | CNC MARK IX |        | 600 x 500 mm       |

### Equilibradora Horizontal

| Código               | Marca      | Modelo  | Tipo           | Capacidad  | Longitud max. |
|----------------------|------------|---------|----------------|------------|---------------|
| <a href="#">1227</a> | ELETTORAVA | K 100 B | Para cilindros | 1 - 100 Kg | 1200 mm       |

### Equipo de Medición

| Código               | Marca                  | Modelo              | Tipo   |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| <a href="#">6408</a> | ASF METROLOGY          | TU 15-20 PS/SB      | MMC de brazo horizontal                      |
| <a href="#">5712</a> | CARTON                 |                     | Microscopio                                  |
| <a href="#">2781</a> | COORD                  | TR 40               | Trazadoras de precision                      |
| <a href="#">5154</a> | COORD 3                | TR 25 S             |  |
| <a href="#">5142</a> | COORD 3 METRIS         | TRT / B             | Automática - Gantry                          |
| <a href="#">6175</a> | ETALON                 | P. ROCH             | Alexometro con reloj comparador              |
| <a href="#">6176</a> | ETALON P. ROCH -       | MITUTOYO            | Pie de rey de profundidad                    |
| <a href="#">5799</a> | HASLER                 |                     | Cuentarrevoluciones                          |
| <a href="#">4707</a> | HURTH                  | VRP 500             |  |
| <a href="#">4519</a> | KLINGELNBERG           | BC                  | Banco de control                             |
| <a href="#">4666</a> | MAAG                   | PH 60               | Gear testing machine                         |
| <a href="#">2722</a> | MICROTECNICA           | P 600               | Proyector de perfiles                        |
| <a href="#">5708</a> | MIM BIDUROMIM          | ERNST ATP           | Durometro portable                           |
| <a href="#">5372</a> | MITUTOYO               | CP 701620 CNC       | Gramil doble automático                      |
| <a href="#">5621</a> | MOLTIPLICATORE DI GIRI |                     | Multiplicador de revoluciones                |
| <a href="#">6276</a> | O.M.P.A.C.             |                     | Banco de centraje                            |
| <a href="#">4307</a> | OSAT COORD 3           | TR 25 S             | Trazadoras de precision                      |
| <a href="#">6345</a> | POLI                   | CM/d 704            |  |
| <a href="#">5867</a> | POLI                   | P 2500 N            | Gramil con mármol de verificacion en granito |
| <a href="#">2782</a> | POLI                   | TCX 3000            | Trazadoras de precision                      |
| <a href="#">6428</a> | POLI                   | TU 1500 - TU 2000   | MMC de brazo horizontal                      |
| <a href="#">6407</a> | POLI                   | TU 2000 P/S SB      | MMC de brazo horizontal                      |
| <a href="#">6199</a> | POLI                   | TU PS               | Gramil                                       |
| <a href="#">5353</a> | POLI                   | WINNER              | Gramil                                       |
| <a href="#">5696</a> | RIGA                   | Vari modelli        | Regla de control                             |
| <a href="#">6177</a> | TECNICA AG             |                     | Micrómetro óptico para interiores            |
| <a href="#">5961</a> | TESA BOWERS ETALON     |                     | Micrómetros para interiores                  |
| <a href="#">5728</a> | ZWICK                  | MICROHARTE 3104 H04 | Durometros                                   |

### Escuadra - Cubo



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo       | Tipo                                  | Características técnicas   |
|----------------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <a href="#">5923</a> | 1000x1000  |              | Cubo inclinable motorizado            | 1000 x 1000 x 800 mm       |
| <a href="#">4143</a> | 1000x750   |              | Cubo                                  | 1000 x 750 x 500 mm        |
| <a href="#">6468</a> | 1000x750   |              | Cubo con ranuras en T                 | 1000 x 750 x 500 mm        |
| <a href="#">5350</a> | 1295x295   |              | Paralelepípedo con minas T            | 1295 x 295 x 195 ÷ 295 mm  |
| <a href="#">5945</a> | 1700x400   |              | Paralelepípedo con cuadrícula         |                            |
| <a href="#">6383</a> | 3100x350   |              | Paralela para fresadora               | 3100 x 350 x H=265 mm      |
| <a href="#">6402</a> | 400x300    |              | Escuadra sin ranuras en T             | 400 x 300 x 300 mm         |
| <a href="#">6466</a> | 550x550    |              | Cubo inclinable motorizado            | 550 x 550 x 430 mm         |
| <a href="#">6412</a> | 590x270    |              | Paralelepípedo con ranuras en T       | 590 x 270 x H=300 mm       |
| <a href="#">4711</a> | 590x340    |              | Cubo                                  | 590 x 340 x 255 mm         |
| <a href="#">5611</a> | 850x745    |              | Paralelepípedo con minas T            | 850 x 745 x 400 mm (LxPxH) |
| <a href="#">6455</a> | H=1500x610 |              | Escuadra de sujeción con ranuras en T | 610 x H=1500 mm            |
| <a href="#">6271</a> | POLI       | VARI MODELLI |                                       |                            |

## Fresadora de Bancada Fija

| Código               | Marca          | Modelo          | Tipo                      | Dimensiones mesa | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">1927</a> | CININNATI      | -               | Hidráulica                | 1000 x 360 mm    |                       |                        |
| <a href="#">4993</a> | COLGAR         | PROG 200 TR 9 P | CNC ECS 2601              | 1600 x 1250 mm   | 2000 mm               | 2500 mm                |
| <a href="#">4291</a> | CSEPEL         | MVI 6-10        | Horizontal - 1<br>cabezal | 1600 x 630 mm    | 500 mm circa          |                        |
| <a href="#">4292</a> | CSEPEL         | MVI 6-10        | Horizontal - 1<br>cabezal | 1600 x 630 mm    | 500 mm circa          |                        |
| <a href="#">1922</a> | DROOP REIN     | FS 130 G        | Visualizada               | 2400 x 1000 mm   | 950 mm circa          | 1900 mm circa          |
| <a href="#">1892</a> | DUPLOSTANDARD  | ZEPHIR 30       | CNC SIEMENS 820<br>T      | 3000 x 900 mm    | 1000 mm               | 3000 mm                |
| <a href="#">1858</a> | ERNAULT SOMUA  | Z 1 C           | Horizontal - 1<br>cabezal | 1200 x 300 mm    | 300 mm                | 750 mm                 |
| <a href="#">6404</a> | FIDIA          | K211            | Fresadora CNC de 5 ejes   | 3500 x 1500 mm   | 1100 mm               | 2700 mm                |
| <a href="#">1883</a> | FOREST SAIMP   | SV4 800 BN      | CNC FAGOR 8050<br>M       | 1700 x 850 mm    | 880 mm                | 820 mm                 |
| <a href="#">1884</a> | FOREST SAIMP   | SV4 800 BN      | CNC FAGOR 8050<br>M       | 1700 x 850 mm    | 880 mm                | 820 mm                 |
| <a href="#">3777</a> | FRITZ HUERTHAL | -               | Horizontal - 2<br>cabezal | 1000 x 500 mm    |                       |                        |
| <a href="#">4693</a> | IRSASA         | 4.176           | Vertical                  | Ø 630 mm         |                       |                        |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo       | Tipo                                | Dimensiones mesa | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">1867</a> | KOPP FRITZ | ERF 12 F     | Horizontal a la mesa circular       |                  |                       |                        |
| <a href="#">3772</a> | MASTER     | -            | CNC OLIVETTI VECTOR                 | 900 x 440 mm     | 600 mm                | 900 mm                 |
| <a href="#">5901</a> | MECOF      | PERFORMA     | CNC HEIDENHAIN TNC 430M             | 2200 x 1150 mm   | 1000 mm               | 2300 mm                |
| <a href="#">1847</a> | MONFER     | 350          | Automática                          | 900 x 240 mm     |                       | 350 mm                 |
| <a href="#">5526</a> | NOVAR      | PARTNER 1700 | CNC HEIDENHAIN 407                  | 1700 x 700 mm    | 700 mm                | 1500 mm                |
| <a href="#">1890</a> | OERLIKON   | FM 3V        | CNC CNI ENC 24 T                    | 2000 x 500 mm    | 800 mm                | 1600 mm                |
| <a href="#">1844</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             | 560 x 240 mm     |                       | 200 mm                 |
| <a href="#">1845</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             | 560 x 240 mm     |                       | 200 mm                 |
| <a href="#">1899</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             |                  |                       |                        |
| <a href="#">1930</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             | 640 x 240 mm     |                       |                        |
| <a href="#">3769</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             | 560 x 240 mm     |                       | 200 mm                 |
| <a href="#">3770</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 2 cabezal             | 560 x 240 mm     |                       | 200 mm.                |
| <a href="#">3771</a> | OLIVETTI   | AF 30        | Horizontale - 1 cabezal             | 560 x 240 mm     |                       | 200 mm                 |
| <a href="#">1870</a> | OLIVETTI   | FG 4         | Vertical Mesa rotatoria - 1 cabezal |                  |                       |                        |
| <a href="#">1871</a> | OLIVETTI   | FG 4         | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal |                  |                       |                        |
| <a href="#">1875</a> | OLIVETTI   | FG 4         | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal | Ø 1100 mm        |                       |                        |
| <a href="#">3774</a> | OLIVETTI   | FG 4         | Vertical Mesa rotatoria - 1 cabezal | Ø 1100 mm        |                       |                        |
| <a href="#">1869</a> | OLIVETTI   | FP 4         | Horizontale - 2 cabezal             |                  |                       |                        |
| <a href="#">1891</a> | OLIVETTI   | FP 4         | Horizontale - 2 cabezales           | 1500 x 410 mm    |                       | 1000 mm                |
| <a href="#">4529</a> | OLIVETTI   | FP 6 N       | Vertical                            | 1750 x 610 mm    |                       | 1250 mm                |
| <a href="#">1836</a> | RAMBAUDI   | RAMMATIC 450 | CNC HEIDENHAIN 355                  | 1900 x 450 mm    | 450 mm                | 800 mm                 |
| <a href="#">1840</a> | RAMBAUDI   | RAMMATIC 451 | CNC DYNAPATH SYSTEM 20              | 1300 x 450 mm    | 450 mm                | 800 mm                 |
| <a href="#">1921</a> | RAMBAUDI   | VERSAMILL 12 | CNC HEIDENHAIN TE 355 B             | 1600 x 510 mm    | 620 mm                | 1200 mm                |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca   | Modelo            | Tipo                                | Dimensiones mesa | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">4723</a> | RIELLO  | -                 | Fresadora mesa rotatoria            |                  |                       |                        |
| <a href="#">1893</a> | SACHMAN | FAS               | Vertical                            | 1600 x 560 mm    | 560 mm                | 1200 mm                |
| <a href="#">1934</a> | SACHMAN | RP 3              | CNC SELCA S 4045 D                  | 2450 x 730 mm    | 815 mm                | 1800 mm                |
| <a href="#">1926</a> | SACHMAN | S 80              | Visualizada                         | 1600 x 560 mm    | 560 mm                | 1200 mm                |
| <a href="#">6313</a> | SACHMAN | T15 HS            | CNC FIDIA C10                       | 2700 x 900 mm    | 1200 mm               | 2500 mm                |
| <a href="#">6489</a> | SACHMAN | T22               | CNC HEIDENHAIN TNC 430              | 2700 x 1100 mm   | 1400 mm               | 2500 mm                |
| <a href="#">1872</a> | SAIMP   | FG 4              | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal |                  |                       |                        |
| <a href="#">3768</a> | SAIMP   | FG 4              | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal | 1100 mm          |                       |                        |
| <a href="#">3776</a> | SAIMP   | FG 4              | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal | 1000 mm          |                       |                        |
| <a href="#">3766</a> | SAIMP   | FG 6              | Vertical Mesa rotatoria - 2 cabezal | 1600 mm          |                       |                        |
| <a href="#">5034</a> | SAIMP   | FP4 / U 10 / 2000 | 3 Cabezales                         | 2400 x 440 mm    |                       | 2000 mm                |
| <a href="#">1929</a> | SAIMP   | MECTRA 16         | CNC HEIDENHAIN TNC 415              | 3000 x 1000 mm   | 1300 mm               | 3000 mm                |
| <a href="#">1925</a> | SECMU   | FBF 5P C6S        | CN FAGOR 8020                       | 2000 x 700 mm    | 960 mm                | 1400 mm                |

### Fresadora de Columna Movil

| Código               | Marca      | Modelo           | Tipo                   | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal | Recorrido vertical |
|----------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <a href="#">4808</a> | ALESAMONTI | MM 60 - 5000     | CNC SELCA 1200         |                       | 5000 mm                | 2000 mm            |
| <a href="#">6367</a> | GOGLIO     | MX 40            | CNC SELCA 3045         | 1100 mm               | 4000 mm                | 2000 mm            |
| <a href="#">5146</a> | JOBS       | JOMACH 16 - 5500 | CNC FIDIA C1 de 5 ejes | 1100 mm               | 5500 mm                | 2500 mm            |
| <a href="#">5442</a> | MECOF      | DGT 2 - 5000     | CNC FIDIA              | 1000 mm               | 5000 mm                | 1700 mm            |
| <a href="#">4084</a> | MIVAL      | WAT 12000        | CNC HEIDENHAIN 360     | 1000 mm               | 12000 mm               | 2000 mm            |
| <a href="#">5145</a> | NOVAR      | DESHORS K - 6000 | CNC FIDIA C0           | 1000 mm               | 4500 mm                | 1800 mm            |
| <a href="#">6253</a> | PARPAS     | ML90 - 6000      | CNC SELCA 4045         | 1200 mm               | 6000 mm                | 2000 mm            |

### Fresadora de Consola

| Código               | Marca     | Modelo  | Tipo     | Dimensiones mesa | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">5490</a> | ---       |         | Vertical | 1300 x 330 mm    |                       |                        |
| <a href="#">5796</a> | ARNO NOMO | Tipo 20 |          | 1250 x 270 mm    | 290 mm                | 900 mm                 |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca        | Modelo    | Tipo                            | Dimensiones mesa | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">2088</a> | CERNOTTO     | MARK      | CNC FAGOR 8020                  | 1250 x 360 mm    | 350 mm                | 800 mm                 |
| <a href="#">1993</a> | DECKEL       | FP 1      |                                 | 600 x 210 mm     | 150 mm                | 250 mm                 |
| <a href="#">2134</a> | DI PALO      | DPR 101   |                                 | 600 x 210 mm     | 130 mm                | 250 mm                 |
| <a href="#">2059</a> | EROS         | -         |                                 | 800 x 540 mm     |                       |                        |
| <a href="#">3785</a> | EROS         | -         | CNC BOSCH<br>ALPHA              | 600 x 250 mm     | 350 mm                | 550 mm                 |
| <a href="#">2116</a> | FRITZ WERNER | 8.101     | Horizontal                      | 900 x 300 mm     | 160 mm                | 500 mm                 |
| <a href="#">3787</a> | GIANNOTTI    | GM 5      | Pneumatica                      | 700 x 200 mm     | 180 mm                | 280/320 mm             |
| <a href="#">6269</a> | GIANNOTTI    | GM 7 HL   | Hidráulica con ciclo automático | 800 x 220 mm     | 220 mm                | 450 mm                 |
| <a href="#">1936</a> | GRAZIOLI     | LUDOR 2   | Horizontale                     | 1500 x 320 mm    | 280 mm                | 860 mm                 |
| <a href="#">5802</a> | GUALDONI     | E 50      | Visualizada                     | 1200 x 300 mm    | 300 mm                | 850 mm                 |
| <a href="#">5318</a> | GUALDONI     | FU 77 GTV | Visualizada                     | 1400 x 300 mm    | 300 mm                | 1000 mm                |
| <a href="#">2119</a> | GUALDONI     | G 61 Z    | Horizontal                      | 680 x 200 mm     | 110 mm                | 250 mm                 |
| <a href="#">6082</a> | HURTH SAMID  |           | Tornillo de banco autocentrante |                  |                       |                        |
| <a href="#">2146</a> | INDUMA       | MM 200    | Universal                       | 1500 x 310 mm    | 315 mm                | 1100 mm                |
| <a href="#">2013</a> | MAHO         | HW 800    |                                 | 900 x 380 mm     | 300 mm                | 500 mm                 |
| <a href="#">3782</a> | OERLIKON     | M10 H     | CNC SELCA                       | 1800 x 400 mm    | 400 mm                | 1100 mm                |
| <a href="#">2129</a> | OERLIKON     | MN 2V     |                                 | 1300 x 300 mm    | 300 mm                | 800 mm                 |
| <a href="#">6317</a> | RAMBAUDI     | KVO       | Fresadora universal             | 1600 x 450 mm    | 390 mm                | 1200 mm                |
| <a href="#">6333</a> | RAMBAUDI     | KVO       | Fresadora universal             | 1600 x 450 mm    | 390 mm                | 1200 mm                |
| <a href="#">6486</a> | RAMBAUDI     | KVO       | Visualizada                     | 1600 x 450 mm    | 390 mm                | 1200 mm                |
| <a href="#">3786</a> | RAMBAUDI     | M3        |                                 | 1300 x 300 mm    | 270 mm                | 950 mm                 |
| <a href="#">5177</a> | RAMBAUDI     | M3        | Visualizada                     | 1300 x 300 mm    | 270 mm                | 950 mm                 |
| <a href="#">6316</a> | RAMBAUDI     | M3        | Fresadora vertical              | 1400 x 350 mm    | 380 mm                | 980 mm                 |
| <a href="#">2018</a> | REMAC        | 1000      |                                 | 1050 x 280 mm    | 250 mm                | 720 mm                 |
| <a href="#">2149</a> | ROSSI        | -         | Horizontale                     | 900 x 200 mm     |                       |                        |
| <a href="#">2145</a> | RUSSA        | 6412      | Vertical                        | 1300 x 320 mm    | 320 mm                | 950 mm                 |
| <a href="#">3781</a> | VOLLMA       | JK 2      |                                 | 340 x 110 mm     |                       |                        |
| <a href="#">2075</a> | WANDERER     | 11 F      | Vertical                        | 1250 x 350 mm    |                       |                        |

## Fresadora Especial

| Código               | Marca       | Modelo   | Tipo                             | Dimensiones mesa | Recorrido longitudinal |
|----------------------|-------------|----------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">2186</a> | ---         | -        | Banco                            |                  |                        |
| <a href="#">2189</a> | BORNEMANN   | -        | Para poliestireno                | 2000 x 1500 mm   |                        |
| <a href="#">2188</a> | BORNEMANN   | BW 900 S | Para poliestireno                | 2000 x 1500 mm   |                        |
| <a href="#">3796</a> | ERNST LEITZ | -        |                                  |                  |                        |
| <a href="#">4541</a> | GROB ERNST  | SM       |                                  | Ø 400 mm         |                        |
| <a href="#">2190</a> | HURTH       | LF 32 a  | Fresadora para minas y acanalado |                  |                        |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca    | Modelo   | Tipo                                  | Dimensiones mesa | Recorrido longitudinal |
|----------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">3798</a> | HURTH    | LF 32 a  | Fresadora para minas y acanalado      | 1500 x 150 mm    | 400 mm                 |
| <a href="#">2182</a> | HURTH    | LF 32 aH | Fresadora para minas y acanalado      |                  |                        |
| <a href="#">4942</a> | OLIVETTI | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 1 cabezal   | Ø 1100 mm        |                        |
| <a href="#">4943</a> | OLIVETTI | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 1 cabezal   |                  |                        |
| <a href="#">4944</a> | OLIVETTI | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales |                  |                        |
| <a href="#">4945</a> | OLIVETTI | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales |                  |                        |
| <a href="#">4946</a> | SAIMP    | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales |                  |                        |
| <a href="#">4947</a> | SAIMP    | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales | Ø 1100 mm        |                        |
| <a href="#">4948</a> | SAIMP    | FG 4     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales | Ø 1100 mm        |                        |
| <a href="#">4949</a> | SAIMP    | FG 6     | Vertical mesa rotatoria - 2 cabezales | Ø 1600 mm        |                        |

## Fresadora Puente

| Código               | Marca   | Modelo       | Tipo                  | Dimensiones mesa        | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|---------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">2174</a> | BEGHINI | TF 25 - 1550 | Visualizada en 3 ejes | 4200 x 1100 mm          |                       | 4000 mm                |
| <a href="#">3793</a> | BERARDI | LINE         | Gantry                | 8000 x 2000 mm          | 2000 mm               | 8000 mm                |
| <a href="#">3795</a> | BERARDI | LINE'        | Gantry                | 8000 x 2000 mm          | 2000 mm               | 8000 mm                |
| <a href="#">3794</a> | CRAMIC  | HV           |                       | 6000 x 1700 mm          |                       |                        |
| <a href="#">6457</a> | ZAYER   | MEMPHIS 4000 | CNC FIDIA M2          | 3500 x 1860 mm (20 Ton) | 2050 mm               | 4000 mm                |

## Horno Electrico Industrial

| Código               | Marca             | Modelo       | Tipo                    | Características técnicas |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">5588</a> |                   |              | Horno de inducción      |                          |
| <a href="#">4448</a> | CIROLDI           | PIROZETA 1,5 | Instalación de decapado | 450°                     |
| <a href="#">3244</a> | CMS               | DM XH 2 A    |                         | 1400°                    |
| <a href="#">4691</a> | GH ELECTRO TERMIA | -            | Horno de inducción      |                          |
| <a href="#">5409</a> | SIATEM            | STOE RP 60   | Temple inducción        | 60 KW                    |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Husillo - Divisor

| Código               | Marca                      | Modelo       | Tipo   | Características técnicas |
|----------------------|----------------------------|--------------|--|--------------------------|
| <a href="#">4594</a> |                            |              | Mesa Giratoria, mesa divisoria               | Ø 295 - 500 mm           |
| <a href="#">6222</a> | D'ANDREA                   |              |  |                          |
| <a href="#">6460</a> | DIAMET.                    | 800          | Mandril hidráulico de 3 mandíbulas           | Ø 800 mm                 |
| <a href="#">3810</a> | FIBRO                      | Y 13 670 UQ  | Divisor hidráulico                           | Ø 670 mm - H 260 mm      |
| <a href="#">4887</a> | GAMFIOR OMLAT<br>TACCHELLA |              | Husillo para rectificado                     |                          |
| <a href="#">6163</a> | HURTH                      | SKK 4 VE     | Cabezal inclinable de dos husillos           |                          |
| <a href="#">6030</a> | MANDRINI                   |              | Mandril independiente de 4 mordazas          | max. Ø 700 mm            |
| <a href="#">4339</a> | Mandrino autocentrante     | 310          |  |                          |
| <a href="#">6464</a> | MECATECNICA                | DSU-4125     | Divisor universal                            |                          |
| <a href="#">4991</a> | MPA                        | MINI 2 - 802 | Cabezales regulables                         |                          |
| <a href="#">5617</a> | OMLAT                      |              | Electrohusillo                               |                          |
| <a href="#">6123</a> | OMLAT                      |              | Electrohusillo                               |                          |
| <a href="#">4851</a> | OMLAT                      | TS-2         | Electrohusillo                               | 30.000 - 60.000 rpm      |
| <a href="#">6135</a> | OMLAT                      | TS-2 TS-1    | Electrohusillo                               |                          |
| <a href="#">6461</a> | PINTO AUTOBLOK             | ROHM HERBERT | Plato automático con cambio rápido de garras |                          |
| <a href="#">4739</a> | PINTO FORKARDT             | WEMEX RÖHM   | Mandril autocentrante                        |                          |
| <a href="#">6462</a> | POLMONI                    |              | Cámara de expansión                          |                          |

## Laminadora - Roscadora

| Código               | Marca            | Modelo           | Tipo                                   | Diámetro max. | Paso max. |
|----------------------|------------------|------------------|--|---------------|-----------|
| <a href="#">980</a>  | ---              | PB               | Fresadora para zunchos                 |               |           |
| <a href="#">981</a>  | ---              | PB               | Fresadora para zunchos                 |               |           |
| <a href="#">982</a>  | ---              | PB               | Fresadora para zunchos                 |               |           |
| <a href="#">4745</a> | ---              | PB               | Fresadora para zunchos                 |               |           |
| <a href="#">4752</a> | ---              | PB               | Fresadora para zunchos                 |               |           |
| <a href="#">3748</a> | COMECA           | -                | Roscadora para tornillos               |               |           |
| <a href="#">6472</a> | CRI-DAN          |                  | Levas para roscadora                   |               |           |
| <a href="#">926</a>  | FAMUP            | MDR 16           | Roscadora a pedestal                   |               | M 16      |
| <a href="#">3751</a> | GF GEORG FISCHER |                  | Roscadora a peine                      | 50,8 mm       |           |
| <a href="#">932</a>  | GLORIA           | UNIFLEX SISTEM 1 | Roscadora de banco                     |               |           |
| <a href="#">974</a>  | GMT              |                  | Roscadora para taladros sobre pedestal |               |           |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca         | Modelo | Tipo                                   | Diámetro max. | Paso max.  |
|----------------------|---------------|--------|--|---------------|------------|
| <a href="#">916</a>  | JOANNES       | T 10   | Roscadora a pedestal                   |               | M 10       |
| <a href="#">917</a>  | JOANNES       | T 16   | Roscadora a pedestal                   |               | M 16 x 2   |
| <a href="#">924</a>  | JOANNES       | T 16   | Roscadora de banco                     |               | M 16       |
| <a href="#">951</a>  | JOANNES       | T 16   | Roscadora a columna                    |               | M 16       |
| <a href="#">954</a>  | JOANNES       | T 16   | Roscadora a columna                    |               | M 16       |
| <a href="#">5005</a> | JOANNES       | T 16   | Roscadora a columna                    |               | M 16       |
| <a href="#">3741</a> | MANNAIONI     | 4Y-700 | Laminadora                             | 150 mm        | 8          |
| <a href="#">5007</a> | OLIVETTI      | UM 3   | Roscadora a columna                    |               |            |
| <a href="#">3740</a> | POZZO         | T 10   | Roscadora a columna                    |               | M 10       |
| <a href="#">927</a>  | RECORD        | M 15B  | Roscadora a columna                    |               | M 16       |
| <a href="#">959</a>  | RECORD        | M 35   | Roscadora a columna                    | 35 mm         | M 35       |
| <a href="#">3738</a> | VECCHIA       | -      | Roscadora para taladros                | 10 mm         |            |
| <a href="#">6350</a> | VIGEL         | M65/T  | Roscadora con mesa rotatoria           | M10 (M14)     | 1,5 (2)    |
| <a href="#">4396</a> | VIGEL         | UM 73  | Roscadora con cabezal múltiple         | 10 MA         | 1,5        |
| <a href="#">4717</a> | WARNER SWASEY | 11 R   |  |               |            |
| <a href="#">914</a>  | ZUCCA CIELO   | T 10   | Roscadora de banco                     |               | M 10 x 1,5 |
| <a href="#">937</a>  | ZUCCA CIELO   | T 10   | Roscadora a columna                    |               | M 10       |
| <a href="#">979</a>  | ZUCCA CIELO   | T 30   | Roscadora a pedestal                   | 30 x 3,5 mm   | M 30       |
| <a href="#">5004</a> | ZUCCA CIELO   | T 16   | Roscadora a columna                    |               | M 16       |
| <a href="#">5002</a> | ZUCCA CIELO   | T 30   | Roscadora para taladros sobre pedestal |               | M 30       |
| <a href="#">5003</a> | ZUCCA CIELO   | T 30   | Roscadora para taladros sobre pedestal |               | M 30       |

## Laminadora de Roscas

| Código               | Marca                     | Modelo        | Tipo                              | Tn. |
|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----|
| <a href="#">6473</a> | INGRAMATIC                | RP72L         | Máquina laminadora de hilo        |     |
| <a href="#">5277</a> | MAGNAGHI                  | 807           | Laminadora de rosca de 2 rodillos | 32  |
| <a href="#">755</a>  | MICHIGAN                  | ROTO-FLO 3225 | Laminadora de Peines              |     |
| <a href="#">5584</a> | MICHIGAN                  | ROTO-FLO 3225 | Laminadora de Peines              |     |
| <a href="#">5585</a> | MICHIGAN                  | ROTO-FLO 3225 | Laminadora de Peines              |     |
| <a href="#">6478</a> | ORT ITALIA                | RP100/U       | Laminadora de rosca de 2 rodillos | 96  |
| <a href="#">5049</a> | ORT MAGNAGHI GAM<br>REFIL |               | Juego De Rodillos                 |     |

## Lapeadora - Bruñidora



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca         | Modelo      | Tipo               | Recorrido | Diámetro min. | Diámetro max. |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| <a href="#">1014</a> | GEHRING       | 1 Z 400-101 | Cilindros          | 300 mm    | 20 mm         | 160 mm        |
| <a href="#">1011</a> | GEHRING       | 1 Z 600-12  | Cilindros          | 450 mm    | 50 mm         | 200 mm        |
| <a href="#">3800</a> | MELCHIORRE    | ELV1 / 750  | CNC SIEMENS        | 730 mm    | 50 mm         | 190 mm        |
| <a href="#">1016</a> | NAGEL         | KV 10       | Cilindros          | 100 mm    |               |               |
| <a href="#">1017</a> | NAGEL         | KV 10       | Cilindros          | 100 mm    |               |               |
| <a href="#">1003</a> | NAGEL         | SM 6        | Cilindros          |           |               |               |
| <a href="#">4783</a> | PETER WOLTERS | IL-12       | Lapeadora vertical | 160 mm    | 5 mm          | 40 mm         |
| <a href="#">3799</a> | ROBBI         | 3000        | Horizontal         | 3000 mm   |               |               |

### Mandrinadora CNC

| Código               | Marca     | Modelo            | Tipo                      | Recorrido transversal | Recorrido vertical |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| <a href="#">2934</a> | CERUTI    | CERUTIMATIC MAJOR | CNC PHILIPS               | 1400 mm               | 1000 mm            |
| <a href="#">4770</a> | COLGAR    | PROG 200 TR 9 P   | CNC ECS 2601              | 2500 mm               | 2000 mm            |
| <a href="#">4994</a> | SAIMP     | MECTRA 16         | CNC HEIDENHAIN<br>TNC 415 | 3000 mm               | 1700 mm            |
| <a href="#">5788</a> | SAN ROCCO | FMC 110 S         | CNC HEIDENHAIN<br>TNC 426 | 2100 mm               | 1600 mm            |

### Mandrinadora de Columna Movil

| Código               | Marca | Modelo     | Tipo                 | Recorrido longitudinal | Recorrido transversal | Recorrido vertical |
|----------------------|-------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| <a href="#">5851</a> | PAMA  | AP 130 C M | CNC SIEMENS 840<br>D |                        | 8000 mm               | 2800 mm            |

### Mandrinadora Pendulare

| Código               | Marca       | Modelo  | Tipo       | Características técnicas |
|----------------------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| <a href="#">4449</a> | POWER MATIC | -       | Horizontal |                          |
| <a href="#">3606</a> | TEMA        | ALV 320 | Vertical   | Ø 45 - 135 x 90 - 160 mm |
| <a href="#">3655</a> | VIGEL       | -       | Vertical   |                          |

### Mandrinadora Punteadora

| Código               | Marca | Modelo  | Tipo | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|-------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">4031</a> | CCCP  | -       |      |                       |                        |
| <a href="#">556</a>  | FIMAP | OLIMPIA |      | 350 mm                | 550 mm                 |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca   | Modelo  | Tipo | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|---------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">557</a>  | FIMAP   | OLIMPIA |      | 350 mm                | 550 mm                 |
| <a href="#">555</a>  | HAUSER  | -       |      | 400 mm                | 400 mm                 |
| <a href="#">546</a>  | ICMA    | CS 1    |      | 600 mm                | 400 mm                 |
| <a href="#">4462</a> | ICMA    | CS 1    |      | 600 mm                | 400 mm                 |
| <a href="#">4032</a> | ROSA    | 35 ALZ  |      | 500 mm                | 320 mm                 |
| <a href="#">4455</a> | ROSA    | 35 ALZ  |      |                       |                        |
| <a href="#">4456</a> | SUPEMEC | -       |      |                       |                        |

### Mandrinadora tradicional

| Código               | Marca  | Modelo | Tipo                               | Recorrido transversal | Recorrido vertical |
|----------------------|--------|--------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <a href="#">6156</a> | CERUTI |        | Cabezal de fresado y de mandrinado |                       |                    |

### Máquina biseladora

| Código               | Marca     | Modelo | Tipo                | Características técnicas        |
|----------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------------|
| <a href="#">4764</a> | BIGANZOLI | FM     | TM 7 Arrotondatrice | Rounding machine for gear       |
| <a href="#">3568</a> | FIM       |        | V12                 | Biseladora de placas            |
| <a href="#">6449</a> | PULLMAX   |        | X93                 | Biseladora de placas 25 x 50 mm |
| <a href="#">4677</a> | RAUSCH    |        | 300 LH              | Maquina de desbarbar            |

### Máquina chaflanadora

| Código               | Marca  | Modelo | Tipo                 | Accesorios | Matrícula | Potencia | Características técnicas | Año de fabricación | Dimensiones | Notas                           | Peso |
|----------------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|------|
| <a href="#">4256</a> | SICMAT | RCH    | Máquina despuntadora |            |           |          |                          |                    |             | Máquina despuntadora engranajes |      |

### Máquina combinada de punzonado y corte

| Código               | Marca     | Modelo | Tipo                                   | Tn. |
|----------------------|-----------|--------|--|-----|
| <a href="#">3871</a> | CE.RI.SA. |        | Máquina combinada de punzonado y corte |     |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca               | Modelo        | Tipo                                   | Tn. |
|----------------------|---------------------|---------------|--|-----|
| <a href="#">6332</a> | FERRANDO & ROSSETTI | MARTELLATRICE | Maquina de conformado de chapa         |     |
| <a href="#">1106</a> | FICEP               | ST 13 SUPER   | Cizalla y punzonadora                  | 40  |
| <a href="#">1109</a> | FICEP               | ST 16 SUPER   | Punzonadora combinada                  | 72  |
| <a href="#">1108</a> | FICEP               | ST 20 SUPER   | Cizalla y punzonadora                  | 95  |
| <a href="#">5554</a> | OMES                | ILCI 4        | Máquina combinada de punzonado y corte |     |
| <a href="#">3868</a> | TRUMPF              | CN 63         | Máquina combinada de punzonado y corte |     |
| <a href="#">1081</a> | TRUMPF              | CN 901        | Máquina combinada de punzonado y corte |     |
| <a href="#">1088</a> | TRUMPF              | CS 20a 1350   | Máquina combinada de punzonado y corte |     |
| <a href="#">1079</a> | TRUMPF              | TRUMATIC 225  | Máquina perforadora de torreta         | 25  |

### Máquina formadora de metales

| Código               | Marca               | Modelo             | Tipo                           | Capacidad tubo | Dimensiones matriz |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| <a href="#">6330</a> | FERRANDO & ROSSETTI | MARTELLATRICE      | Maquina de conformado de chapa |                |                    |
| <a href="#">6331</a> | PALI PER BATTITURA  | FORMING HAND TOOLS |                                |                |                    |

### Mesa Rotatoria

| Código               | Marca     | Modelo            | Tipo                | Características técnicas |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <a href="#">4560</a> | BALTEC    | 1000              |                     | Ø 1000 mm                |
| <a href="#">5966</a> | CAMAP     | 200               | Mesa rotatoria      | Ø 200 mm                 |
| <a href="#">4469</a> | CCCP      | 7400 - 0265       | Divisor inclinable  | Ø 400 mm                 |
| <a href="#">4470</a> | CCCP      | 7400 - 0265       | Divisor inclinable  | Ø 400 mm                 |
| <a href="#">5323</a> | COS - PAR | TESI 4 R          | Divisor electrónico |                          |
| <a href="#">6475</a> | EMISSA    | TI 170            | Mesa neumatica      | Ø 170 mm                 |
| <a href="#">5444</a> | FIBRO     | Y 11 400 FQ       | Hidráulica          | Ø 400 mm                 |
| <a href="#">4231</a> | FIBRO     | Y13 670 UQ        | Hidráulica          | Ø 670 mm                 |
| <a href="#">5700</a> | FRORIEP   | 120 TDV 350 / 400 | Mesa rototraslante  | 4000 x 3500 mm 120000 Kg |
| <a href="#">4901</a> | GIANNOTTI | Divisore          | Divide table        |                          |
| <a href="#">4902</a> | GIANNOTTI | Divisore          | Divide table        |                          |
| <a href="#">6465</a> | GPA       | DIAM. 500         | Pneumatic           | Ø 500 mm                 |
| <a href="#">5599</a> | NIKKEN    |                   | Control Alpha       |                          |
| <a href="#">5626</a> | OMO       | TGM NC 250        | Mesa rotatoria      | Ø 250 mm.                |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca     | Modelo      | Tipo                      | Características técnicas |
|----------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| <a href="#">3975</a> | SCHARMANN | DAV 1600    | Translation longitudinal  | 1600 x 1400 x 740 mm     |
| <a href="#">5324</a> | TABONI    | TAME 954300 | Mesa divisoria automática | ? 520 / H 200 mm         |
| <a href="#">4838</a> | VARIE     | --          | Pneumatic hidráulica      |                          |

## Mortajadora

| Código               | Marca               | Modelo              | Tipo                                  | Recorrido         |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">6493</a> |                     |                     | Cabezal mortajador                    |                   |
| <a href="#">700</a>  | HANSON WHITNEY      | -                   |                                       | 150 mm            |
| <a href="#">4827</a> | PRATT & WHITNEY     | Model B Type M 1506 |                                       | 152,4 mm - 6 Inch |
| <a href="#">5984</a> | UTENSILI STOZZATURA | DT                  | Herramienta de corte para mortajadora |                   |

## Pantografo

| Código               | Marca    | Modelo | Tipo        | Recorrido transversal | Recorrido longitudinal |
|----------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|------------------------|
| <a href="#">1040</a> | DECKEL   | G K II |             |                       |                        |
| <a href="#">1053</a> | DECKEL   | KF 1   | Visualizada | 200 mm                | 300 mm                 |
| <a href="#">1055</a> | PARPAS   | PT 17  |             |                       |                        |
| <a href="#">1052</a> | PEAR     | 1 FC 4 |             |                       |                        |
| <a href="#">1047</a> | RAMBAUDI | R 3    |             |                       |                        |

## Plato

| Código               | Marca     | Modelo        | Tipo                              | Cantidad | Características técnicas |
|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| <a href="#">3319</a> | 0400x0400 | 0400X0300     | Mármol de verificacion            | n°12     | 400 x 400 x 90 mm        |
| <a href="#">5553</a> | 0500x0400 |               | Mármol de verificacion            | 5        | 500 x 400 x 80 mm        |
| <a href="#">6368</a> | 0500x0500 |               | Placa con ranuras en T            | 8        | 500 x 500 x 125 mm       |
| <a href="#">4262</a> | 0600x0400 | -             | Mármol de verificacion            |          | 600 x 400 x 110 mm       |
| <a href="#">6435</a> | 0625      | Ø 625         | Placa de base con ranuras en T    | 1        | Ø 630 mm                 |
| <a href="#">5606</a> | 0630x0630 |               | Placa con ranuras en T            | 2        | 630 x 630 x 165 mm       |
| <a href="#">5806</a> | 0715x0470 |               | Mármol de verificacion            | 1        | 715 x 470 x 90 mm        |
| <a href="#">5225</a> | 1200x1200 | CROWN WINDLEY | Mármol de verificacion en granito | 1        | 1200 x 1200 x 210 mm     |
| <a href="#">5600</a> | 1400x0400 |               | Placa con ranuras en T            | 1        | 1400 x 400 x 140 mm      |
| <a href="#">5200</a> | 1500x0800 |               | Mármol de verificacion            |          | 1500 x 800 x 170 mm      |
| <a href="#">6169</a> | 1500x1240 |               | Placa con ranuras en T            | 1        | 1500 x 1240 x 150 mm     |
| <a href="#">5355</a> | 1650X1280 |               | Mármol de verificacion abatible   |          | 1650 x 1280 mm           |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca     | Modelo         | Tipo                                 | Cantidad | Características      |
|----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| <a href="#">4139</a> | 1900x1400 | -              | Mármol de verificación               |          | 1900 x 1400 x 300 mm |
| <a href="#">4591</a> | 1940x0830 |                | Placa con ranuras en T               |          | 1940 x 830 x 250 mm  |
| <a href="#">6287</a> | 2000x1500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 2000 x 1500 x 270 mm |
| <a href="#">5330</a> | 2000x2000 |                | Mármol de verificación               | 1        | 2000 x 2000 mm       |
| <a href="#">5190</a> | 2000x2000 | -              | Mármol de verificación               |          | 2000 x 2000 mm       |
| <a href="#">3336</a> | 2000x2000 | MAY MEUSELWITZ | Mármol de verificación               |          | 2000 x 2000 x 350 mm |
| <a href="#">3354</a> | 2050x1570 | -              | Placa con ranuras en T               |          | 2050 x 1570 x 270 mm |
| <a href="#">6302</a> | 2200x1800 |                | Mármol de verificación               | 1        | 2200 x 1800 x 25 mm  |
| <a href="#">6288</a> | 2500x1500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 2500 x 1500 x 360 mm |
| <a href="#">5868</a> | 2500x1500 | POLI           | Mármol de verificación<br>en granito | 1        | 2500 x 1500 x 250 mm |
| <a href="#">5667</a> | 2650x1250 |                | Estructura de soporte<br>para plato  | 1        | 2650 x 1250 mm       |
| <a href="#">5869</a> | 2800x1500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 2800 x 1500 x 360 mm |
| <a href="#">4138</a> | 2900x1520 |                | Placa con ranuras en T               |          | 2900 x 1520 x 250 mm |
| <a href="#">4140</a> | 3000x1050 |                | Placa con ranuras en T               |          | 3000 x 1050 x 520 mm |
| <a href="#">6474</a> | 3000x1500 | POLI           | Mármol de verificación               | 1        | 3000 x 1500 x 265 mm |
| <a href="#">5327</a> | 3000x2000 |                | Mármol de verificación               |          | 3000 x 2000 x 280 mm |
| <a href="#">5417</a> | 3000x2050 |                | Mármol de verificación               |          | 3000 x 2050 x 310 mm |
| <a href="#">6320</a> | 3500x2400 | GIGANT         | Mesa de prensa                       | 1        | 3500 x 2400 x 95 mm  |
| <a href="#">5222</a> | 3500x3235 |                | Placa con ranuras en T               |          | 3500 x 3235 x 350 mm |
| <a href="#">3324</a> | 3550x1100 |                | Placa con ranuras en T               |          | 3550 x 1100 x 400 mm |
| <a href="#">4166</a> | 3900x0900 | EZIO PENSOTTI  | Placa con ranuras en T               |          | 3900 x 900 x 200 mm  |
| <a href="#">6347</a> | 3900x1600 |                | Placa de hierro                      | 1        | 3900 x 1600 x 45 mm  |
| <a href="#">3311</a> | 4000x1500 |                | Mármol de verificación               |          | 4000 x 1500 x 240 mm |
| <a href="#">4855</a> | 4000x1500 |                | Placa con ranuras en T               | 1        | 4000 x 1500 x 300 mm |
| <a href="#">4131</a> | 4000x2000 |                | Mármol de verificación               |          | 4000 x 2000 x 250 mm |
| <a href="#">4399</a> | 4000x2000 |                | Placa con ranuras en T               | 1        | 4000 x 2000 x 370 mm |
| <a href="#">4889</a> | 4000x2000 |                | Placa con ranuras en T               |          | 4000 x 2000 x 320 mm |
| <a href="#">6081</a> | 4000x2000 |                | Mármol de verificación               | 1        | 4000 x 2000 x 345 mm |
| <a href="#">5332</a> | 4000x2000 | N.2            | Placa con ranuras en T               | 02       | 4000 x 2000 x 320 mm |
| <a href="#">4956</a> | 4000x2500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 4000 x 2500 x 245 mm |
| <a href="#">4891</a> | 4000x2500 | -              | Mármol de verificación               |          | 4000 x 2500 x 350 mm |
| <a href="#">3364</a> | 4130x1520 | -              | Mármol de verificación               |          | 4130 x 1520 x 460 mm |
| <a href="#">6353</a> | 4950x1500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 4950 x 1500 x 300 mm |
| <a href="#">5461</a> | 5000x2500 |                | Mármol de verificación               | 1        | 5000 x 2500 x 360 mm |
| <a href="#">6426</a> | 5010x2375 |                | Mármol de verificación               | 1        | 5010 x 2375 x 300 mm |
| <a href="#">6346</a> | 5500x1450 |                | Placa de hierro                      | 2        | 5500 x 1450 x 120 mm |
| <a href="#">5125</a> | 5500x1500 |                | Mármol de verificación               |          | 5500 x 1500 x 300 mm |
| <a href="#">3313</a> | 5500x2000 | 1              | Placa con ranuras en T               |          | 5500 x 2000 x 340 mm |
| <a href="#">5021</a> | 5500x2000 | 2              | Placa con ranuras en T               |          | 5500 x 2000 x 340 mm |
| <a href="#">5701</a> | 5500x2000 | N.4            | Placa con ranuras en T               | 04       | 5500 x 2000 x 420 mm |
| <a href="#">5118</a> | 5500x3000 | -              | Mármol de verificación               |          | 5500 x 3000 x 300 mm |
| <a href="#">5221</a> | 5500x3235 |                | Placa con ranuras en T               |          | 5500 x 3235 x 350 mm |
| <a href="#">5366</a> | 5770x1300 |                | Mármol de verificación               |          | 5770 x 1300 x 300 mm |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca            | Modelo          | Tipo                             | Cantidad | Características          |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|
| <a href="#">6425</a> | 6000x3000        | N.3             | Mármol de verificación           | 3        | 6000 x 3000 x 100 mm     |
| <a href="#">6212</a> | 7200x1200        | N.2             | Placa con ranuras en T           | 2        | 7200 x 1200 x 355 mm     |
| <a href="#">6227</a> | 7200x2400        |                 | Placa con ranuras en T           | 1        | 7200 x 2400 x 355 mm     |
| <a href="#">5228</a> | 9000x3235        |                 | Placa con ranuras en T           |          | 9000 x 3235 x 350 mm     |
| <a href="#">4939</a> | BWF Fixators     | K III           | Niveladore                       | 27       |                          |
| <a href="#">5677</a> | PIANO            | VARIE MISURE    | Placa                            | 12       |                          |
| <a href="#">6241</a> | PIANO PER PRESSA | TABLE FOR PRESS | Placa con ranuras en T           |          |                          |
| <a href="#">6242</a> | PIANO PER PRESSA | TABLE FOR PRESS | Placa con ranuras en T           |          |                          |
| <a href="#">5303</a> | PIEDINI          |                 | Columnas de soporte y nivelación |          |                          |
| <a href="#">6195</a> | PIEDINI          |                 | Columnas de soporte y nivelación | 25       | 300 x 300 x 800 (950) mm |

## Plegadora

| Código               | Marca         | Modelo             | Tipo                                     | Longitud max. | Tn. |
|----------------------|---------------|--------------------|--|---------------|-----|
| <a href="#">2449</a> | CBC           | T 175/40 I         | Prensa plegadora hidráulica              | 4050 mm       | 175 |
| <a href="#">2466</a> | ILMA          | ILPH 5/20          | Prensa plegadora hidráulica CNC Cybelec  | 2050 mm       | 50  |
| <a href="#">4421</a> | IMAL          | PHS 6050/40        | Prensa plegadora mecánica                | 6050 mm       | 40  |
| <a href="#">3825</a> | MARIANI       | 147/PLA 2050x20    | Prensa plegadora mecánica                | 2050 mm       | 20  |
| <a href="#">2431</a> | OMAG          | PHB 16536 4000x165 | Prensa plegadora hidráulica sincronizada | 4100 mm       | 165 |
| <a href="#">4176</a> | OMAG          | PI 30 x 2500       | Prensa plegadora hidráulica              | 2500 mm       | 30  |
| <a href="#">2434</a> | OMAG          | POL 3525           | Prensa plegadora hidráulica              | 3050 mm       | 35  |
| <a href="#">4289</a> | PRISMI E LAME | PRESS BRAKE DIES   | Herramientas para prensa plegadora       | 100 - 8000 mm |     |
| <a href="#">5276</a> | SCHIAVI       | RG 35 x 2500       | Prensa plegadora hidráulica              | 2500 mm       | 35  |
| <a href="#">2446</a> | SCHIAVI       | STPC 204           | Prensa plegadora hidráulica CNC          | 4000 mm       | 200 |
| <a href="#">3824</a> | SIA ITALIA    | CPC 39             | Cizalla, Plegadora, Dobladora            | 1000 x 1 mm   |     |
| <a href="#">3718</a> | SIMASV        | T 22 ELE CNC       | Prensa plegadora horizontal              |               | 22  |
| <a href="#">2428</a> | SOMO          | 250 T              | Prensa plegadora hidráulica              | 5100 mm       | 250 |
| <a href="#">2437</a> | SOMO          | SP-80/41           | Prensa plegadora hidráulica              | 4100 mm       | 80  |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca        | Modelo   | Tipo                         | Longitud max. | Tn. |
|----------------------|--------------|----------|------------------------------|---------------|-----|
| <a href="#">2455</a> | STANKOIMPORT | ? 1330 A | Prensa plegadora<br>mecánica | 4000 mm       | 100 |

### Prensa de Fricción a Mano

| Código               | Marca      | Modelo | Tipo                                 | Características técnicas |
|----------------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">5249</a> | BILANCIERE | 50     | Prensas de Friccion a mano<br>manual | Ø 50 mm                  |

### Prensa de Inyección Plastica

| Código               | Marca | Modelo      | Tipo        | Tn. maquina | Mesa        |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <a href="#">2720</a> | IMI   | AUTOM 6000S | Tradicional | 1200        | 1000 x 1000 |

### Prensa Hidráulica

| Código               | Marca            | Modelo       | Tipo                                 | Tn. maquina | Mesa                 |
|----------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| <a href="#">2680</a> | ATES             |              | Prensa cuello de cisne               |             |                      |
| <a href="#">6125</a> | ATREMA           | BROSI KT 100 | Prensa enderezadora<br>hidráulica    | 100         | 300 x 1500 (5900) mm |
| <a href="#">2598</a> | ATREMA           | KBG 12       | Prensa cuello de cisne               | 12          | Ø 550 mm             |
| <a href="#">2650</a> | ATREMA           | KT 100       | Prensa hidráulica cuello<br>de cisne | 100         | 1390 x 270 mm        |
| <a href="#">2690</a> | ATREMA           | KT 60        | Prensa hidráulica cuello<br>de cisne | 60          | 1400 x 320 mm        |
| <a href="#">2583</a> | ATREMA TECNOPRES | K 25         | Prensa cuello de cisne               | 25          | 500 x 500 mm         |
| <a href="#">2520</a> | BENAG            | 200          | Prensa de doble<br>montante          | 200         |                      |
| <a href="#">2491</a> | BROSI            | KE 15        | Prensa cuello de cisne               | 15          | 450 x 450 mm         |
| <a href="#">2611</a> | BROSI            | KTB 5        | Prensa hidráulica cuello<br>de cisne | 5           | 280 x 280 mm         |
| <a href="#">4082</a> | BROSI            | KTB 5        | Prensa cuello de cisne               | 5           | 280 x 280 mm         |
| <a href="#">6484</a> | BROSI            | KTB 5        | Prensa hidraulica cuello<br>de cisne | 5           | 280 x 280 mm         |
| <a href="#">3828</a> | DENISON          | 8            | Prensa cuello de cisne               | 8           |                      |
| <a href="#">3829</a> | DENISON          | 8            | Prensa cuello de cisne               | 8           |                      |
| <a href="#">2621</a> | EMANUEL          | MB 160       | Prensa cuello de cisne               | 160         |                      |
| <a href="#">2622</a> | EMANUEL          | MB 300       | Prensa cuello de cisne               | 300         |                      |
| <a href="#">2623</a> | EMANUEL          | MB 300       | Prensa cuello de cisne               | 300         |                      |
| <a href="#">3843</a> | EMANUEL          | MR 25        | Prensa cuello de cisne               | 25          | 600 x 450 mm         |
| <a href="#">2679</a> | EMANUEL          | MS 25 SB     | Prensa cuello de cisne               | 25          | 400 x 400 mm         |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca          | Modelo       | Tipo                              | Tn. maquina | Mesa                 |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| <a href="#">3833</a> | EMANUEL        | MSD 25       | Prensa cuello de cisne            | 25          | 400 x 400 mm         |
| <a href="#">3841</a> | ENERPAC        |              | Prensa de 4 columnas              | 700 bar     | 350 x 350 mm         |
| <a href="#">2585</a> | FIAT           | PIV 20 / T   | Prensa cuello de cisne            | 20          | 500 x 270 mm         |
| <a href="#">2586</a> | FIAT           | PIV 20 / T   | Prensa cuello de cisne            | 20          | 500 x 440 mm         |
| <a href="#">2587</a> | FIAT           | PIV 20 / T   | Prensa cuello de cisne            | 20          | 500 x 440 mm         |
| <a href="#">2588</a> | FIAT           | PIV 20 / T   | Prensa cuello de cisne            | 20          | 500 x 270 mm         |
| <a href="#">2589</a> | FIAT           | PIV 20 / T   | Prensa cuello de cisne            | 20          | 500 x 440 mm         |
| <a href="#">2603</a> | FLUID PRESS    | AC - BE      | Prensa hidráulica cuello de cisne | 25          | 720 x 570 mm         |
| <a href="#">2709</a> | G.E.           |              | Prensa cuello de cisne            |             |                      |
| <a href="#">2641</a> | GALDABINI      | RPR/2c       | Prensa hidráulica cuello de cisne | 2           | 450 x 440 mm         |
| <a href="#">2594</a> | GALDABINI      | RPR/50       | Prensa hidráulica cuello de cisne | 50          | 560 x 560 mm         |
| <a href="#">5051</a> | GALDABINI      | RPR/6        | Prensa cuello de cisne            | 6,3         |                      |
| <a href="#">2689</a> | GALDABINI      | RPRP/100     | Prensa hidráulica cuello de cisne | 100         | 610 x 610 mm         |
| <a href="#">6224</a> | GALDABINI      | RPRS/50      | Prensa hidráulica cuello de cisne | 50          | 260 x 2200 mm        |
| <a href="#">6431</a> | GALDABINI      | RPRS/50      | Prensa enderezadora hidráulica    | 50          | 260 x 2200 (6220) mm |
| <a href="#">6471</a> | GALDABINI      | RPRS/50      | Prensa enderezadora hidráulica    | 50          | 260 x 2200 mm        |
| <a href="#">6132</a> | GALDABINI      | RPRS/80      | Prensa enderezadora hidráulica    | 80          | 260 x 2200 mm        |
| <a href="#">5042</a> | GALDABINI      | RPRT/4pv     | Prensa hidráulica cuello de cisne | 4           | 370 x 300 mm         |
| <a href="#">2526</a> | GALFER         | M 80/2       | Prensa hidráulica cuello de cisne | 80          | 1200 x 680 mm        |
| <a href="#">2482</a> | GALFER         | ME 80        | Prensa hidráulica cuello de cisne | 80          | 1750 x 850 mm        |
| <a href="#">2508</a> | GIGANT         | GTP 40/2EE   | Prensa hidráulica cuello de cisne | 40          | 800 x 500 mm         |
| <a href="#">2694</a> | HI.TEC.        | HITE.O.IP    | Prensa de doble montante          |             |                      |
| <a href="#">2668</a> | HYDROPOWER     | CC-TR        | Prensa cuello de cisne            | 7,5         | Ø 600 mm             |
| <a href="#">2666</a> | HYDROPOWER     | CTR          | Prensa cuello de cisne            | 7,5         | 320 x 300 mm         |
| <a href="#">2708</a> | HYDROPOWER     | CTR - AP     | Prensa cuello de cisne            | 7,5         |                      |
| <a href="#">2577</a> | RUDOLF STAHELY | -            | Prensa cuello de cisne            |             | 320 x 320 mm         |
| <a href="#">2590</a> | RUDOLF STAHELY | -            | Prensa cuello de cisne            |             | 320 x 320 mm         |
| <a href="#">2663</a> | SANDRETTO      | ARL 1/50/2 E | Prensa hidráulica cuello de cisne | 50          | 700 x 600 mm         |
| <a href="#">3831</a> | SASSI          | -            | Prensa de 4 columnas              |             | 180 x 130 mm         |
| <a href="#">2649</a> | STEFFENINI     | -            | Prensa cuello de cisne            |             | 700 x 500 mm         |
| <a href="#">2477</a> | STEFFENINI     | 100 T        | Prensa cuello de cisne            | 100         | 1100 x 700 mm        |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca       | Modelo   | Tipo                                 | Tn. maquina | Mesa         |
|----------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| <a href="#">2579</a> | TECNOPRES   | PIV 20   | Prensa cuello de cisne               | 20          | 500 x 270 mm |
| <a href="#">2580</a> | TECNOPRES   | PIV 20   | Prensa cuello de cisne               | 20          | 450 x 350 mm |
| <a href="#">2581</a> | TECNOPRES   | PIV 20   | Prensa cuello de cisne               | 20          | 500 x 440 mm |
| <a href="#">2531</a> | TERENZIO L. | 125 GAUT | Prensa de doble<br>montante          | 125         | 500 x 500 mm |
| <a href="#">5824</a> | UNBRANDED   |          | Prensa de doble<br>montante          | 350 kg/cm2  | 450 x 400 mm |
| <a href="#">4526</a> | VAPTSAROV   | nxy 250  | Prensa cuello de cisne               | 25          | 630 x 530 mm |
| <a href="#">2674</a> | VELOCETTE   |          | Prensa cuello de cisne               |             | 200 x 150 mm |
| <a href="#">2675</a> | VELOCETTE   |          | Prensa cuello de cisne               |             | 200 x 150 mm |
| <a href="#">3834</a> | WALTER NEFF | 6S40RZF  | Prensa hidráulica cuello<br>de cisne | 6           | 450 x 350 mm |
| <a href="#">4776</a> | WALTER NEFF | S40      | Prensa hidráulica cuello<br>de cisne | 40          | 650 x 540 mm |
| <a href="#">5090</a> | Z           | --       | Prensa de doble<br>montante          |             | 350 x 250 mm |
| <a href="#">4763</a> | Z           | ---      | Prensa cuello de cisne               |             | 800 x 450 mm |

## Prensa Mecanica

| Código               | Marca            | Modelo      | Tipo                         | Tn. maquina | Mesa          |
|----------------------|------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| <a href="#">2265</a> | AGOSTINO COLOMBO | C 25        | Prensa cuello de cisne       | 25          | 760 x 390 mm  |
| <a href="#">5532</a> | AGOSTINO COLOMBO | F 25        | Prensa cuello de cisne       | 25          | 760 x 400 mm  |
| <a href="#">2367</a> | AGOSTINO COLOMBO | F 40        | Prensa cuello de cisne       | 40          | 850 x 450 mm  |
| <a href="#">2228</a> | BALCONI          | MTS         | Prensa cuello de cisne       | 25          | 650 x 400 mm  |
| <a href="#">2262</a> | BENELLI          | PEI         | Prensa cuello de cisne       | 60          | 700 x 450 mm  |
| <a href="#">2252</a> | CLUANA           | 25          | Prensa cuello de cisne       | 25          | 550 x 360 mm  |
| <a href="#">6356</a> | COPRESS          | P 200 FR 2B | Prensa de cuello de<br>cisne | 200         | 1600 x 750 mm |
| <a href="#">3850</a> | DALLE MOLLE      | AP 63 R     | Prensa cuello de cisne       | 63          | 800 x 500 mm  |
| <a href="#">3845</a> | DELLAVIA         | PADOVA      | Prensa cuello de cisne       | 25          | 600 x 350 mm  |
| <a href="#">3862</a> | G. MARCATI       | GML 35 IR   | Prensa cuello de cisne       | 35          | 750 x 400 mm  |
| <a href="#">2336</a> | GALATO           | T 50        | Prensa cuello de cisne       | 50          | 660 x 450 mm  |
| <a href="#">2296</a> | GALATO           | T 60        | Prensa cuello de cisne       | 60          | 660 x 430 mm  |
| <a href="#">5123</a> | ICO Olivetti     |             | Prensa cuello de cisne       |             | 600 x 360 mm  |
| <a href="#">2281</a> | INVERPRESS       | TIAR/S      | Prensa cuello de cisne       | 90          | 1000 x 530 mm |
| <a href="#">2348</a> | MA.TE            | MPE-4-400   | Prensa cuello de cisne       | 100         | 700 x 400 mm  |
| <a href="#">3857</a> | OTI              | 100         | Prensa de doble<br>montante  | 100         | 550 x 530 mm  |
| <a href="#">2346</a> | ROCHE            | 2 MBV 100   | Prensa de doble<br>montante  | 100         | 1100 x 900 mm |
| <a href="#">2286</a> | ROCHE            | CDR 45      | Prensa cuello de cisne       | 45          | 750 x 500 mm  |
| <a href="#">5836</a> | SPIERTZ          | PHI 10      | Prensa cuello de cisne       | 100         | 1180 x 680 mm |
| <a href="#">2323</a> | SPIERTZ          | Pi 5 SASS   | Prensa cuello de cisne       | 50          | 800 x 450 mm  |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca        | Modelo    | Tipo                   | Tn. maquina | Mesa         |
|----------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|--------------|
| <a href="#">2360</a> | SPIERTZ      | Pi 5 SASS | Prensa cuello de cisne | 50          | 800 x 430 mm |
| <a href="#">2387</a> | SPIERTZ      | Pi 5 SASS | Prensa cuello de cisne | 50          |              |
| <a href="#">2261</a> | STANKOIMPORT | K 2130 A  | Prensa cuello de cisne | 100         | 850 x 560 mm |

### Pulidora de Chorro de Arena - Granalladora

| Código               | Marca | Modelo           | Tipo                     | Características técnicas |
|----------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <a href="#">6385</a> | FROHN | VDFI 8001 HV 640 | Granalla para granallado | 0,6 mm                   |

### Rectificadora de dos muelas

| Código               | Marca          | Modelo     | Tipo                             | Diámetro muelas | Numero muelas |
|----------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| <a href="#">1213</a> | GIUSTINA BESLY | R 224      | 2 muelas                         | 660 mm          | 2             |
| <a href="#">3875</a> | GIUSTINA BESLY | R 224 V    | 1 muela                          | 500 mm          | 1             |
| <a href="#">3872</a> | GIUSTINA BESLY | R 242      | CNC NUM 760 R                    | 914 - 1066 mm   | 2             |
| <a href="#">6188</a> | VIOTTO         | RROV 1     | Rectificado de válvulas de motor | 450 mm          | 1             |
| <a href="#">6485</a> | VIOTTO         | RROV2DSVHD |                                  | 610 mm          | 2             |

### Rectificadora de Exteriores

| Código               | Marca         | Modelo           | Tipo                             | Altura entre puntos | Longitud max. de rectificado |
|----------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <a href="#">4743</a> | AKOIN         | R-1000 CNC       | CNC SINUMERIK 810G GA3           | 170 mm              | 1340 mm                      |
| <a href="#">6063</a> | EQUILIBRATORE |                  | Equilibrador para muela          |                     |                              |
| <a href="#">3879</a> | FRITZ WERNER  | 3.275 - 1,5      | Rectificadoras de ejes estriados |                     | 1300 mm                      |
| <a href="#">5825</a> | GIORIA        | R 162 4000 x 450 | CNC SIEMENS 840 D                | 450 mm              | 4000 mm                      |
| <a href="#">5862</a> | GIORIA        | R 162 4000 x 450 | CNC SIEMENS 840 D                | 450 mm              | 4000 mm                      |
| <a href="#">1168</a> | JONES SHIPMAN | 1212 M           |                                  |                     | 305 mm                       |
| <a href="#">4606</a> | KAPP          | VAS 432          | Rectificadoras para engranajes   |                     | 700 mm                       |
| <a href="#">4607</a> | KAPP          | VAS 482          | Rectificadoras para engranajes   |                     | 700 mm                       |
| <a href="#">3890</a> | KARSTENS      | 0-30°            |                                  | 170 mm              |                              |
| <a href="#">6010</a> | LUNETTA       |                  | Luneta rectificadora             |                     |                              |
| <a href="#">3889</a> | MODLER        | MN 78 ASD        | CNC                              |                     |                              |
| <a href="#">1155</a> | MORARA        | EMATIC 650 SG    |                                  | 170 mm              | 650 mm                       |
| <a href="#">4150</a> | NAXOS UNION   |                  | Hidráulica                       | 200 mm              | 2000 mm                      |
| <a href="#">3887</a> | OLIVETTI      | R4-1200          |                                  | 160 mm              | 1200 mm                      |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca       | Modelo          | Tipo                            | Altura entre puntos | Longitud max. de rectificado |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <a href="#">3876</a> | PERMAFUSE   | GRINDISK CDR 67 | Rectificadora para discos freno |                     |                              |
| <a href="#">1116</a> | RASTELLI    | R5A             |                                 | 130 mm              | 520 mm                       |
| <a href="#">6012</a> | RAVVIVATORE |                 | Tocador de diamante             |                     |                              |
| <a href="#">3881</a> | RIBON       | RUR 1000        |                                 | 140 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">5084</a> | SAIMP       | RP 603          |                                 | 220 mm              | 800 mm                       |
| <a href="#">4454</a> | SCHAUDT     | B 500 S 500     |                                 |                     | 500 mm                       |
| <a href="#">4453</a> | SCHAUDT     | B 7 S 5         |                                 |                     | 500 mm                       |
| <a href="#">1150</a> | TACCHELLA   | 1013 U          | Hidráulica                      | 130 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">1130</a> | TACCHELLA   | 518 UA          | Hidráulica                      | 180 mm              | 500 mm                       |
| <a href="#">5797</a> | ZEMA        | NUMERIKA G 1500 | CNC FANUC 21-T                  | 140 mm              | 1500 mm                      |
| <a href="#">3878</a> | ZOCCA       | RU 1500/3L      |                                 | 200 mm              | 1500 mm                      |

### Rectificadora de Interiores

| Código               | Marca     | Modelo      | Tipo                            | Diámetro min./max. de rectificado | Longitud max. de rectificado |
|----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">3891</a> | GRESSEL   | VSS 150     | Por válvula                     | 15 / 150 mm                       |                              |
| <a href="#">4930</a> | MORARA    | MICRO I     |                                 | 3 - 40 mm                         | 70 mm                        |
| <a href="#">4931</a> | MORARA    | MICRO I / E |                                 | 3 - 40 mm                         | 70 mm                        |
| <a href="#">5399</a> | MORARA    | REU 850     |                                 |                                   |                              |
| <a href="#">5401</a> | MORARA    | RI S 650    |                                 | 3 - 250 mm                        |                              |
| <a href="#">5402</a> | NOVA      | 10 / 135    |                                 |                                   |                              |
| <a href="#">1185</a> | NOVA      | A-SM        |                                 | 10 - 150 mm                       | 240 mm                       |
| <a href="#">3892</a> | NOVA      | A-SM        |                                 | 10 - 150 mm                       | 240 mm                       |
| <a href="#">3895</a> | NOVA      | A-SM        |                                 | 10 - 150 mm                       | 240 mm                       |
| <a href="#">4622</a> | REINECKER | IPASA 200   | CNC SIEMENS 840D                | 10 - 250 mm                       | 550 mm                       |
| <a href="#">1182</a> | REINECKER | ISA 10      |                                 | 6 - 100 mm                        | 150 mm                       |
| <a href="#">5391</a> | RIBON     | RI 200      |                                 |                                   | 200 mm                       |
| <a href="#">5394</a> | RIBON     | RI 200      |                                 |                                   |                              |
| <a href="#">3894</a> | SMIRG     | -           | Rectificadora asientos válvulas |                                   |                              |
| <a href="#">4837</a> | VOUMARD   | 5 AP        |                                 | 5 - 200 mm                        | 250 mm                       |
| <a href="#">1193</a> | VOUMARD   | 52 A        |                                 | 10 - 200 mm                       | 200 mm                       |

### Rectificadora sin Centros

| Código               | Marca                             | Modelo    | Tipo             | Diámetro min./max. de rectificado | Ancho muela |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <a href="#">6452</a> | BMS BOCCA<br>MALANDRONE<br>SUNEBE | R 120/500 | CNC SIEMENS 810D | 3 - 300 mm                        | 508 mm      |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca         | Modelo        | Tipo                                | Diámetro min./max. de<br>rectificado | Ancho muela |
|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <a href="#">6388</a> | BSA           | No.8          | Rettificatrice senza centri         | 3 - 165 mm                           | 203 mm      |
| <a href="#">6061</a> | EQUILIBRATORE |               | Equilibrador para muela             |                                      |             |
| <a href="#">4914</a> | GHIRINGHELLI  |               |                                     |                                      | 170 mm      |
| <a href="#">1688</a> | GHIRINGHELLI  | M120 DI + MIA |                                     | 1 - 80 mm                            | 120 mm      |
| <a href="#">1661</a> | GHIRINGHELLI  | M200          |                                     | 1 - 125 mm                           | 200 mm      |
| <a href="#">1660</a> | GHIRINGHELLI  | M200 DI + MIA | Rectificadora sin centro hidraulica | 1 - 125 mm                           | 203 mm      |
| <a href="#">3903</a> | GHIRINGHELLI  | M65           |                                     | 0,2 - 28 mm                          | 65 mm       |
| <a href="#">1629</a> | GIUSTINA      | R 100 SC      | PLC                                 | 2 - 100 mm                           | 254 mm      |
| <a href="#">1686</a> | GIUSTINA      | R 150         |                                     | 1,5 - 300 mm                         | 355 mm      |
| <a href="#">6387</a> | GIUSTINA      | R 150 C       | Rectificado sin centros hidráulica  | 1,5 - 150 mm                         | 355 mm      |
| <a href="#">1628</a> | GIUSTINA      | R 90          |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 255 mm      |
| <a href="#">1681</a> | GIUSTINA      | R 90          |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 200 mm      |
| <a href="#">1682</a> | GIUSTINA      | R 90          |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 200 mm      |
| <a href="#">1685</a> | GIUSTINA      | R 90 C        |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 254 mm      |
| <a href="#">3897</a> | GIUSTINA      | R 90 C        |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 255 mm      |
| <a href="#">4480</a> | GIUSTINA      | R 90 C        |                                     | 1,5 - 200 mm                         | 254 mm      |
| <a href="#">1640</a> | MICROREX      | 10 A          |                                     | 50 mm                                | 150 mm      |
| <a href="#">1644</a> | WMW MIKROSA   | SASL 125x250  |                                     | 2 - 125 mm                           | 250 mm      |

## Rectificadora Tangencial

| Código               | Marca         | Modelo             | Tipo                                 | Dimensiones mesa | Recorrido longitudinal |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">1706</a> | ALPA          | RT 400             | Rectificadora hidráulica             | 500 x 150 mm     | 450 mm                 |
| <a href="#">1709</a> | ATHENA        | T 30               |                                      | 3000 x 600 mm    | 3000 mm                |
| <a href="#">1762</a> | ELB           | SW 10 VA II        |                                      | 1000 x 300 mm    | 1000 mm                |
| <a href="#">6062</a> | EQUILIBRATORE |                    | Equilibrador para muela              |                  |                        |
| <a href="#">1736</a> | FAVRETTO      | TB 130/S           |                                      | 1300 x 400 mm    | 1300 mm                |
| <a href="#">4680</a> | HIDRO PRECIS  | RCT 500            | Rectificadora plana de mesa rotativa | 500 mm           |                        |
| <a href="#">6373</a> | STEFOR        | RTB/800            | Hidráulica                           | 800 x 400 mm     | 880 mm                 |
| <a href="#">1742</a> | STEFOR        | RTC 12/9           | CNC NUM 750F                         | 1350 x 640 mm    | 1400 mm                |
| <a href="#">1719</a> | THULE         | TPH 1000           |                                      | 1000 x 200 mm    | 1000 mm                |
| <a href="#">1757</a> | WMW           | SZ 1000x800x6000/3 | Rectificadora de pórtico             | 6000 x 1000 mm   | 6000 mm                |

## Rectificadora Universal



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca               | Modelo         | Tipo                               | Altura entre puntos | Longitud max. de rectificado |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <a href="#">3173</a> | ACROS               | -              |                                    | 160 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">3206</a> | COREMA              | RU 2000        |                                    | 195 mm              | 2000 mm                      |
| <a href="#">6064</a> | EQUILIBRATORE       |                | Equilibrador para muela            |                     |                              |
| <a href="#">3166</a> | FORTUNA             | ESU 1000       |                                    | 180 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">6249</a> | JOHANSSON           | OIU            |                                    | 105 mm              | 500 mm                       |
| <a href="#">6009</a> | LUNETTA             |                | Luneta rectificadora               |                     |                              |
| <a href="#">3151</a> | MISAL               | HIDROSEVESO HS |                                    | 165 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">3911</a> | OLIVETTI            | R 3 450        |                                    | 130 mm              | 450 mm                       |
| <a href="#">3209</a> | RASTELLI            | R5             |                                    | 130 mm              | 500 mm                       |
| <a href="#">6013</a> | RAVVIVATORE         |                | Tocador de diamante                |                     |                              |
| <a href="#">5881</a> | SAIMP Lic. OLIVETTI | R6 600         | Hidráulica                         | 130 mm              | 630 mm                       |
| <a href="#">5625</a> | TACCHELLA           |                |                                    |                     |                              |
| <a href="#">6180</a> | TACCHELLA           | 1018 UA        | Hidráulica                         | 180 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">5020</a> | TACCHELLA           | 1018 UM        | Lectura Digital Dro                | 180 mm              | 1000 mm                      |
| <a href="#">5492</a> | TACCHELLA           | 715 UA         | Hidráulica                         | 150 mm              | 750 mm                       |
| <a href="#">5964</a> | TACCHELLA           | ACCESSORI      | Equipo para rectificadora interior |                     |                              |
| <a href="#">3154</a> | TACCHELLA           | ATIEFFE R 1000 |                                    |                     | 1100 mm                      |
| <a href="#">3214</a> | ZANETTI             | FZB 600        |                                    | 140 mm              | 600 mm                       |

## Rectificadora Vertical

| Código               | Marca        | Modelo      | Tipo                        | Dimensiones mesa | Longitud de rectificado |
|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| <a href="#">5422</a> | ALPA         | RVAP 2000 D | Hidráulica                  | 2300 x 330 mm    | 2000 mm                 |
| <a href="#">1819</a> | BLANCHARD    | 36-60       | 1 muela con mesa rotatoria  | 1524 mm          |                         |
| <a href="#">4735</a> | CAMUT        | V2 30 C     | Hydraulic                   | 2800 x 650 mm    | 3000 mm                 |
| <a href="#">5080</a> | GIUSTINA     | RA 3        | 3 muelas con mesa rotatoria | 1650 mm          |                         |
| <a href="#">1818</a> | STANKOIMPORT | 3A 156      | 1 muela con mesa rotatoria  | 800 mm           |                         |

## Refrentadora Centradora

| Código               | Marca           | Modelo          | Tipo             | Diámetro max. | Longitud max. |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <a href="#">1573</a> | ADIGE           | TP 103          |                  | 60 mm         | 900 mm        |
| <a href="#">4434</a> | ALLIETTA BONESI | -               |                  | 20 mm         | 150 mm        |
| <a href="#">6395</a> | AXA             | HFB 1-P         | CNC SIEMENS 840D | 140 mm        | 1250 mm       |
| <a href="#">1542</a> | COMAC           | SM/TIM/ROT      | CNC Z 32         | 38 mm         | 500 mm        |
| <a href="#">1590</a> | COMINI          | FC2T 120 x 1000 | Hidráulica       | 120 mm        | 1000 mm       |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca          | Modelo                      | Tipo                                    | Diámetro max. | Longitud max. |
|----------------------|----------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| <a href="#">1576</a> | CUMAT          | BLITZ 50                    | Centradora refrentadora<br>con 1 cabeza |               |               |
| <a href="#">1587</a> | DUAP           | ZS 30 K                     |   | 50 mm         | 540 mm        |
| <a href="#">1518</a> | ECONOMY        | -                           |   | 50 mm         | 400 mm        |
| <a href="#">5182</a> | EUROMA         |                             |   |               |               |
| <a href="#">6239</a> | FIM            | V12                         | Biseladora                              |               |               |
| <a href="#">1488</a> | GUITTI         | 500                         |   | 60 mm         | 500 mm        |
| <a href="#">1486</a> | GUITTI         | FCPA 500                    | Hidráulica                              | 60 mm         | 500 mm        |
| <a href="#">5594</a> | GUITTI         | ICA                         | Centradora                              |               |               |
| <a href="#">1547</a> | GUITTI         | ICA 200                     | Hidráulica                              |               |               |
| <a href="#">1549</a> | GUITTI         | ICA 200                     | Hidráulica                              |               |               |
| <a href="#">1552</a> | NUOVA LMP      | -                           |   | 50 mm         | 400 mm        |
| <a href="#">1550</a> | OCEA           | -                           |   |               |               |
| <a href="#">4527</a> | PORTA          | -                           |   |               |               |
| <a href="#">4528</a> | PORTA          | -                           |   |               |               |
| <a href="#">1502</a> | SICMAT         | 1100                        | Hidráulica                              | 100 mm        | 1100 mm       |
| <a href="#">1529</a> | SICMAT         | 600                         | Hidráulica                              | 70 mm         | 600 mm        |
| <a href="#">3702</a> | SICMAT         | 600                         | Hidráulica                              |               |               |
| <a href="#">4475</a> | SICMAT         | 600                         | Hidráulica                              |               | 600 mm        |
| <a href="#">1489</a> | SICMAT         | CIR 600                     | Hidráulica                              | 100 mm        | 600 mm        |
| <a href="#">1493</a> | SICMAT         | CIR 600                     | Hidráulica                              |               | 600 mm        |
| <a href="#">1491</a> | SICMAT         | CIS 600                     | Hidráulica                              | 60 mm         | 600 mm        |
| <a href="#">1533</a> | SICMAT         | NCIR 1100                   | Hidráulica                              | 70 - 100 mm   | 1100 mm       |
| <a href="#">3701</a> | SICMAT         | NCIR 1500                   | Hidráulica                              | 70 - 100 mm   | 1500 mm       |
| <a href="#">1532</a> | SICMAT         | NCIR 600                    | Hidráulica                              | 70 - 100 mm   | 600 mm        |
| <a href="#">1534</a> | SICMAT         | NCIR 600                    | Hidráulica                              | 70 - 100 mm   | 600 mm        |
| <a href="#">1570</a> | SINICO         | SIN-O-MATIC TR60            | PLC SIEMENS                             | 60 mm         | 550 mm        |
| <a href="#">1561</a> | SINICO         | SIN-O-MATIC<br>TR60/2.550 S | Hidráulica                              | 60 mm         | 540 mm        |
| <a href="#">1482</a> | SINICO         | TC 60                       | Hidráulica                              | 60 mm         | 600 mm        |
| <a href="#">1563</a> | SINICO         | TC 60                       | Hidráulica                              | 76 mm         | 600 mm        |
| <a href="#">1531</a> | SINICO         | TR 60/2.550 S               | PLC SIEMENS                             | 60 mm         | 540 mm        |
| <a href="#">1521</a> | TECNICA TC     | -                           |   | 70 mm         | 500 mm        |
| <a href="#">1522</a> | TORTI SALGEMMO | TS 65.0                     |   | 65 mm         | 650 mm        |
| <a href="#">6294</a> | TOVAGLIERI     | M210 x 1500                 | Hidráulica                              | 180 mm        | 1500          |
| <a href="#">6293</a> | TOVAGLIERI     | M35 x 2500                  | Hidráulica                              | 110 mm        | 2500 mm       |
| <a href="#">5242</a> | TOVAGLIERI     | X2 x 3500                   | Hidráulica                              | 300 mm        | 3500 mm       |
| <a href="#">3706</a> | VINCENTI       | -                           |   |               | 600 mm        |

## Remachadora - Recalcadora

| Código | Marca | Modelo | Tipo | Características técnicas |
|--------|-------|--------|------|--------------------------|
|--------|-------|--------|------|--------------------------|



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca     | Modelo | Tipo                         | Características técnicas |
|----------------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">6480</a> | AUTOMATOR | MB21/S | Máquina de impacto neumática | 3500 Kg                  |

## Sierra - Tronzadora

| Código               | Marca          | Modelo               | Tipo                          | Capacidad                     |
|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">873</a>  | ADIGE          | TP 103               | Disk saw                      | Ø 103 - 95 x 95 - 120 x 80 mm |
| <a href="#">838</a>  | AUGUSTA        | -                    | Sierra de cinta               |                               |
| <a href="#">3964</a> | AUTOMA         | SUPERAUTOMATIC 280 A | Sierra alternativa            | Ø 280 mm circa                |
| <a href="#">846</a>  | CARIF          | 320                  | Sierra alternativa            | Ø 320 mm                      |
| <a href="#">4496</a> | CARIF          | 320                  | Sierra alternativa automática | Ø 320 mm                      |
| <a href="#">856</a>  | COMECEL        | CR 115               | Sierra a disco de tubos       | Ø 114 mm                      |
| <a href="#">3963</a> | COMESA         | COMESA MATIC 280     | Sierra alternativa automática | Ø 280 mm                      |
| <a href="#">885</a>  | CONNI          | S 300 N              | Sierra a disco automática     | Ø 90 mm                       |
| <a href="#">4537</a> | DoALL          |                      | Sierra de cinta automática    | Ø 320 mm circa                |
| <a href="#">4736</a> | DoALL          | 26-3                 | Sierra de cinta verticale     |                               |
| <a href="#">3952</a> | FEDA           | LT-TABS              | Sierra a disco para tubos     | Ø 25-40 x 1,5-4,5 (s) mm      |
| <a href="#">4497</a> | FOMEC          | -                    | Sierra alternativa automática | Ø 270 mm circa                |
| <a href="#">875</a>  | FRIGGI         | 104/3V 700 TS        | Sierra de cinta vertical      | 2000 x 300 (h) mm             |
| <a href="#">6371</a> | GAMBINO        | SLG/650              | Sierra de cinta verticale     | H=300 mm                      |
| <a href="#">904</a>  | KASTO          | EBS 320 AU           | Sierra alternativa            | Ø 320 mm                      |
| <a href="#">5710</a> | M              |                      | Sierra de cinta para madera   |                               |
| <a href="#">4524</a> | MAG            | 250 M                | Sierra de cinta               |                               |
| <a href="#">809</a>  | MARVEL         | N 18                 | Sierra alternativa            |                               |
| <a href="#">5709</a> | MEBER          | 400 Professional     | Sierra de cinta para madera   |                               |
| <a href="#">6003</a> | MEP            | TRL 300              | Tronzadora                    | Ø 100 mm                      |
| <a href="#">4495</a> | MOMAC          | RM 270               | Sierra alternativa automática |                               |
| <a href="#">5203</a> | MOSSNER REKORD | SSF 420              | Sierra vertical               |                               |
| <a href="#">4794</a> | RAIM           | K 278                | Sierra alternativa automática |                               |
| <a href="#">6467</a> | RAIM           | KMT 320              |                               | Ø 320 mm                      |
| <a href="#">4506</a> | REMOR          | 270                  | Sierra alternativa automática | Ø 270 mm                      |
| <a href="#">6170</a> | SAW MILL       | 330                  | Sierra alternativa            | Ø 330 mm                      |
| <a href="#">4531</a> | SCORTEGAGNA    | EM 270 R             | Sierra alternativa automática | Ø 270 mm circa                |
| <a href="#">891</a>  | SCORTEGAGNA    | ERCOLE MATIC 260     | Avanzadore                    | Ø 260 mm                      |
| <a href="#">823</a>  | SCORTEGAGNA    | EV 270 R             | Sierra alternativa automática |                               |
| <a href="#">3950</a> | TEKNOMAC       | -                    | Sierra de cinta               |                               |
| <a href="#">4523</a> | UPAM           | UP 1                 | Sierra de cinta               | Ø 200 mm                      |
| <a href="#">4530</a> | UPAM           | UP 1                 | Sierra de cinta automática    | Ø 200 mm.                     |

## Soldadora - Punteadora



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca      | Modelo              | Tipo                      | Características técnicas |
|----------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| <a href="#">3539</a> | CEA        | AC-DC 250 TIG       | Soldadora                 |                          |
| <a href="#">3944</a> | CEA        | CUBO 200 COMPACT HE | Soldadora                 |                          |
| <a href="#">6117</a> | ESAB       | OK AUTROD 12.51     | Hilo de soldadura         | Ø 1,2 mm                 |
| <a href="#">3942</a> | FILARC     | S 40                | Soldadora                 | Potenza Kva 20           |
| <a href="#">5956</a> | FROLLI     | AIR PLASMA 90       | Soldadora de plasma       |                          |
| <a href="#">5544</a> | INE        | 211 SI              |                           |                          |
| <a href="#">3936</a> | ISEA       | SA                  | Soldadora                 |                          |
| <a href="#">3929</a> | MALAGUTI   | SPW / 2502          | Punteadora                | 12 KVA                   |
| <a href="#">3939</a> | MALAGUTI   | SPW / 3003          | Punteadora                | 15 KVA                   |
| <a href="#">6381</a> | OGET       | 220                 | Soldador de hilo continuo | 7 KVA                    |
| <a href="#">4205</a> | PLASMA AIR | 120 WELCOOP         | Corte plasma              |                          |
| <a href="#">5998</a> | SALDECO    | MIG 400 E           |                           |                          |
| <a href="#">4649</a> | SIO        | FG 300              | Soldadora                 |                          |
| <a href="#">3549</a> | VALFO      | PLASMA CUT 40-90    | Corte plasma              |                          |

### Taladradora de un Husillo

| Código               | Marca   | Modelo | Tipo       | Diámetro de taladro |
|----------------------|---------|--------|------------|---------------------|
| <a href="#">2211</a> | GGT     | -      | Hidráulico |                     |
| <a href="#">2210</a> | GSP     | 25     |            |                     |
| <a href="#">2212</a> | PRODUCO | -      |            |                     |
| <a href="#">4195</a> | PRODUCO | -      |            |                     |

### Taladradora Especial

| Código               | Marca    | Modelo   | Tipo        | Características técnicas |
|----------------------|----------|----------|-------------|--------------------------|
| <a href="#">3611</a> | LUCCHINI | 98.18375 | Horizontale |                          |

### Taladradora Linear

| Código               | Marca  | Modelo    | Tipo | Características técnicas |
|----------------------|--------|-----------|------|--------------------------|
| <a href="#">3753</a> | TABONI | L 40x3000 |      |                          |

### Taladradora Multihusillos

| Código               | Marca   | Modelo | Tipo | Numero husillos | Dimensiones mesa |
|----------------------|---------|--------|------|-----------------|------------------|
| <a href="#">3125</a> | AUDAX   | 50 MPR |      | 10              | 1000 x 560 mm    |
| <a href="#">4465</a> | BERARDI | VB III |      |                 |                  |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca   | Modelo      | Tipo         | Numero husillos | Dimensiones mesa |
|----------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| <a href="#">4466</a> | BERARDI | VB III      |              |                 |                  |
| <a href="#">3131</a> | CABER   | 72          | CNC ICEM 401 | 12              | 700 x 540 mm     |
| <a href="#">4467</a> | FIAT    | TM          |              | 12              |                  |
| <a href="#">4468</a> | FIAT    | TM 12       |              |                 |                  |
| <a href="#">3137</a> | MAHE    | -           |              | 2               | 300 x 120 mm     |
| <a href="#">5036</a> | SASS    | FM 16       | Hidráulica   | 16              |                  |
| <a href="#">3147</a> | VIGEL   | ETA / 1 / B |              |                 |                  |
| <a href="#">3139</a> | WALCE   | -           | Hidráulica   | 10              | 600 x 550 mm     |

### Taladradora para agujeros profundos

| Código               | Marca | Modelo   | Tipo              | Diámetro max.        | Longitud max. |
|----------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------|
| <a href="#">5551</a> | IMSA  | 500 A    | CNC SELCA 3035 AD | 2,5 ÷ 5 ? 20 ÷ 24 mm | 500 mm        |
| <a href="#">5438</a> | SIG   | B16/0.25 |                   | 30 mm                | 250 mm        |
| <a href="#">998</a>  | SIG   | B16/1.5  | Horizontal        | 30 mm                | 1500 mm       |
| <a href="#">989</a>  | SIG   | B172/0.5 | Horizontal        | 8 - 25 mm            | 500 mm        |

### Taladro de Columna

| Código               | Marca     | Modelo                       | Tipo                  | Diámetro max. |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| <a href="#">4066</a> | ACIERA    | 22 VA                        | Taladro Fresadora     | 22 mm         |
| <a href="#">6477</a> | ARBOGA    | EM 825                       | Columna               | Ø 25 mm       |
| <a href="#">5821</a> | AUDAX     | 50 TI                        | Columna               | 50 mm         |
| <a href="#">6469</a> | AUDAX     | TB 15                        | Taladro de Banco      | 13 mm         |
| <a href="#">664</a>  | BERARDI   | BSB 23                       | Columna               | 23 mm         |
| <a href="#">4719</a> | CUT       | -                            | Columna               |               |
| <a href="#">4393</a> | EXCELSIOR | DUCOS art. 545               | Taladro de columna    | 32 mm         |
| <a href="#">6323</a> | FAMUP     | RAG 30                       | Taladro de columna    | 30 mm         |
| <a href="#">4064</a> | IM        | 118                          | Taladro de columna    | 18 mm         |
| <a href="#">682</a>  | IM        | AN 6                         | Banco                 | 6 mm          |
| <a href="#">6094</a> | IM        | AN 6                         | Banco                 | 6 mm          |
| <a href="#">683</a>  | IM        | ANS 6                        | Banco                 | 6 mm          |
| <a href="#">583</a>  | OLIVETTI  | -                            | Columna               |               |
| <a href="#">4721</a> | OLIVETTI  | -                            | Columna               |               |
| <a href="#">655</a>  | OLIVETTI  | TS 1                         | Banco                 | 10 mm         |
| <a href="#">4718</a> | OLIVETTI  | TS 1                         | Columna               | 10 mm         |
| <a href="#">593</a>  | OLIVETTI  | TS 15 c                      | Columna               | 15 mm         |
| <a href="#">5066</a> | OLIVETTI  | TS1                          |                       | 10 mm         |
| <a href="#">5069</a> | OLIVETTI  | TS2                          |                       | 10 mm         |
| <a href="#">5085</a> | ROSA      | 25                           | De columna            | 25 - 32 mm    |
| <a href="#">4367</a> | ROSA      | 45                           | Taladro con mesa cruz | 45 mm         |
| <a href="#">609</a>  | ROSA      | HBO                          | Taladro de columna    | 16 - 23 mm    |
| <a href="#">672</a>  | ROSA      | HBO 4 fusi multipli in linea | Columna               | 23 - 16 mm    |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca        | Modelo                       | Tipo               | Diámetro max. |
|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">673</a>  | ROSA         | HBO 6 fusi multipli in linea | Columna            | 23 - 16 mm    |
| <a href="#">4250</a> | RUMAT        | 25 mm                        | Columna            | 25 mm         |
| <a href="#">5445</a> | SUPER CONDOR | 20                           | Columna            | 20 mm         |
| <a href="#">600</a>  | SUPERASSO    | 6                            |                    |               |
| <a href="#">5547</a> | TNT NAVITOR  | 25                           | Columna            | 25 mm         |
| <a href="#">6365</a> | VALMER       | SUPER 13                     |                    | 13 mm         |
| <a href="#">660</a>  | VALMER       | SUPER 30                     | Taladro de columna | 30 mm         |

## Taladro Radial

| Código               | Marca    | Modelo      | Tipo                      | Distancia | Diámetro max. |
|----------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------|---------------|
| <a href="#">133</a>  | CASER    | F 50        |                           | 1600 mm   | 50 mm         |
| <a href="#">86</a>   | CASER    | F 50-1250   |                           | 1250 mm   | 50 mm         |
| <a href="#">125</a>  | CASER    | F 55-1600   |                           | 1600 mm   | 55 mm         |
| <a href="#">52</a>   | CASER    | F 80        |                           | 2500 mm   | 100 mm        |
| <a href="#">67</a>   | CASER    | FR6 / 40    |                           | 1250 mm   | 40 mm         |
| <a href="#">59</a>   | COMU     | F 42 x 1300 |                           | 1300 mm   | 42 mm         |
| <a href="#">6382</a> | CSEPEL   | RFH 75/2000 |                           | 2000 mm   | 75 mm         |
| <a href="#">4068</a> | DIMER    | -           |                           | 900 mm    |               |
| <a href="#">130</a>  | DONAU    | CNC 50 MS   | CNC HEIDENHAIN<br>TNC 151 |           |               |
| <a href="#">62</a>   | GSP      | 45 FP 8     | CNC NUM 330               | 800 mm    | 65 mm         |
| <a href="#">128</a>  | INVEMA   | FRM         |                           | 1600 mm   | 60 mm         |
| <a href="#">108</a>  | LODIFLEX | F 35        |                           | 1300 mm   | 45 mm         |
| <a href="#">5321</a> | NOVISA   | NTR 85      |                           | 2540 mm   | 100 mm        |
| <a href="#">101</a>  | SASS     | TL 1300     |                           | 1300 mm   | 50 - 70 mm    |
| <a href="#">122</a>  | SASS     | TL 1600     |                           | 1600 mm   | 70 mm         |
| <a href="#">123</a>  | SASS     | TL 1600     |                           | 1600 mm   | 70 mm         |
| <a href="#">124</a>  | SASS     | TL 1600     |                           | 1600 mm   | 70 mm         |
| <a href="#">35</a>   | SASS     | TRM 1600    |                           | 1600 mm   | 100 mm        |
| <a href="#">129</a>  | SASS     | TRM 1900    |                           | 1900 mm   | 100 mm        |
| <a href="#">4091</a> | SMTCL ZJ | Z3050/1600  |                           | 1600 mm   | 50 mm         |

## Talladora de Engranajes por Fresa Madre

| Código               | Marca        | Modelo              | Tipo                                   | Modulo max. | Diámetro max. |
|----------------------|--------------|---------------------|--|-------------|---------------|
| <a href="#">4569</a> | BIGANZOLI FM | TM 7 Arrotondatrice | Chamfering machine                     |             |               |
| <a href="#">1333</a> | BUZZI        | -                   |  |             |               |
| <a href="#">1314</a> | CIMA         | P 3 C.H             |  | 2,5         | 65 - 150 mm   |
| <a href="#">1294</a> | GLEASON      | 725 REVACYCLE       | Generador de engranajes cónicos rectos |             | 152 mm        |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                   | Modelo      | Tipo                        | Modulo max. | Diámetro max. |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| <a href="#">6416</a> | GLEASON DATHAN<br>FHUSA | BELATI DEMM | Fresa madre para<br>tallado |             |               |
| <a href="#">1264</a> | KOEPFER SOHNE           | 130         |                             |             |               |
| <a href="#">1326</a> | LORENZ                  | LF 300 P    |                             | 6           | 300 mm        |
| <a href="#">4074</a> | MIKRON                  | 79          |                             | 1           | 40/46 mm      |
| <a href="#">3725</a> | STAEHELY                | SH 280      |                             | 6           | 280 mm        |
| <a href="#">3726</a> | STAEHELY                | SH 280      |                             | 6           | 280 mm        |
| <a href="#">3727</a> | STAEHELY                | SH 281      |                             | 6           | 280 mm        |
| <a href="#">4612</a> | SYKES                   | 450H        | Horizontal Gear             | 10          | 450 mm        |
| <a href="#">4122</a> | TABONI                  | TABRE       | Máquina para reglar         |             |               |
| <a href="#">4123</a> | TABONI                  | TABRE 650   | Máquina para reglar         |             |               |

### Talladora de Engranajes tipo Fellow

| Código               | Marca                   | Modelo      | Tipo                        | Modulo max. | Diámetro max.      |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| <a href="#">5571</a> | FELLOWS                 | 36-6        | Talladoras de cortador      |             | 915 mm - 36 inches |
| <a href="#">6417</a> | GLEASON DATHAN<br>FHUSA | BELATI DEMM | Fresa madre para<br>tallado |             |                    |
| <a href="#">5572</a> | LIEBHERR                | WS1         |                             | 4           | 300 mm             |
| <a href="#">1356</a> | LORENZ                  | SRJV.D      |                             | 4           | 180 mm             |
| <a href="#">1355</a> | LORENZ                  | SRV.D       |                             | 4           | 180 mm             |
| <a href="#">1360</a> | OMA                     | SL 801      |                             | 5           | 285 mm             |
| <a href="#">3732</a> | PAMA                    | OMA 805 S   |                             | 5           | 275 mm             |
| <a href="#">3733</a> | PAMA                    | OMA 805 S   |                             | 5           | 275 mm             |
| <a href="#">4850</a> | SYKES                   | 450 H       | Talladora horizontal        | 10          | 450 mm             |

### Torno Automático

| Código               | Marca   | Modelo     | Tipo                                    | Agujero husillo |
|----------------------|---------|------------|---|-----------------|
| <a href="#">3985</a> | BIGLIA  | HRA 250    |   | 56 mm           |
| <a href="#">3983</a> | BIGLIA  | HRA 65     |   | 25 mm           |
| <a href="#">3986</a> | CTA     | 16         |   | 16 mm           |
| <a href="#">32</a>   | DUBJET  | -          |   |                 |
| <a href="#">3988</a> | MORANDO | TS 20      | Maquinaria de torno de parte<br>trasera | 23 mm           |
| <a href="#">4782</a> | TRAUB   | A42 / AM42 | Torno automático                        | Ø 42 mm         |

### Torno CNC

| Código               | Marca  | Modelo      | Tipo           | Diámetro a torneear | Max. longitud a torneear |
|----------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| <a href="#">4626</a> | BIGLIA | B2M 4A RTB4 | CNC FANUC O TT | 308 mm              | 350 mm                   |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca          | Modelo         | Tipo                    | Diámetro a torneear | Max. longitud a |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <a href="#">163</a>  | ERNAULT TOYODA | HES 32         | CNC NUM 750             | 260 mm              |                 |
| <a href="#">176</a>  | GILDEMEISTER   | MD 3           | CNC ELTROPILLOT         | 210 mm              |                 |
| <a href="#">6418</a> | GILDEMEISTER   | MD 5 S         | CNC ELTROPILLOT         | 250 mm              |                 |
| <a href="#">196</a>  | M.C.M.         | ATL 300 x 1500 | CNC FAGOR 800 T         | 350 mm              | 1500 mm         |
| <a href="#">162</a>  | RETROFITTING   | SHADOW 105     | CNC                     |                     | 400 mm          |
| <a href="#">193</a>  | SMTCL          | CAK 6163D      | CNC FANUC Oi<br>MATE-TC | 350 mm              | 3000 mm         |
| <a href="#">5071</a> | SOMAB          | UNIMAB 400     | CNC NUM - SOMAB<br>PL+S | 220 mm              | 970 mm          |
| <a href="#">5009</a> | WMW            | 506TRN         | CNC FAGOR 8050          | 1250 mm             |                 |

### Torno Frontal

| Código               | Marca     | Modelo           | Tipo                           | Altura entre puntos | Longitud a torneear |
|----------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">3992</a> | MERLI     | CLOVIS 50 x 2000 | Visualizada en 2 ejes          | 750 mm              | 2000 mm             |
| <a href="#">5843</a> | SAFOP     | LEONARD T 1300   | CNC FAGOR 8025                 |                     | 300 mm              |
| <a href="#">6065</a> | TARTARUGA |                  | Bloques soporte para<br>garras |                     |                     |
| <a href="#">4334</a> | WMW NILES | DP1/S2 x 1500    | Partes de máquina              | 690 mm              | 1500 mm             |

### Torno Multihusillo

| Código               | Marca                | Modelo   | Tipo                                      | Numero husillos |
|----------------------|----------------------|----------|---|-----------------|
| <a href="#">4403</a> | DONATINI             | AS 16    | Torno automático multihusillo<br>de plato |                 |
| <a href="#">4404</a> | DONATINI             | AS 16    | Torno automático multihusillo<br>de plato |                 |
| <a href="#">4027</a> | GILDEMEISTER         | ASH 190  |   | 6               |
| <a href="#">491</a>  | GRIDLEY              | 1 RA 6   |   | 6               |
| <a href="#">495</a>  | GRIDLEY              | 1 RA 6   |   | 6               |
| <a href="#">4028</a> | HERBERT BSA -        |          |   | 6               |
| <a href="#">5550</a> | HERBERT BSA -        |          |   | 6               |
| <a href="#">504</a>  | PITTLER              | PRC 25/8 |   | 8               |
| <a href="#">505</a>  | PITTLER              | PRC 25/8 |   | 8               |
| <a href="#">4331</a> | PITTLER ACME GRIDLEY | 50 / 6   |   | 6               |

### Torno Paralelo

| Código               | Marca | Modelo | Tipo                        | Altura entre puntos | Distancia entre puntos | Agujero husillo |
|----------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <a href="#">6361</a> |       |        | Herramientas de<br>Torneado |                     |                        |                 |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                | Modelo                | Tipo   | Altura entre puntos | Distancia entre puntos | Agujero husillo |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| <a href="#">4199</a> | ---                  | -                     | Torno para esferas                                   |                     |                        |                 |
| <a href="#">5163</a> | AZETA                | TMR 230 SUPER<br>1000 |  | 230 mm              | 1000 mm                | 60 mm           |
| <a href="#">4015</a> | BMP VOGHERA          | 26 2000               |  | 260 mm.             | 2000 mm                | 60 mm           |
| <a href="#">5560</a> | EST TICINO           | 300 2000              |  | 300 mm              | 2000 mm                | 62 mm           |
| <a href="#">6458</a> | GFB RAPID<br>SOGIMUT | IMPERO                | Torretas<br>portaherramientas y<br>Portaherramientas |                     |                        |                 |
| <a href="#">446</a>  | GIANA                | 400 1500              |  | 400 mm              | 1500 mm                | 80 mm           |
| <a href="#">6278</a> | GRAZIANO             | SAG 210N 1500         |  | 210 mm              | 1500 mm                | 57 mm           |
| <a href="#">6251</a> | LABOR                | 180 1000              |  | 180 mm              | 1000 mm                | 35 mm           |
| <a href="#">6008</a> | LUNETTA              |                       | Luneta para torno                                    |                     |                        |                 |
| <a href="#">6376</a> | MAINO & PEREGO       | OLYMPIC 200 1500      |  | 200 mm              | 1500 mm                | 50 mm           |
| <a href="#">6496</a> | MIREA ITALIA         | MCF CM CMC            | Repuestos<br>originales                              |                     |                        |                 |
| <a href="#">406</a>  | NOVAL                | CMA 250 1500          |  | 250 mm              | 1500 mm                | 60 mm           |
| <a href="#">413</a>  | NOVAL                | CMA 300 2000          |  | 300 mm              | 2000 mm                | 100 mm          |
| <a href="#">5405</a> | PASQUINO             | NSP 200 1000          |  | 200 mm              | 1000 mm                | 61 mm           |
| <a href="#">5059</a> | PONTIGGIA            | U300 1500             |  | 300 mm              | 1500 mm                | 76 mm           |
| <a href="#">432</a>  | RIVOL                | 250 RL 2000           |  | 250 mm              | 2000 mm                | 90 mm           |
| <a href="#">315</a>  | RIVOL                | 350 RP 3000           |  | 350 mm              | 3000 mm                | 104 mm          |
| <a href="#">6305</a> | RÖHM                 | MK 5 110 HVL          | Contrapunto<br>giratorio                             |                     |                        |                 |
| <a href="#">5789</a> | ROVAI IORI           | M250 1500             |  | 250 mm              | 1500 mm                | 55 mm           |
| <a href="#">5262</a> | SAIMP                | BN 150 1000           |  | 150 mm              | 1000 mm                | 38 mm           |
| <a href="#">5793</a> | SCHAUBLIN            | 102-80 300            | Torno torreta  | 102 mm              | 250 mm                 |                 |
| <a href="#">6066</a> | TARTARUGA            |                       | Pinzas de tortuga<br>para torno                      |                     |                        |                 |
| <a href="#">5657</a> | TROGLIA              | TPL 15 1500           |  | 210 mm              | 1500 mm                | 38 mm           |
| <a href="#">5917</a> | WARD                 | 2 DS 222              | Torno revolver                                       | 165 mm              | 222 mm                 | 41 mm           |

## Torno Vertical

| Código               | Marca         | Modelo            | Tipo                            | Diámetro plateau | Diámetro a torneear |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">521</a>  | COMAU         | 440/A             |                                 |                  | 380 mm              |
| <a href="#">4029</a> | DUPLOSTANDARD | DIAMANT CNC 70 TV | CNC SIEMENS                     | Ø 700 mm         | 1100 mm             |
| <a href="#">4240</a> | EX CELL-O     | 411               |                                 | 300 mm           |                     |
| <a href="#">6434</a> | IMT INTERMATO | S50 TM2 W50/2     | CNC FANUC 18i                   | 800 mm           | 1200 mm             |
| <a href="#">6040</a> | TARTARUGA     |                   | Pinzas de tortuga para<br>torno |                  |                     |
| <a href="#">543</a>  | TITAN         | SC 27             |                                 | 2500 mm          | 2700 mm             |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Transfer

| Código               | Marca              | Modelo             | Tipo                   | Numero cabezales |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| <a href="#">4038</a> | ACIERA             | 13 U 1E            | Vertical               |                  |
| <a href="#">4564</a> | BETTINELLI         | 1 Unita            | Vertical               | 1                |
| <a href="#">3467</a> | BONESI             | 3 Unità            |                        | 3                |
| <a href="#">4044</a> | C MECCANICA        | 2 Unità            | Vertical               | 2                |
| <a href="#">4583</a> | CABIS              | 1 Unita            | Vertical               | 1                |
| <a href="#">4562</a> | CH                 | 600                | Vertical               | 2                |
| <a href="#">3466</a> | CO.MA.I.           | 6 Unità            | Horizontal - Vertical  | 6                |
| <a href="#">4744</a> | CT 02              | -                  | Horizontal             | 5                |
| <a href="#">4703</a> | ERNST LEITZ        | -                  |                        | 3                |
| <a href="#">5183</a> | EUROMA             |                    |                        | 2                |
| <a href="#">4561</a> | GE                 | 470                | Vertical               | 1                |
| <a href="#">3475</a> | GRW Tecnomeccanica | 2 Unità            | CNC FANUC POWER MATE 2 |                  |
| <a href="#">4879</a> | HYDROPOWER         | CTR AP             |                        |                  |
| <a href="#">4747</a> | ICAMS              | ---                |                        | 5                |
| <a href="#">5186</a> | LA MANNA           |                    | Transfer               |                  |
| <a href="#">6090</a> | OLMA               | 1 unita'           | Vertical               | 1                |
| <a href="#">4715</a> | OLMA               | 3 Unità            | Horizontal             | 3                |
| <a href="#">4371</a> | POSALUX            | MULTOPER S 6CNC 6S | CNC BOSCH TYP 1        |                  |
| <a href="#">4713</a> | POWER MATIC        | 4 Unità            | Horizontal             | 4                |
| <a href="#">3472</a> | PRODUCO            | -                  | Vertical               | 2                |
| <a href="#">4474</a> | PRODUCO            | 1 Unità            | Vertical               |                  |
| <a href="#">4039</a> | RIELLO             | -                  |                        | 4                |
| <a href="#">4033</a> | RIELLO             | AZ 5.600.2000      | 5 Unidades             | 5                |
| <a href="#">4641</a> | TRANSFER           | -                  |                        |                  |
| <a href="#">4366</a> | VALPA              | 2 Unita            | Horizontal             | 2                |
| <a href="#">4473</a> | VIGEL              | Speciale           | Vertical               |                  |
| <a href="#">4798</a> | VIGEL PRODUCO      | -                  |                        | 3                |
| <a href="#">4047</a> | WALFAT             | -                  | Horizontal             |                  |

## VARIA

| Código               | Marca                | Modelo                    | Tipo                     | Caratteristiche tecniche  |
|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">4095</a> | ---                  | 1000                      | Magneto de levantamiento |                           |
| <a href="#">5441</a> | A & T                | PRESA UTENSILE            |                          |                           |
| <a href="#">4369</a> | AL - PACK            | MONOPACK                  |                          |                           |
| <a href="#">6218</a> | AMTRU Business AG    | FLEXICUT 240              | Desbarbadores neumáticos | 12000 rpm                 |
| <a href="#">5440</a> | ANILAM               | ELBO SERIND<br>HEIDENHAIN | Visualizador             | Visualizzatori di quote   |
| <a href="#">6384</a> | ANSALDO              | 132 KW                    | Motor trifásico          | 1480 rpm                  |
| <a href="#">5358</a> | Apparecchi rettifica |                           | Aparatos de interiores   | Ø allogg. mandrino 100 mm |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                      | Modelo                    | Tipo                               | Características técnicas |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">5646</a> | ARMADI                     | ELETTRICI                 | Armario electricos                 |                          |
| <a href="#">5999</a> | AROS                       | ARMADI ELETTRICI          | Armarios electricos                |                          |
| <a href="#">5706</a> | ASPIRATORI                 | VARI                      | Aspirador                          |                          |
| <a href="#">6344</a> | ATTACCO RAPIDO             | PNEUMATICO                |                                    |                          |
| <a href="#">5965</a> | ATTREZZO CENTRATORE        |                           | Centrador para taladro             |                          |
| <a href="#">6158</a> | AVVITATORI                 | PNEUMATICI                |                                    | Quantità nr.10           |
| <a href="#">6491</a> | BALMAS SANTO STEFANO 800   |                           | Balanza de plataforma mecánica     |                          |
| <a href="#">5647</a> | BANCO                      |                           |                                    |                          |
| <a href="#">6068</a> | BARKSDALE                  | BFS-10-N-G1-MS-NO-ST      | Controlador de caudal              | 30-90 L/min 250 BAR      |
| <a href="#">4751</a> | BERARDI                    | 12 F                      | Multiple head                      |                          |
| <a href="#">4405</a> | BIGANZOLI FM               | TM 7 Arrotondatrice       | Chamfering machine                 |                          |
| <a href="#">6216</a> | BOSCH                      |                           | Brushless Motor                    |                          |
| <a href="#">6059</a> | BWF Fixators               | K III                     | Niveladore                         |                          |
| <a href="#">6047</a> | CAPANNONE                  | 600 MQ                    | Almacén de estructura de acero     |                          |
| <a href="#">6439</a> | CAPANNONE smontato         |                           |                                    |                          |
| <a href="#">6101</a> | CARICATORE A PORTALE       |                           |                                    |                          |
| <a href="#">6494</a> | CDM                        | HK3020                    | Mesa en cruz                       |                          |
| <a href="#">6098</a> | CENTRALINA IDRAULICA       | ALTA PORTATA              |                                    |                          |
| <a href="#">5076</a> | CENTRALINE IDRAULICHE      | VARIE                     |                                    |                          |
| <a href="#">6153</a> | CERUTI                     |                           | Cabezal de fresado y de mandrinado | ISO 40                   |
| <a href="#">6048</a> | CHIAVI DINAMOMETRICHE      |                           |                                    |                          |
| <a href="#">6174</a> | CHIAVI DINAMOMETRICHE      |                           |                                    |                          |
| <a href="#">5433</a> | CILINDRI                   | Idraulici Pneumatici      |                                    |                          |
| <a href="#">6210</a> | CIZETA OMCN                |                           | Gato hidráulico                    | 1500 kg                  |
| <a href="#">6208</a> | CREMAGLIERE                | VARIE                     |                                    |                          |
| <a href="#">6004</a> | CUBI PRISMI PARALLELEPIEDI |                           |                                    |                          |
| <a href="#">5529</a> | CUDIA                      |                           | Aspirador                          | 110 ÷ 1100 m³/h          |
| <a href="#">5978</a> | CURVATUBI                  | ACCESSORI                 | Matriz y almas                     |                          |
| <a href="#">5750</a> | DEMAG & DONATI             |                           | Gancho de elevación                | 5 -15 Ton                |
| <a href="#">4647</a> | DESOUTTER                  | -                         | Unidad de taladrar                 |                          |
| <a href="#">4762</a> | DEVALLIERE                 | -                         | Boring unit                        |                          |
| <a href="#">4750</a> | DEVALLIERE                 | ---                       | Unit with recess                   |                          |
| <a href="#">4514</a> | DI PALO                    | ISO 50                    | Cabezal fresado                    | ISO 50                   |
| <a href="#">6309</a> | DIAMANTI                   | VARI                      |                                    |                          |
| <a href="#">6453</a> | DKF DDR                    | APPARECCHIO PER RETTIFICA | Dispositivo de rectificado         |                          |
| <a href="#">4573</a> | DUPLOMATIC                 | CONTOUR R360              | Copiadore de leva                  |                          |
| <a href="#">6220</a> | DUPLOMATIC                 | PRR-40-PN/21-T            | Portaherramientas de rotación      |                          |
| <a href="#">4575</a> | DUPLOMATIC - ESPLORAPID    | -                         | Copiadore para torno               |                          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                    | Modelo                        | Tipo                             | Características técnicas |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">6206</a> | ECLIPSE 927              | MORSA MAGNETICA               | Morzada para rectificadora plana |                          |
| <a href="#">6308</a> | ENERPAC                  | VARI                          |                                  |                          |
| <a href="#">4915</a> | EQUILIBRATORE            |                               | Equilibrador para muela          |                          |
| <a href="#">6340</a> | ESTRATTORI PER COPPIGLIE | VARI                          |                                  |                          |
| <a href="#">6088</a> | EURO COLD                | ECO 60                        | Refrigeradore Chiller            |                          |
| <a href="#">4107</a> | EUROMA                   | U.FR.50                       | Unidad de fresado                |                          |
| <a href="#">4698</a> | EUROTEC                  | -                             | Túnel de sengrase                |                          |
| <a href="#">6190</a> | FAG                      | B 7030 C T P4S UL SUPER PRECI |                                  | 150 x 225 x 35 mm        |
| <a href="#">6228</a> | FANUC                    | A13B-0150-B001                | Adaptador de disquete            |                          |
| <a href="#">6459</a> | FELISATTI                |                               | Lijadora de banda                |                          |
| <a href="#">6495</a> | FERVI                    | T013                          | Mesa en cruz                     |                          |
| <a href="#">6298</a> | FESTO - NORGREN          | REGOLATORI DI PRESSIONE       |                                  |                          |
| <a href="#">6440</a> | FIAMCA                   |                               |                                  |                          |
| <a href="#">6409</a> | FIDIA DIGITIZING         | P5                            |                                  |                          |
| <a href="#">6423</a> | FILIERE NUOVE            | 16 PASSO 1                    |                                  | N°50 FILIERE NUOVE       |
| <a href="#">6364</a> | FILTRO NUOVO             | Ultrafilter - FCT             |                                  |                          |
| <a href="#">6286</a> | FLOVEX                   | T 8076 B 4                    |                                  |                          |
| <a href="#">5672</a> | FOREST SAIMP             |                               |                                  |                          |
| <a href="#">5675</a> | FOREST SAIMP             | TESTE ISO 50                  | Cabezal fresado                  |                          |
| <a href="#">6492</a> | FORMECO ITALY            | DQi600AXPC                    | Destiladore para disolvente      |                          |
| <a href="#">5751</a> | FRESE                    | ALLUMINIO                     | Fresa con puntas                 | Ø 315 mm                 |
| <a href="#">6138</a> | FRESE                    | ALLUMINIO OMUS                | Fresa con puntas                 |                          |
| <a href="#">6204</a> | FRESE                    | UTENSILI                      | Fresa de disco                   |                          |
| <a href="#">6097</a> | FRESE ISO 40             | KIT COMPLETO                  |                                  |                          |
| <a href="#">5748</a> | GALDABINI                |                               |                                  |                          |
| <a href="#">6148</a> | GALILEO                  | PROVINI VARI                  | Muestras durometro               |                          |
| <a href="#">5963</a> | GAMET                    | 23869                         | Rodamientos                      |                          |
| <a href="#">5073</a> | GENERAL ELECTRIC         |                               | Lámpara para taller              | 400 Watt                 |
| <a href="#">4765</a> | GIUSTINA                 | -                             | Grinder head                     |                          |
| <a href="#">4494</a> | GLEASON DATHAN FHUSA     | BELATI DEMM                   | Fresa madre para tallado         | Mod. Range: 0,50 - 8,75  |
| <a href="#">5234</a> | GP                       |                               | Banco para soldadura horquillas  |                          |
| <a href="#">6215</a> | GRUNDFOS VOGEL           | SPK 4-11/11 PS 1450-530       | Bomba de refrigerante            |                          |
| <a href="#">6221</a> | GUIDE LINEARI            | CON GABBIA A RULLI            |                                  |                          |
| <a href="#">5304</a> | HAMUL                    |                               | Mesa en cruz                     | 830 x 340 mm.            |
| <a href="#">6155</a> | HEIDENHAIN               | TS 511 S53 R1 T01             | Palpador de infrarrojos          | ISO 40                   |
| <a href="#">6311</a> | HOMMEL WERKE             | DBP                           |                                  |                          |
| <a href="#">4635</a> | HURTH SAMID              |                               | Tornillo de banco autocentrante  |                          |
| <a href="#">5112</a> | INCUDINE                 | CAST IRON ANVIL               |                                  | 160 kg (N.1) 90 Kg (N.2) |
| <a href="#">6217</a> | INDRAMAT                 |                               | Brushless Motor                  |                          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                          | Modelo                 | Tipo   | Características técnicas        |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| <a href="#">6441</a> | IPE 200                        | MT. 7 x 60             | Viga acero laminada                                | 60 x 7000 mm                    |
| <a href="#">6028</a> | LAMBORGHINI                    | AERO 55                | Calefactor Industrial                              | 90 °C ÷ 6.000 m3/h              |
| <a href="#">6389</a> | LOSMA CORAL<br>FILTERMIST      | AS.1 NOIL F21/8        | Extractor de neblina de<br>aceite                  | 1300 m3/h                       |
| <a href="#">5977</a> | LOWARA                         | SV212R15               | Bombas alta presión                                |                                 |
| <a href="#">5043</a> | LUNETTA                        |                        | Luneta para torno                                  | Ø 50 ÷ 650 mm                   |
| <a href="#">6007</a> | LUNETTA                        |                        | Luneta rectificadora                               |                                 |
| <a href="#">5113</a> | MACCHI                         | R 500                  | Balanza de plataforma<br>mecánica                  | 2000 Kg                         |
| <a href="#">5587</a> | MACCHI                         | Tipo A 200             | Balanza de plataforma<br>mecánica                  |                                 |
| <a href="#">6085</a> | MANDRINI                       | ATTACCHI RAPIDI MASCHI | Conos rapidos para roscar                          |                                 |
| <a href="#">4831</a> | MANDRINI                       | RÖHM                   |  |                                 |
| <a href="#">5704</a> | MANDRINI                       | VARI                   | Hidráulica Neumático                               |                                 |
| <a href="#">6087</a> | MANDRINI AD<br>ESPANSIONE      |                        |  |                                 |
| <a href="#">6039</a> | MANDRINI CONI MORSE            | VARI                   |  |                                 |
| <a href="#">6002</a> | MARCATORE                      | Serie 0745             | Marcador   |                                 |
| <a href="#">5644</a> | MARPOSS                        | 3405080 A11 A90        | Cabezal de medición                                |                                 |
| <a href="#">5643</a> | MARPOSS                        | E3 E5 E9 E12           | unidad de control                                  |                                 |
| <a href="#">5669</a> | MARPOSS                        | E4                     | Medidor  |                                 |
| <a href="#">6396</a> | MARZORATI BARUFFALDI           | ORTLINGHAUS STROMAG    | Frenos y embragues<br>electromagnéticos            |                                 |
| <a href="#">6000</a> | MATERIALE ELETTRICO            |                        | EQUIPO ELÉCTRICO                                   |                                 |
| <a href="#">6209</a> | MICROMETRI PAV                 |                        | Micrómetros para interiores                        |                                 |
| <a href="#">5671</a> | MICROMETRI PER<br>ESTERNI      |                        | Micrómetros para exteriores                        | Ø 200-Ø 300 / Ø 300-Ø 400<br>mm |
| <a href="#">5863</a> | MIRABELLI                      |                        | Aparato para limar                                 |                                 |
| <a href="#">4655</a> | MOLA                           | Mola Diamantata        | Muela diamantada                                   | Ø 350 mm                        |
| <a href="#">4874</a> | MOLE                           | Varie                  |  |                                 |
| <a href="#">5833</a> | MOLTIPLICATORI DI<br>PRESSIONE |                        | Multiplicador de presión                           |                                 |
| <a href="#">6131</a> | MOLTIPLICATORI DI<br>PRESSIONE |                        |  |                                 |
| <a href="#">5562</a> | MONZESI                        | ROSSI MONZA            | Accesorios   |                                 |
| <a href="#">6446</a> | MORSA                          | 240 - 300              | Tornillo de banco para<br>fresadora                | 190-200 x 55-60 mm              |
| <a href="#">6261</a> | MORSA AUTOCENTRANTE            | SELF-CENTERING VICE    | Mordaza autocentrante                              | Ø 280 mm                        |
| <a href="#">5134</a> | Motorini idraulici             | Vari modelli           |  |                                 |
| <a href="#">6137</a> | MPD - ECLIPSE                  |                        | Paralelo magnético                                 |                                 |
| <a href="#">4588</a> | NEW MATIC                      | UF 6                   | Banco de fresado                                   |                                 |
| <a href="#">6399</a> | OECI                           | CAV 200 N 2            |  |                                 |
| <a href="#">5272</a> | OFD F.lli DONATI               | 250                    | Aparejo en cadena eléctrico                        | 250 Kg                          |
| <a href="#">4720</a> | OILTECH                        | LOC2-016-4-D-B         | Radiador de aceite<br>refrigerado por aire Chiller | 15,6 kW                         |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                     | Modelo                | Tipo  | Características técnicas |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| <a href="#">6490</a> | OLIVERO                   | 2500                  | Balanza de plataforma<br>mecánica                   |                          |
| <a href="#">4114</a> | OMG                       | TRM 43                | Cabezal múltiplo                                    |                          |
| <a href="#">4112</a> | OMLAT                     | ---                   | Husillos para rectificadora                         |                          |
| <a href="#">6476</a> | OMOP                      | 374                   | Cabezal de mandrinar                                | ISO 40                   |
| <a href="#">6086</a> | ORIGA                     |                       | Cilindros neumático                                 |                          |
| <a href="#">6310</a> | ORIGA PARKER FESTO        | TOLOMATIC REXROTH     | Cilindro neumático sin<br>vástago                   | 170 - 3000 mm            |
| <a href="#">4268</a> | ORT MAGNAGHI GAM<br>REFIL | -                     | Juego De Rodillos                                   | Ø 54 - 69,85 mm          |
| <a href="#">6306</a> | OSEI                      |                       |   | 400 x 200 mm             |
| <a href="#">5926</a> | PAGLIARI                  |                       | Prensa pneumatica con con<br>mesa rotatoria         | Nr. 2 macchine           |
| <a href="#">6120</a> | PBC                       | BM 4                  | Multiplicador de revoluciones                       | 8000 rpm                 |
| <a href="#">4167</a> | PENSOTTI EZIO             | 3900x900              | Minas T   |                          |
| <a href="#">5099</a> | PERSICO                   | PS 3000 RMV FE        | Posicionador - Sistema<br>rotación para embarcación | Portata 3000 Kg          |
| <a href="#">6196</a> | PIEDINI                   |                       | Columnas de soporte y<br>nivelación                 | 300 x 300 x 800 (950) mm |
| <a href="#">6231</a> | POGLIANO                  | BS 150A 110110 110150 | Blindosbarra  | 150 A                    |
| <a href="#">6233</a> | POGLIANO                  | BS 250A 114800        | Blindosbarra  | 250 A                    |
| <a href="#">6236</a> | POGLIANO                  | BT 50A 130200 130120  | Blindotrolley                                       | 50 A                     |
| <a href="#">4882</a> | POLMONI                   | -                     | Cámara de expansión                                 |                          |
| <a href="#">6219</a> | POMPA SOMMERSA            | EMICA                 | Bomba sumergible                                    |                          |
| <a href="#">5266</a> | POMPA VUOTO               |                       | Bomba de vacio                                      |                          |
| <a href="#">6172</a> | POMPE IDRAULICHE          | VARIE                 |   |                          |
| <a href="#">6134</a> | PRAXAIR                   |                       | Reductores oxígeno nuevo                            |                          |
| <a href="#">5133</a> | PRESSVIT                  | -                     | Cortador de chatarra                                |                          |
| <a href="#">4648</a> | PRODUCO                   | NORMA R FM            | Unidad de taladrar                                  |                          |
| <a href="#">5044</a> | PROTECTOSEAL              | 279 A                 | Tanque por lavado                                   |                          |
| <a href="#">4116</a> | PRYORMARK                 | 98 / 15               | Marcadora   |                          |
| <a href="#">5803</a> | RADIATORE                 |                       |   |                          |
| <a href="#">4513</a> | RAMBAUDI                  | -                     | Cabezal fresado                                     | ISO 50                   |
| <a href="#">5103</a> | RAMBAUDI                  | Testa P               | Cabezal fresado                                     | ISO 40                   |
| <a href="#">5538</a> | RAVIZZA                   | PACKAGING             | Planta de embalaje                                  |                          |
| <a href="#">6011</a> | RAVVIVATORE               |                       | Tocador de diamante                                 |                          |
| <a href="#">6184</a> | RENISHAW                  | MP 3 - MP 10 - MP 7   | Sonda de escaneado óptico                           |                          |
| <a href="#">6411</a> | RENISHAW                  | PH 6                  |   |                          |
| <a href="#">5289</a> | RIGIVA                    | RS 120 DIGIT          | Cabezal vertical sensible                           | ISO 40 x 3200 rpm        |
| <a href="#">6445</a> | RÖHM                      | AC 500                | Contrapunto giratorio                               | CELLA DI CARICO ASSIALE  |
| <a href="#">4803</a> | RULLIERA                  |                       | Transportador de rodillo libre                      |                          |
| <a href="#">4536</a> | SANDVIK Coromant          |                       | Fresa de planear                                    |                          |
| <a href="#">6487</a> | SANTO STEFANO             | 150                   | Balanza de plataforma<br>mecánica                   | 150 Kg                   |
| <a href="#">6045</a> | SCHOLLY FIBEROPTIC        | FLEXILUX 650          |   |                          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca           | Modelo                 | Tipo                               | Características técnicas |
|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">4435</a> | SICMAT          | RCH                    | Máquina despuntadora               |                          |
| <a href="#">5622</a> | SIEMENS         |                        | Brushless Motor                    |                          |
| <a href="#">6046</a> | SIEMENS         |                        |                                    |                          |
| <a href="#">6335</a> | SIEMENS         | 1PH4138-4NF26          |                                    | 30 kW                    |
| <a href="#">5235</a> | SIEMENS         | 6FC5203-0AF22-1AA0     | Panel de control SINUMERIK 840D    | Sinumerik 840D           |
| <a href="#">4361</a> | SIEMENS         | RDN 117/0-4            | Motor                              |                          |
| <a href="#">6001</a> | SIEMENS         | SIMATIC S5 100 U       | PLC                                |                          |
| <a href="#">6140</a> | SIG             | ND 25-3                | Bomba de tornillo hidráulica       |                          |
| <a href="#">4934</a> | SIM             | 4297                   | Acondicionador                     |                          |
| <a href="#">5870</a> | SKF             | THB 23126 C W33        | Rodamientos de rodillos a rótula   |                          |
| <a href="#">4493</a> | SLITTE          | -                      |                                    |                          |
| <a href="#">6186</a> | SMC             | MHL 2 40 D             | Pinza neumática de doble efecto    |                          |
| <a href="#">4847</a> | SPD ECLIPSE LTF |                        | Mandril magnético circular         | Max Ø 220 mm             |
| <a href="#">4097</a> | SRD             | 500                    | Elevador magnético                 |                          |
| <a href="#">6391</a> | SUSTA           | ISO50 / ISO40          | Portaconos                         | ISO50 ISO40              |
| <a href="#">6067</a> | TARTARUGA       |                        | Bloques soporte para garras        |                          |
| <a href="#">4073</a> | TESTA           | -                      | CABEZAL 90°                        |                          |
| <a href="#">4516</a> | TESTA           | -                      | Cabezal fresado                    |                          |
| <a href="#">4863</a> | TESTA           | Burkhard Weber         | Cabezal para centros de mecanizado |                          |
| <a href="#">4515</a> | TESTA           | ISO 40                 | Cabezal fresado                    | ISO 40                   |
| <a href="#">5913</a> | TESTA           | ISO 50                 |                                    | ISO 50                   |
| <a href="#">6229</a> | TESTA           | LANDONIO R             |                                    | ISO 30                   |
| <a href="#">5741</a> | Testa           | Moltiplicatore di giri | Cabezal multiplicadores de giro    |                          |
| <a href="#">5116</a> | Testa alesatura | 30 HP                  |                                    | Testa 30 Hp              |
| <a href="#">5117</a> | Testa alesatura | 6000 RPM               |                                    | Testa 6000 rpm           |
| <a href="#">6057</a> | TRUSCHINI       | VARI                   |                                    |                          |
| <a href="#">6121</a> | TURPLAN         | T2 - 40                | Multiplicador de revoluciones      | 40000 rpm                |
| <a href="#">5300</a> | UNITA'          |                        | Unidad de fresado                  |                          |
| <a href="#">5871</a> | UNITA'          | 10000 rpm              |                                    |                          |
| <a href="#">4440</a> | UNITA'          | ALESATURA              | Unidad de mandrinar                |                          |
| <a href="#">4595</a> | UNITA'          | MASCHIARE              | Unidad de roscar                   |                          |
| <a href="#">5306</a> | UNITA'          | UNISTAND               | Unidad de mandrinar                | Corsa circa 200 mm       |
| <a href="#">4843</a> | UNITA'          | VARIE                  | Unit                               |                          |
| <a href="#">5301</a> | UNITA' WMT      | 160 PN                 | Unidad de mandrinar                |                          |
| <a href="#">4498</a> | VASCHE          | VARIE                  |                                    |                          |
| <a href="#">4582</a> | VERTIMAX        | -                      | Tornero                            |                          |
| <a href="#">5253</a> | VIBRATORI       | Vari                   |                                    |                          |
| <a href="#">4471</a> | VIGEL           | -                      | Unidad con recesión                |                          |
| <a href="#">4127</a> | VIGEL           | UF150                  | Unidad de perforación              | Ø 16 (20) x 150 mm       |
| <a href="#">4128</a> | VIGEL           | UMRS 150               | Unidad de roscar                   |                          |



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

| Código               | Marca                      | Modelo         | Tipo                          | Características técnicas |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">6297</a> | VITI AUTOFILETTANTI        | NUOVE          |                               |                          |
| <a href="#">6173</a> | VITI RICIRCOLO DI SFERE    |                |                               |                          |
| <a href="#">6207</a> | VITI TRAPEZOIDALI          |                |                               |                          |
| <a href="#">5620</a> | W G Prazision              | US 57          | Multiplicador de revoluciones |                          |
| <a href="#">5779</a> | W.F.M.                     | 650 MTE        |                               | KVA 4.6                  |
| <a href="#">4445</a> | WALDRICH                   | -              | Cabezal fresado               |                          |
| <a href="#">6076</a> | WIDAX HEINLEIN             | SF 20 1120 108 | Herramientas para torno cnc   | Nr. 50 utensili          |
| <a href="#">5030</a> | WORTHINGTON<br>CREYSSENSAC | DW 84          | Desecador refrigeración       |                          |
| <a href="#">5026</a> | WORTHINGTON<br>CREYSSENSAC | TRI SEP 150    | Separador de aceite agua      |                          |
| <a href="#">6470</a> | x                          |                |                               |                          |