



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Affilatrice per Punta e Lame

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro min. punte da affilare	Diametro max. punte da affilare
<a href="#">2789</a>	BREDA	AFP 50	Affilatrice punte	6 mm	55 mm
<a href="#">6379</a>	CUOGHI	APE 40	Affilatrice per punte elicoidali	2 mm	40 mm
<a href="#">2805</a>	G.VILAR LASSEUR	115	Affilatrice per punte		
<a href="#">6380</a>	PEAR	3/Zna	Affilatrice per bulini		

## Affilatrice Universale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa longitudinale	Dimensioni tavola
<a href="#">5766</a>	BASSI & MASSARI	B M 3 600 B	Idraulica	600 mm	1070 x 133 mm
<a href="#">5416</a>	CABO	2A	Manuale	450 mm	715 x 190 mm
<a href="#">2824</a>	DECKEL	S1	Manuale	260 mm	
<a href="#">2876</a>	ELETTROMECCANICA	12	Manuale		
	GENERALE				
<a href="#">2899</a>	ELITE	A.R.5 - E / ET	Manuale	450 mm	860 x 160 mm
<a href="#">2904</a>	FIAT	A.F.U. 260	Manuale	260 mm	
<a href="#">1331</a>	GLEASON	300 CG CNC	Affilatrice di lame da taglio		
<a href="#">2839</a>	GLEASON	532	Automatica		
<a href="#">2905</a>	GLEASON	532	Automatica		
<a href="#">2859</a>	GUHRING	SS 14	Automatica		
<a href="#">5507</a>	IN.VI.MEC	STC 401	Manuale	400 mm	800 x 98 mm
<a href="#">4600</a>	KAPP	VAS 432	Rettifica ingranaggi		
<a href="#">4601</a>	KAPP	VAS 482	Rettifica ingranaggi		
<a href="#">2901</a>	LA PRORA	BETA 150	Manuale		330 x 150 mm
<a href="#">2906</a>	NEBIOLO	-			
<a href="#">2866</a>	NESI	C 350	Manuale	350 mm	750 x 90 mm
<a href="#">2868</a>	NESI	C 400	Manuale	400 mm	800 x 105 mm
<a href="#">2843</a>	PRVOMAJSKA	-	Manuale		
<a href="#">2828</a>	PRVOMAJSKA	UOZA-5	Manuale	500 mm	900 x 130 mm
<a href="#">2900</a>	SARA	-	Manuale		410 x 180 mm
<a href="#">4335</a>	SARA	LS	Manuale		
<a href="#">2835</a>	SCHUTTE	WU 3	Manuale	500 mm	800 x 150 mm
<a href="#">5759</a>	TACCHELLA		Dispositivo per affilatura elicoidale		
<a href="#">5412</a>	TACCHELLA	4 L	Manuale	400 mm	740 x 100 mm
<a href="#">2869</a>	TACCHELLA	4 M	Manuale	400 mm	900 x 130 mm
<a href="#">2877</a>	TACCHELLA	4 M	Manuale	400 mm	900x130 mm.
<a href="#">5888</a>	TACCHELLA	4 M	Manuale	400 mm	900 x 140 mm
<a href="#">2888</a>	TACCHELLA	6 P	Manuale	600 mm	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa longitudinale	Dimensioni tavola
<a href="#">6274</a>	TACCHELLA	8 AP	Idraulica	800 mm	1500 x 165 mm
<a href="#">5758</a>	TACCHELLA	ACCESSORI	Sagomatore mola		
<a href="#">5760</a>	TACCHELLA	ACCESSORI	Accessori vari		
<a href="#">2893</a>	TACCHELLA	LP	Manuale		750 x 330 mm
<a href="#">3652</a>	TACCHELLA	LP	Manuale		750 x 330 mm
<a href="#">2847</a>	WAHLT		Manuale	350 mm	700 x 100 mm

### Alesatrice CNC

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa verticale
<a href="#">2934</a>	CERUTI	CERUTIMATIC MAJOR	CNC PHILIPS	1400 mm	1000 mm
<a href="#">4770</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC ECS 2601	2500 mm	2000 mm
<a href="#">4994</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 mm	1700 mm
<a href="#">5788</a>	SAN ROCCO	FMC 110 S	CNC HEIDENHAIN TNC 426	2100 mm	1600 mm

### Alesatrice Montante Mobile

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa longitudinale	Corsa trasversale	Corsa verticale
<a href="#">5851</a>	PAMA	AP 130 C M	CNC SIEMENS 840 C		8000 mm	2800 mm

### Alesatrice Pendolare

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4449</a>	POWER MATIC	-	Orizzontale	
<a href="#">3606</a>	TEMA	ALV 320	Verticale	Ø 45 - 135 x 90 - 160 mm
<a href="#">3655</a>	VIGEL	-	Verticale	

### Alesatrice tradizionale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa verticale
<a href="#">6156</a>	CERUTI		Testa di fresatura e alesatura		

### Alimentatore - Avanzatore - Vibratore

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
------	-------	---------	------	--------------------------



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">5252</a>	BROVIND TUMAC	SORTIMAT	Alimentatore vibrante	
<a href="#">4653</a>	CARICATORE	-	Alimentatore	
<a href="#">4854</a>	IEMCA	PRA 40	Caricatori	
<a href="#">3218</a>	IGOL ALIPRESSE ITALIA	G.P.A ITALIANA	Alimentatore pneumatico	200 - 1500 mm
<a href="#">4365</a>	ITALPLANT	ML 6	Braccio alimentatore	400 mm.
<a href="#">4364</a>	MEZ	2100	Alimentatore	2100 mm.
<a href="#">5582</a>	ROLLWASCH ITALIANA	VIBROWASCH RWO AS 1	Asciugatore	Ø 1300 mm.
<a href="#">4353</a>	SARONNI	64/127/300 E	Alimentatore	
<a href="#">5220</a>	SIRIO	150.3340.PR	Alimentatore caricatore	
<a href="#">5678</a>	SIRIO	B 31 LG	Tappeto alimentatore	1500 x 400 mm.
<a href="#">3235</a>	SNFA	-	Lavatrice	
<a href="#">4804</a>	TOSO	500 x 1950	Tappeto alimentatore	2000 x 440 mm.

## Apparecchio di Misura

Cod.	Marca	Modello	Tipo
<a href="#">6408</a>	ASF METROLOGY	TU 15-20 PS/SB	CMM a braccio orizzontale
<a href="#">5712</a>	CARTON		Microscopio
<a href="#">2781</a>	COORD	TR 40	Tracciatrice di precisione
<a href="#">5154</a>	COORD 3	TR 25 S	
<a href="#">5142</a>	COORD 3 METRIS	TRT / B	Automatica - Gantry
<a href="#">6175</a>	ETALON	P. ROCH	Alesometro per diametri interni di profondità
<a href="#">6176</a>	ETALON P. ROCH -	MITUTOYO	Calibro per diametri interni di profondità
<a href="#">5799</a>	HASLER		Contagiri
<a href="#">4707</a>	HURTH	VRP 500	
<a href="#">4519</a>	KLINGELNBERG	BC	Banco di controllo
<a href="#">4666</a>	MAAG	PH 60	Prova e controllo di ruote dentate
<a href="#">2722</a>	MICROTECNICA	P 600	Proiettore di Profili
<a href="#">5708</a>	MIM BIDUROMIM	ERNST ATP	Durometro portatile
<a href="#">5372</a>	MITUTOYO	CP 701620 CNC	Tracciatore doppio automatico
<a href="#">5621</a>	MOLTIPLICATORE DI GIRI		Moltiplicatore di giri
<a href="#">6276</a>	O.M.P.A.C.		Banco a contropunte
<a href="#">4307</a>	OSAT COORD 3	TR 25 S	Tracciatrice di precisione
<a href="#">6345</a>	POLI	CM/d 704	Compasso a verga
<a href="#">5867</a>	POLI	P 2500 N	Tracciatore con piano in granito
<a href="#">2782</a>	POLI	TCX 3000	Tracciatrice di precisione
<a href="#">6428</a>	POLI	TU 1500 - TU 2000	CMM a braccio orizzontale
<a href="#">6407</a>	POLI	TU 2000 P/S SB	CMM a braccio orizzontale
<a href="#">6199</a>	POLI	TU PS	Truschino
<a href="#">5353</a>	POLI	WINNER	Tracciatore
<a href="#">5696</a>	RIGA	Vari modelli	Riga di controllo
<a href="#">6177</a>	TECNICA AG		Micrometro ottico per interni



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo
<a href="#">5961</a>	TESA BOWERS ETALON		Micrometri per interni
<a href="#">5728</a>	ZWICK	MICROHARTE 3104 H04	Durometro

## Aspo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">5642</a>	ASPO		Motorizzato	
<a href="#">5890</a>	CLARK'S	T500-2-6	Aspo doppio con raddrizzatrice	2 x 500 Kg
<a href="#">5540</a>	ELMEA			
<a href="#">5892</a>	SARONNI	Tipo III - 600	Aspo motorizzato	100 Kg

## Bilanciere

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">5249</a>	BILANCIERE	50	Bilanciere manuale	Ø 50 mm

## Brocciatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Note	Velocità di lavoro	Matricola	Peso	Velocità di ritorno	Anno di costruzione	Diametro max. pezzo	Ingombri	Potenza	Accessori	Sforzo max. trazione	Corsa max.
<a href="#">5019</a>	CMM	2000/1000	Brocciatrice	Brocciatrice per Scanalatura con Conica rotante e inclinabile						100-350 x 1050 mm			Trasportatore truciolati - Visualizzatore	10 Tonn	2000 mm
<a href="#">3000</a>	FIULM	800 / 3	Interni		14 m/1'	2062	1200 Kg	28 mm/1'		25 mm	1200 x 800 x 1800 mm			12 Tonn	770 mm
<a href="#">2999</a>	FORST	RSIA 2	Esterni				1200 Kg				1200 x 900 x 2700 mm	5 Kw		2 Ton	800 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Note	Velocità di lavoro	Matricola	Peso	Velocità di ritorno	Anno di costruzione	Diametro max. pezzo	Ingombri	Potenza	Accessori	Sforzo max. trazione	Corsa max.
<a href="#">4620</a>	FORST OSWALD	RISZ 40 x 1000 x 630	Vertical e Interni Idraulica		1 ÷ 2,5 m/min	35	11500 Kg	6 m/min	1977	700 mm				40 Ton	1000 mm
<a href="#">3009</a>	LAPOIN TE	40/90	Esterni	Brocciat rice orizzont ale continua - Lunghez za tunnel utensili di taglio 2286 mm (90")			H 66002							40 Ton	90 mm
<a href="#">3010</a>	LAPOIN TE	40/90	Esterni	Orizzont ale - Brocciat rice orizzont ale continua - Lunghez za tunnel utensili di taglio 2286 mm (90")			H 67011							40 Ton	90 mm
<a href="#">3666</a>	MAGNA GHI	10/1200	Interni		20 m/1'	7150	2850 Kg		1969	8 m/1'	1300 x 1100 x 4200 mm	7,4 Kw		10 Ton	1200 mm
<a href="#">3019</a>	MAGNA GHI	D16 -1250 - 10	Interni		32 m/min	7193	4350 Kg		1971	10 m/min	1200 x 1200 x 4850 mm	18,6 Kw		16 Ton	1250 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Note	Velocità di lavoro	Matricola	Peso	Velocità di ritorno	Anno di costruzione	Diametro max. pezzo	Ingombri	Potenza	Accessori	Sforzo max. trazione	Corsa max.
<a href="#">5045</a>	MARCH ELLO	BVI 1200.15000	Interni		4,5 m/min	10233	2320 Kg	7 m/min	1977					15 Ton	1200 mm
<a href="#">5179</a>	SEBA	BRM 1	Esterni			658			1993			25 Kw			1000 mm
<a href="#">3015</a>	VARINE LLI										1400 x 1000 x 4700 mm	5,5 Kw			1000 mm
<a href="#">3005</a>	VARINE - LLI		Interni		20 m/1'	2565/1838				0,5 - 9 m/1'	1100 x 1000 x 4000 mm				1000 mm
<a href="#">3670</a>	VARINE LLI	10/1000	Interni/Esterni		200 mm	1131	5500 Kg	0,5 - 9 m/1'		20 m/1'	1300 x 1200 x 3600 mm	10,4 Kw		10 Ton	1000 mm
<a href="#">3665</a>	VARINE LLI	10/1320	Interni/Esterni			M 1769	6300 Kg				1800 x 1500 x 4800 mm	14,9 Kw		10 Ton	1320 mm
<a href="#">3003</a>	VARINE LLI	1000	Interni												
<a href="#">6304</a>	VARINE LLI	BV-40/2000	Brocciatrice per interni	Tavola 630 x 500 mm - Lunghezza min./max. della brocciatrice 600/2400 mm - Due (2) cilindri	1 ÷ 7 m/1'	3043	15.000 kg	15 m/1'	1981	630 mm		50 kW	Paranco per carico della brocciatrice - Da 1 a 3 stazioni di brocciatrice	40 Ton	2000 mm
<a href="#">2998</a>	VARINE LLI	BVEE90 -R16/2000/500	Esterni CNC SIEMENS	Duplex	500 mm	6058	23500 Kg	16 - 24 m/1'	1992	24 m/1'	3500 x 3500 x 6000 mm	11 Kw	Caricato e automatico e tavola girevole	16 Ton	2000 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Note	Velocità di lavoro	Matricola	Peso	Velocità di ritorno	Anno di costruzione	Diametro max. pezzo	Ingombri	Potenza	Accessori	Sforzo max. trazione	Corsa max.
<a href="#">5808</a>	VARINE LLI	BVM - V 10.1250	Vertical e per interni	Larghezza per tavola 250 mm		C.6160			1995			12 kW	Azionamento elettromeccanico	10 Ton	1250 mm
<a href="#">2986</a>	VARINE LLI	BVM 600	Interni		14 m/1'		1500 Kg			1 - 5,5 m/1'	900 x 750 x 1800 mm	2,9 Kw			600 mm
<a href="#">3020</a>	VARINE LLI	BVM 800	Interni	Fossa necessaria			1800 Kg				1100 x 800 x 2400 mm	2,9 Kw		5 Ton	800 mm
<a href="#">3025</a>	VARINE LLI	BVP 1600/40 /630	Interni			M. 2525 OR. 3803				630 mm		29 Kw		40 Ton	1600 mm
<a href="#">3021</a>	VARINE LLI	BVP 800	Interni	Fossa necessaria					1958			5,9 Kw			800 mm

## Calandra

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Lunghezza max.	Spessore max.
<a href="#">3641</a>	LUPI	500	Meccanica	500 mm	10 mm
<a href="#">3674</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Calandra, Cesovia e Piegatrice	1000 mm	1 mm

## Carrello Elevatore - Movimentazione

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Portata	Alzata max.
<a href="#">6419</a>			Rimorchio con timone di traino		
<a href="#">6421</a>			Cassone ribaltabile per trucioli		
<a href="#">3098</a>	---	-			
<a href="#">3696</a>	ATA	TIS-2500	Trattore per traino	2500 kg	
<a href="#">3105</a>	BP	-	Elettrico	10 q.li	
<a href="#">3095</a>	CATERPILLAR	V 80 D	Diesel	40 q.li	4320 mm
<a href="#">5543</a>	CESAB	ECO KD 16.1	Carrello elevatore elettrico	16 q.li	4200 mm.



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Portata	Alzata max.
<a href="#">3686</a>	CESAB	SI 2000	Carrello elevatore elettrico	14 q.li	
<a href="#">4375</a>	CLARK	50	Carrello elevatore diesel	50 q.li	4200 mm
<a href="#">3682</a>	CLARK	DCY 250 S	Carrello elevatore diesel	113 q.li	5300 mm. ca.
<a href="#">3094</a>	COLES	40 T	Autogru	320 q.li	
<a href="#">3697</a>	CORAL	TICINO EP 103	Carrello elevatore elettrico	12 q.li	
<a href="#">5749</a>	DONATI & DEMAG		Gancio di sollevamento	5 -15 Ton	
<a href="#">3096</a>	FENWICK		Carrello elevatore elettrico	15 q.li	
<a href="#">3090</a>	FENWICK	SEV 205	Carrello elevatore elettrico	20 q.li	5350 mm.
<a href="#">3081</a>	HYSTER	E 120 B	Carrello elevatore elettrico	40 q.li.	3650 mm.
<a href="#">3104</a>	HYSTER	J2 00 XL	Elettronico	20 q.li	3800 mm.
<a href="#">3097</a>	JUNGHEINRICH	RAPID	Carrello elevatore elettrico		
<a href="#">5996</a>	JURA		Paranco		
<a href="#">3692</a>	KOMATSU	FD 20	Carrello elevatore diesel	20 q.li	
<a href="#">3691</a>	KOMATSU	FG 15/10	Carrello elevatore	15 q.li	
<a href="#">6463</a>	LINDE	35	Diesel	35 Q.li	
<a href="#">3080</a>	LINDE	E 25	Carrello elevatore elettrico	25 q.li	
<a href="#">4395</a>	LUGLI	100	Diesel	100 q.li	3200 mm.
<a href="#">4394</a>	LUGLI	L 50	Carrello elevatore diesel	50 q.li	3200 mm
<a href="#">3676</a>	MAS	-	Gru idraulica a carrello	20 q.li	
<a href="#">3103</a>	NISSAN	FGJO 2A 30U	Diesel	30 q.li	4000 mm.
<a href="#">5271</a>	OFD F.lli DONATI	250	Paranco a catena elettrico	2,5 q.li	
<a href="#">3694</a>	OM	DIM 35	Carrello elevatore diesel	35 q.li	
<a href="#">3690</a>	OM	DM 15	Carrello elevatore diesel	15 q.li	
<a href="#">3684</a>	OM	E 20 N	Carrello elevatore elettrico	20 q.li	
<a href="#">3695</a>	ORMIG	85 i	Gru Semovente Diesel	85 q.li	8 mt
<a href="#">6374</a>	PGS	UNIVERSAL 6000	Carrello elettrico	6000 Kg	3300 mm
<a href="#">5976</a>	SEW USOCOME	SEW EURODRIVE	Motoriduttore		
<a href="#">3689</a>	TOYOTA	15	Carrello elevatore elettrico	15 q.li	

### Centralina - Convogliatore - Dragante

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6420</a>			Ribaltatore trucioli	
<a href="#">5679</a>	-		Convogliatore	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6100</a>	AEG		Evacuatore magnetico	190 x L=1500 mm
<a href="#">6144</a>	BIOIBAR	100 046	Convogliatore di trucioli	
<a href="#">5713</a>	CAPILLO	VASCA	Vasca	
<a href="#">6145</a>	CONVOGLIATORE		Convogliatore di trucioli	
<a href="#">6142</a>	CONVOGLIATORE	100 271	Convogliatore di trucioli	
<a href="#">4397</a>	COSEMA	SPT 2	Vasca di filtraggio	
<a href="#">4839</a>	EMMEGI	TTDI	Convogliatore	
<a href="#">6141</a>	GAMUT		Convogliatore di trucioli	
<a href="#">3698</a>	GILDEMEISTER	-	Convogliatore trucioli	
<a href="#">6147</a>	MANN HUMMEL	K 50	Convogliatore di trucioli	
<a href="#">5369</a>	OMSAT	VTTIP 65	Convogliatore trucioli	
<a href="#">6146</a>	TORTI SALGEMMO		Convogliatore di trucioli	

### Centratrice Intestatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.	Lunghezza max.
<a href="#">1573</a>	ADIGE	TP 103		60 mm	900 mm
<a href="#">4434</a>	ALLIETTA BONESI	-		20 mm	150 mm
<a href="#">6395</a>	AXA	HFB 1-P	CNC SIEMENS 840D	140 mm	1250 mm
<a href="#">1542</a>	COMAC	SM/TIM/ROT	CNC Z 32	38 mm	500 mm
<a href="#">1590</a>	COMINI	FC2T 120 x 1000	Idraulica	120 mm	1000 mm
<a href="#">1576</a>	CUMAT	BLITZ 50	Intestatrice centratrice con 1 testa		
<a href="#">1587</a>	DUAP	ZS 30 K		50 mm	540 mm
<a href="#">1518</a>	ECONOMY	-		50 mm	400 mm
<a href="#">5182</a>	EUROMA				
<a href="#">6239</a>	FIM	V12	Smussatrice per lamiere e tubi		
<a href="#">6497</a>	GARDEM	SC-1-70	Centro intestatrice a 1 testa	70 mm	no limit
<a href="#">1488</a>	GUITTI	500	Idraulica	60 mm	500 mm
<a href="#">1486</a>	GUITTI	FCPA 500	Idraulica	60 mm	500 mm
<a href="#">5594</a>	GUITTI	ICA	Centratrice		
<a href="#">1547</a>	GUITTI	ICA 200	Idraulica		
<a href="#">1549</a>	GUITTI	ICA 200	Idraulica		
<a href="#">1552</a>	NUOVA LMP	-		50 mm	400 mm
<a href="#">1550</a>	OCEA	-			
<a href="#">4527</a>	PORTA	-			
<a href="#">4528</a>	PORTA	-			
<a href="#">1502</a>	SICMAT	1100	Idraulica	100 mm	1100 mm
<a href="#">1529</a>	SICMAT	600	Idraulica	70 mm	600 mm
<a href="#">3702</a>	SICMAT	600	Idraulica		
<a href="#">4475</a>	SICMAT	600	Idraulica		600 mm
<a href="#">1489</a>	SICMAT	CIR 600	Idraulica	100 mm	600 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.	Lunghezza max.
<a href="#">1493</a>	SICMAT	CIR 600	Idraulica		600 mm
<a href="#">1491</a>	SICMAT	CIS 600	Idraulica	60 mm	600 mm
<a href="#">1533</a>	SICMAT	NCIR 1100	Idraulica	70 - 100 mm	1100 mm
<a href="#">3701</a>	SICMAT	NCIR 1500	Idraulica	70 - 100 mm	1500 mm
<a href="#">1532</a>	SICMAT	NCIR 600	Idraulica	70 - 100 mm	600 mm
<a href="#">1534</a>	SICMAT	NCIR 600	Idraulica	70 - 100 mm	600 mm
<a href="#">1570</a>	SINICO	SIN-O-MATIC TR60	PLC SIEMENS	60 mm	550 mm
<a href="#">1561</a>	SINICO	SIN-O-MATIC TR60/2.550 S	Idraulica	60 mm	540 mm
<a href="#">1482</a>	SINICO	TC 60	Idraulica	60 mm	600 mm
<a href="#">1563</a>	SINICO	TC 60	Idraulica	76 mm	600 mm
<a href="#">1531</a>	SINICO	TR 60/2.550 S	PLC SIEMENS	60 mm	540 mm
<a href="#">1521</a>	TECNICA TC	-		70 mm	500 mm
<a href="#">1522</a>	TORTI SALGEMMO	TS 65.0		65 mm	650 mm
<a href="#">6294</a>	TOVAGLIERI	M210 x 1500	Idraulica	180 mm	1500
<a href="#">6293</a>	TOVAGLIERI	M35 x 2500	Idraulica	110 mm	2500 mm
<a href="#">5242</a>	TOVAGLIERI	X2 x 3500	Idraulica	300 mm	3500 mm
<a href="#">3706</a>	VINCENTI	-			600 mm

### Centro di Lavoro Orizzontale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa longitudinale	Corsa verticale
<a href="#">4266</a>	BURKHARDT WEBER	MC 60	CNC SIEMENS 850 M	630 mm	800 mm	630 mm
<a href="#">4589</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC E.C.S. 2601	2000 mm	2500 mm	2000 mm
<a href="#">3112</a>	HURON	CU 102	CNC ECS 2801	700 mm	1000 mm	800 mm
<a href="#">4048</a>	POSALUX	MULTOPER S 6CNC 6S	CNC BOSCH TYP 1			
<a href="#">3119</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	1300 mm	3000 mm	1700 mm

### Centro di Lavoro Verticale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa longitudinale	Corsa trasversale	Corsa verticale
<a href="#">2952</a>	COLGAR	PROG 200 TR9 P	CNC E.C.S. 2601	2500 mm	2000 mm	2000 mm
<a href="#">6503</a>	DART	VMC 650 XL/A	CNC FANUC 18-M	800 mm	500 mm	610 mm
<a href="#">6502</a>	DART	VMC 700-A	CNC FANUC 0i-MC	700 mm	450 mm	450 mm
<a href="#">4155</a>	DUPLOSTANDARD	ZEPHIR 30	CNC SIEMENS 820 T	3000 mm	1000 mm	1600 mm
<a href="#">5873</a>	FAMUP	MMV 200 EVOLUTION	CNC SELCA 3045	2100 mm	600 mm	600 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa	Corsa trasversale	Corsa verticale
<a href="#">6405</a>	FIDIA	K 211/5	Centro verticale a 5 assi CNC	2700 mm	1000 mm	1100 mm
<a href="#">5774</a>	QUASER	MK-60 II S	CNC FANUC 18MC	1020 mm	610 mm	560 mm
<a href="#">4995</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 mm	1300 mm	1700 mm
<a href="#">2966</a>	SIGMA	EK 110	CNC PHILIPS 4360	1100 mm	550 mm	750 mm
<a href="#">4086</a>	SIGMA	MC 24/800	CNC GRUNDIG	800 mm	400 mm	700 mm

## Cesoia

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Lunghezza max.	Spessore max.
<a href="#">5557</a>	CBC	1000	Meccanica	1000 mm	
<a href="#">3710</a>	CBC	PBF 3000x6	Meccanica	3000 mm	6 mm
<a href="#">1441</a>	CESOIA		A mano	1000 mm	
<a href="#">4429</a>	CESOIA	2000	Meccanica	2000 mm	
<a href="#">5285</a>	CMLL	C 1 203	Meccanica	2000 mm	3 mm
<a href="#">5162</a>	COLGAR	C 203	Meccanica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1370</a>	CORPET LOUVET	CC 3050 x 20	Idraulica	3050 mm	20 mm (25 mm)
<a href="#">1395</a>	FARINA	2000	Meccanica	2000 mm	3 mm
<a href="#">5287</a>	GATTI	CGM 204	Meccanica	2000 mm	4 mm
<a href="#">1433</a>	ILMA	ILC 10/10	Meccanica	1040 mm	10 mm
<a href="#">1452</a>	ILMA	ILC 6/40	Meccanica	4000 mm	4 mm
<a href="#">1420</a>	IMAL	2000/3	Meccanica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1399</a>	IMAL	CP 20/8	Meccanica	2050 mm	8 mm
<a href="#">6437</a>	LAME	BLADES	Lame per cesoia	2000 - 4200 mm	
<a href="#">3712</a>	MARIANI	145 CIN	Meccanica	2000 mm	16 mm
<a href="#">6314</a>	MARIANI	145 CIN	Meccanica	2050 mm	6 mm
<a href="#">1451</a>	MARIANI	149 CIB	Meccanica	2000 mm	3 mm
<a href="#">1371</a>	MINALI	HYDROMATIC 80	Idraulica	2050 mm	8 - 10 mm
<a href="#">4779</a>	OMAGATTI	1020/C	Cesoie meccanica	1020 mm	20 mm
<a href="#">5674</a>	RIBA	2000	Meccanica	2000 mm	8 mm
<a href="#">1454</a>	RIBOLDI	CGA 1010	Meccanica	1050 mm	10 mm
<a href="#">1402</a>	RIBOLDI	CP 12/20	Meccanica	2050 mm	12 mm
<a href="#">3714</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Calandra, Cesoia e Piegatrice	1000 mm	1 mm
<a href="#">1404</a>	SOMO	SC 20/8	Meccanica	2050 mm	8 mm

## Compressore

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Portata
<a href="#">1613</a>	AIRSERVICE	150	Pistoni	150 Lt
<a href="#">5413</a>	ATLAS COPCO	GA 11		1100 Lt/min
<a href="#">4638</a>	ATLAS COPCO	GA 7		18 L/s



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Portata
<a href="#">4160</a>	ATLAS COPCO	GA 75		12300 L/min
<a href="#">1611</a>	ATLAS-COPCO	GA 18	A vite	2970 Lt/min
<a href="#">6378</a>	CECCATO	CSA 20 RLE 15	Impianto aria compressa	
<a href="#">4502</a>	MATTEI	139 - 140		
<a href="#">1600</a>	PNEUMOFORÉ	UP 6		5900 Lt/min
<a href="#">1602</a>	PNEUMOFORÉ	UP 6		5,9 m³/min
<a href="#">4159</a>	PNEUMOFORÉ	UP 6		5900 Lt/min
<a href="#">5025</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	DW 84	Essiccatore a refrigerazione	840 m3/h
<a href="#">5027</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	TRI SEP 150	Separatore Olio Acqua	1500 m3/h

### Curva Profilati - Tubi

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Capacità	Numero rulli
<a href="#">6438</a>			Curvatubi manuale		
<a href="#">6324</a>	BELGIUS	CLARA 65	Bordatrice manuale	1,5 mm	2
<a href="#">1479</a>	BLM	B 25	Curvatubi idraulica	Ø 25 mm	
<a href="#">1477</a>	FE.MA.R	PF 10	Curvaprolati	80 x 15 mm	3
<a href="#">1467</a>	PEDRAZZOLI IPB	UNIVERSAL	Curvatubi idraulica		

### Dentatrice Creatore

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Modulo max.	Diametro max.
<a href="#">4569</a>	BIGANZOLI FM	TM 7 Arrotondatrice	Arrotondatrice ingranaggi		
<a href="#">1333</a>	BUZZI	-			
<a href="#">1314</a>	CIMA	P 3 C.H		2,5	65 - 150 mm
<a href="#">1294</a>	GLEASON	725 REVACYCLE	Generatore di ingranaggi conici dritti		152 mm
<a href="#">6416</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Creatore per ingranaggi		
<a href="#">1264</a>	KOEPFER SOHNE	130			
<a href="#">1326</a>	LORENZ	LF 300 P		6	300 mm
<a href="#">4074</a>	MIKRON	79		1	40/46 mm
<a href="#">3725</a>	STAEHELY	SH 280		6	280 mm
<a href="#">3726</a>	STAEHELY	SH 280		6	280 mm
<a href="#">3727</a>	STAEHELY	SH 281		6	280 mm
<a href="#">4612</a>	SYKES	450H	Dentatrice orizzontale	10	450 mm
<a href="#">4122</a>	TABONI	TABRE	Rigatrice		
<a href="#">4123</a>	TABONI	TABRE 650	Rigatrice		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Dentatrice Stozzare

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Modulo max.	Diametro max.
<a href="#">5571</a>	FELLOWS	36-6	Dentatrice a coltello		915 mm - 36 inches
<a href="#">6417</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Creatore per ingranaggi		
<a href="#">5572</a>	LIEBHERR	WS1		4	300 mm
<a href="#">1356</a>	LORENZ	SRJV.D		4	180 mm
<a href="#">1355</a>	LORENZ	SRV.D		4	180 mm
<a href="#">1360</a>	OMA	SL 801		5	285 mm
<a href="#">3732</a>	PAMA	OMA 805 S		5	275 mm
<a href="#">3733</a>	PAMA	OMA 805 S		5	275 mm
<a href="#">4850</a>	SYKES	450 H	Dentatrice orizzontale	10	450 mm

## Elettroerosione Filo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Ampere	Dimensioni vasca
<a href="#">2394</a>	SODICK	BF 275	CNC MARK IX		600 x 500 mm

## Elettroerosione Tuffo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Ampere	Dimensioni vasca
<a href="#">5001</a>	AGIE TRON	EMS 15			500 x 275 mm
<a href="#">2405</a>	CDM ROVELLA	VEGA PF 180 A	CNC NUM 760	180 A	3000 x 1500 mm
<a href="#">2406</a>	CDM ROVELLA	ELDIS 560		80 A	1400 x 900 mm
<a href="#">2397</a>	ONA	PD 4.60 E0	CNC ONA DATIC 7.2	60 A	1700 x 1000 x 650 mm

## Equilibratrice Orizzontale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Portata	Lunghezza max.
<a href="#">1227</a>	ELETTRORAVA	K 100 B		1 - 100 Kg	1200 mm

## Filettrice - Maschiatrici

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.	Passo max.
<a href="#">980</a>	---	PB	Filettrice per manicotti		
<a href="#">981</a>	---	PB	Filettrice per manicotti		
<a href="#">982</a>	---	PB	Filettrice per manicotti		
<a href="#">4745</a>	---	PB	Filettrice per manicotti		
<a href="#">4752</a>	---	PB	Filettrice per manicotti		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.	Passo max.
<a href="#">3748</a>	COMECA	-	Filettratrice		
<a href="#">6472</a>	CRI-DAN		Camme per filettratrice		
<a href="#">926</a>	FAMUP	MDR 16	Maschiatrice a piedistallo		M 16
<a href="#">3751</a>	GF GEORG FISCHER		Filettratrice a pettine	50,8 mm	
<a href="#">932</a>	GLORIA	UNIFLEX SISTEM 1	Maschiatrice da banco		
<a href="#">974</a>	GMT		Maschiatrice su piedistallo		
<a href="#">916</a>	JOANNES	T 10	Maschiatrice a piedistallo		M 10
<a href="#">917</a>	JOANNES	T 16	Maschiatrice a piedistallo		M 16 x 2
<a href="#">924</a>	JOANNES	T 16	Maschiatrice da banco		M 16
<a href="#">951</a>	JOANNES	T 16	Maschiatrice a colonna		M 16
<a href="#">954</a>	JOANNES	T 16	Maschiatrice a colonna		M 16
<a href="#">5005</a>	JOANNES	T 16	Maschiatrice a colonna		M 16
<a href="#">3741</a>	MANNAIONI	4Y-700	Filettratrice	150 mm	8
<a href="#">5007</a>	OLIVETTI	UM 3	Maschiatrice a colonna		
<a href="#">3740</a>	POZZO	T 10	Maschiatrice a colonna		M 10
<a href="#">927</a>	RECORD	M 15B	Maschiatrice a colonna		M 16
<a href="#">959</a>	RECORD	M 35	Maschiatrice a colonna	35 mm	M 35
<a href="#">3738</a>	VECCHIA	-	Maschiatrice	10 mm	
<a href="#">6350</a>	VIGEL	M65/T	Maschiatrice a tavola rotante	M10 (M14)	1,5 (2)
<a href="#">4396</a>	VIGEL	UM 73	Maschiatrice con testa multipla	10 MA	1,5
<a href="#">4717</a>	WARNER SWASEY	11 R			
<a href="#">914</a>	ZUCCA CIELO	T 10	Maschiatrice da banco		M 10 x 1,5
<a href="#">937</a>	ZUCCA CIELO	T 10	Maschiatrice a colonna		M 10
<a href="#">979</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Maschiatrice a piedistallo	30 x 3,5 mm	M 30
<a href="#">5004</a>	ZUCCA CIELO	T 16	Maschiatrice a colonna		M 16
<a href="#">5002</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Maschiatrice a piedistallo		M 30
<a href="#">5003</a>	ZUCCA CIELO	T 30	Maschiatrice a piedistallo		M 30

### Foratrice Fori Profondi

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.	Lunghezza max.
<a href="#">5551</a>	IMSA	500 A	CNC SELCA 3035 AD	2,5 ÷ 5 ? 20 ÷ 24 mm	500 mm
<a href="#">5438</a>	SIG	B16/0.25		30 mm	250 mm
<a href="#">998</a>	SIG	B16/1.5	Orizzontale	30 mm	1500 mm
<a href="#">989</a>	SIG	B172/0.5	Orizzontale	8 - 25 mm	500 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

### Foratrice Lineari

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">3753</a>	TABONI	L 40x3000		

### Foratrice Monofuso

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro foratura
<a href="#">2211</a>	GGT	-	Idraulico	
<a href="#">2210</a>	GSP	25		
<a href="#">2212</a>	PRODUCO	-		
<a href="#">4195</a>	PRODUCO	-		

### Foratrice Multifusi

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Numero fusi	Dimensione tavola
<a href="#">3125</a>	AUDAX	50 MPR		10	1000 x 560 mm
<a href="#">4465</a>	BERARDI	VB III			
<a href="#">4466</a>	BERARDI	VB III			
<a href="#">3131</a>	CABER	72	CNC ICEM 401	12	700 x 540 mm
<a href="#">4467</a>	FIAT	TM		12	
<a href="#">4468</a>	FIAT	TM 12			
<a href="#">3137</a>	MAHE	-		2	300 x 120 mm
<a href="#">5036</a>	SASS	FM 16	Idraulica	16	
<a href="#">3147</a>	VIGEL	ETA / 1 / B			
<a href="#">3139</a>	WALCE	-	Idraulica	10	600 x 550 mm

### Foratrice Speciale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">3611</a>	LUCCHINI	98.18375	Orizzontale	

### Forno Elettrico Industriale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">5588</a>			Forno tempra induzione	
<a href="#">4448</a>	CIROLDI	PIROZETA 1,5	Impianto di sverniciatura	450°
<a href="#">3244</a>	CMS	DM XH 2 A		1400°
<a href="#">4691</a>	GH ELECTRO TERMIA	-	Tempra induzione	
<a href="#">5409</a>	SIATEM	STOE RP 60	Tempra induzione	60 KW



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Fresatrice a Portale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa trasversale	Corsa longitudinale
<a href="#">2174</a>	BEGHINI	TF 25 - 1550	Visualizzata 3 assi	4200 x 1100 mm		4000 mm
<a href="#">3793</a>	BERARDI	LINE	Gantry	8000 x 2000 mm	2000 mm	8000 mm
<a href="#">3795</a>	BERARDI	LINE'	Gantry	8000 x 2000 mm	2000 mm	8000 mm
<a href="#">3794</a>	CRAMIC	HV		6000 x 1700 mm		
<a href="#">6457</a>	ZAYER	MEMPHIS 4000	CNC FIDIA M2	3500 x 1860 mm (20 Ton)	2050 mm	4000 mm

## Fresatrice Banco Fisso

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa trasversale	Corsa longitudinale
<a href="#">1927</a>	CINCINNATI	-	Idraulica Automatica	1000 x 360 mm		
<a href="#">4993</a>	COLGAR	PROG 200 TR 9 P	CNC ECS 2601	1600 x 1250 mm	2000 mm	2500 mm
<a href="#">4291</a>	CSEPEL	MVI 6-10	Orizzontale - 1 testa	1600 x 630 mm	500 mm circa	
<a href="#">4292</a>	CSEPEL	MVI 6-10	Orizzontale - 1 testa	1600 x 630 mm	500 mm circa	
<a href="#">1922</a>	DROOP REIN	FS 130 G	Visualizzata	2400 x 1000 mm	950 mm circa	1900 mm circa
<a href="#">1892</a>	DUPLOSTANDARD	ZEPHIR 30	CNC SIEMENS 820 T	3000 x 900 mm	1000 mm	3000 mm
<a href="#">1858</a>	ERNAULT SOMUA	Z 1 C	Orizzontale - 1 testa	1200 x 300 mm	300 mm	750 mm
<a href="#">6404</a>	FIDIA	K211	Fresatrice CNC a 5 assi	3500 x 1500 mm	1100 mm	2700 mm
<a href="#">1883</a>	FOREST SAIMP	SV4 800 BN	CNC FAGOR 8050 M	1700 x 850 mm	880 mm	820 mm
<a href="#">1884</a>	FOREST SAIMP	SV4 800 BN	CNC FAGOR 8050 M	1700 x 850 mm	880 mm	820 mm
<a href="#">3777</a>	FRITZ HUERTHAL	-	Orizzontale - 2 teste	1000 x 500 mm		
<a href="#">4693</a>	IRSASA	4.176	Verticale	Ø 630 mm		
<a href="#">6501</a>	JOBS SACHMAN	TS10	CNC HEIDENHAIN TNC530		1210 mm	2500 mm
<a href="#">1867</a>	KOPP FRITZ	ERF 12 F	Orizzontale a tavola circolare			
<a href="#">3772</a>	MASTER	-	CNC OLIVETTI VECTOR	900 x 440 mm	600 mm	900 mm
<a href="#">5901</a>	MECOF	PERFORMA	CNC HEIDENHAIN TNC 430M	2200 x 1150 mm	1000 mm	2300 mm
<a href="#">1847</a>	MONFER	350	Automatica	900 x 240 mm		350 mm
<a href="#">5526</a>	NOVAR	PARTNER 1700	CNC HEIDENHAIN 407	1700 x 700 mm	700 mm	1500 mm
<a href="#">1890</a>	OERLIKON	FM 3V	CNC CNI ENC 24 T	2000 x 500 mm	800 mm	1600 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa trasversale	Corsa
<a href="#">1844</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1845</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1899</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa			
<a href="#">1930</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa	640 x 240 mm		
<a href="#">3769</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">3770</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 2 teste	560 x 240 mm		200 mm.
<a href="#">3771</a>	OLIVETTI	AF 30	Orizzontale - 1 testa	560 x 240 mm		200 mm
<a href="#">1870</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 1 testa			
<a href="#">1871</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale Tavola girevole 2 teste			
<a href="#">1875</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole 2 teste	Ø 1100 mm		
<a href="#">3774</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 1 testa	Ø 1100 mm		
<a href="#">1869</a>	OLIVETTI	FP 4	Orizzontale - 2 teste			
<a href="#">1891</a>	OLIVETTI	FP 4	Orizzontale - 2 teste	1500 x 410 mm		1000 mm
<a href="#">4529</a>	OLIVETTI	FP 6 N	Verticale	1750 x 610 mm		1250 mm
<a href="#">1836</a>	RAMBAUDI	RAMMATIC 450	CNC HEIDENHAIN 355	1900 x 450 mm	450 mm	800 mm
<a href="#">1840</a>	RAMBAUDI	RAMMATIC 451	CNC DYNAPATH SYSTEM 20	1300 x 450 mm	450 mm	800 mm
<a href="#">1921</a>	RAMBAUDI	VERSAMILL 12	CNC HEIDENHAIN TE 355 B	1600 x 510 mm	620 mm	1200 mm
<a href="#">4723</a>	RIELLO	-	Fresatrice a tavola girevole			
<a href="#">1893</a>	SACHMAN	FAS	Verticale	1600 x 560 mm	560 mm	1200 mm
<a href="#">1934</a>	SACHMAN	RP 3	CNC SELCA S 4045 D	2450 x 730 mm	815 mm	1800 mm
<a href="#">1926</a>	SACHMAN	S 80	Visualizzata	1600 x 560 mm	560 mm	1200 mm
<a href="#">6313</a>	SACHMAN	T15 HS	CNC FIDIA C10	2700 x 900 mm	1200 mm	2500 mm
<a href="#">6489</a>	SACHMAN	T22	CNC HEIDENHAIN TNC 430	2700 x 1100 mm	1400 mm	2500 mm
<a href="#">1872</a>	SAIMP	FG 4	Verticale Tavola girevole 2 teste			
<a href="#">3768</a>	SAIMP	FG 4	Verticale tavola girevole 2 teste	1100 mm		
<a href="#">3776</a>	SAIMP	FG 4	Verticale tavola girevole 2 teste	1000 mm		
<a href="#">3766</a>	SAIMP	FG 6	Verticale tavola girevole 2 teste	1600 mm		
<a href="#">5034</a>	SAIMP	FP4 / U 10 / 2000	3 Teste	2400 x 440 mm		2000 mm
<a href="#">1929</a>	SAIMP	MECTRA 16	CNC HEIDENHAIN TNC 415	3000 x 1000 mm	1300 mm	3000 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa trasversale	Corsa
<a href="#">1925</a>	SECMU	FBF 5P C6S	CN FAGOR 8020	2000 x 700 mm	960 mm	1400 mm

## Fresatrice Mensola

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa trasversale	Corsa longitudinale
<a href="#">5490</a>	---		Verticale	1300 x 330 mm		
<a href="#">5796</a>	ARNO NOMO	Tipo 20		1250 x 270 mm	290 mm	900 mm
<a href="#">2088</a>	CERNOTTO	MARK	CNC FAGOR 8020	1250 x 360 mm	350 mm	800 mm
<a href="#">1993</a>	DECKEL	FP 1		600 x 210 mm	150 mm	250 mm
<a href="#">2134</a>	DI PALO	DPR 101		600 x 210 mm	130 mm	250 mm
<a href="#">2059</a>	EROS	-		800 x 540 mm		
<a href="#">3785</a>	EROS	-	CNC BOSCH ALPHA	600 x 250 mm	350 mm	550 mm
<a href="#">2116</a>	FRITZ WERNER	8.101	Orizzontale	900 x 300 mm	160 mm	500 mm
<a href="#">3787</a>	GIANNOTTI	GM 5	Pneumatica	700 x 200 mm	180 mm	280/320 mm
<a href="#">6269</a>	GIANNOTTI	GM 7 HL	Idraulica a ciclo automatico	800 x 220 mm	220 mm	450 mm
<a href="#">1936</a>	GRAZIOLI	LUDOR 2	Orizzontale	1500 x 320 mm	280 mm	860 mm
<a href="#">5802</a>	GUALDONI	E 50	Visualizzata	1200 x 300 mm	300 mm	850 mm
<a href="#">5318</a>	GUALDONI	FU 77 GTV	Visualizzata	1400 x 300 mm	300 mm	1000 mm
<a href="#">2119</a>	GUALDONI	G 61 Z	Orizzontale	680 x 200 mm	110 mm	250 mm
<a href="#">6082</a>	HURTH SAMID		Morsa autocentrante			
<a href="#">2146</a>	INDUMA	MM 200	Universale	1500 x 310 mm	315 mm	1100 mm
<a href="#">2013</a>	MAHO	HW 800		900 x 380 mm	300 mm	500 mm
<a href="#">3782</a>	OERLIKON	M10 H	CNC SELCA	1800 x 400 mm	400 mm	1100 mm
<a href="#">2129</a>	OERLIKON	MN 2V	Verticale	1300 x 300 mm	300 mm	800 mm
<a href="#">6317</a>	RAMBAUDI	KVO	Fresatrice universale	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">6333</a>	RAMBAUDI	KVO	Fresatrice universale	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">6486</a>	RAMBAUDI	KVO	Visualizzata	1600 x 450 mm	390 mm	1200 mm
<a href="#">3786</a>	RAMBAUDI	M3		1300 x 300 mm	270 mm	950 mm
<a href="#">5177</a>	RAMBAUDI	M3	Visualizzata	1300 x 300 mm	270 mm	950 mm
<a href="#">6316</a>	RAMBAUDI	M3	Fresatrice verticale	1400 x 350 mm	380 mm	980 mm
<a href="#">2018</a>	REMAC	1000	Orizzontale	1050 x 280 mm	250 mm	720 mm
<a href="#">2149</a>	ROSSI	-	Orizzontale	900 x 200 mm		
<a href="#">2145</a>	RUSSA	6412	Verticale	1300 x 320 mm	320 mm	950 mm
<a href="#">3781</a>	VOLLMA	JK 2		340 x 110 mm		
<a href="#">2075</a>	WANDERER	11 F	Verticale	1250 x 350 mm		

## Fresatrice Montante Mobile



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa longitudinale	Corsa verticale
<a href="#">4808</a>	ALESAMONTI	MM 60 - 5000	CNC SELCA 1200		5000 mm	2000 mm
<a href="#">6367</a>	GOGLIO	MX 40	CNC SELCA 3045	1100 mm	4000 mm	2000 mm
<a href="#">5146</a>	JOBS	JOMACH 16 - 5500	CNC FIDIA C1 a 5 assi	1100 mm	5500 mm	2500 mm
<a href="#">5442</a>	MECOF	DGT 2 - 5000	CNC FIDIA	1000 mm	5000 mm	1700 mm
<a href="#">4084</a>	MIVAL	WAT-12000	CNC HEIDENHAIN TNC 360	1000 mm	12000 mm	2000 mm
<a href="#">5145</a>	NOVAR	DESHORS K - 6000	CNC FIDIA C0	1000 mm	4500 mm	1800 mm
<a href="#">6253</a>	PARPAS	ML90 - 6000	CNC SELCA 4045	1200 mm	6000 mm	2000 mm

### Fresatrice Scopi Specifici

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa longitudinale
<a href="#">2186</a>	---	-	Da banco		
<a href="#">2189</a>	BORNEMANN	-	Per polistirolo	2000 x 1500 mm	
<a href="#">2188</a>	BORNEMANN	BW 900 S	Per polistirolo	2000 x 1500 mm	
<a href="#">3796</a>	ERNST LEITZ	-			
<a href="#">4541</a>	GROB ERNST	SM		Ø 400 mm	
<a href="#">2190</a>	HURTH	LF 32 a	Fresatrice per cave e scanalati		
<a href="#">3798</a>	HURTH	LF 32 a	Fresatrice per cave e scanalati	1500 x 150 mm	400 mm
<a href="#">2182</a>	HURTH	LF 32 aH	Fresatrice per cave e scanalati		
<a href="#">4942</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 1 testa	Ø 1100 mm	
<a href="#">4943</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 1 testa		
<a href="#">4944</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 2 teste		
<a href="#">4945</a>	OLIVETTI	FG 4	Verticale tavola girevole - 2 teste		
<a href="#">4946</a>	SAIMP	FG 4	Verticale tavola girevole - 2 teste		
<a href="#">4947</a>	SAIMP	FG 4	Verticale tavola girevole - 2 teste	Ø 1100 mm	
<a href="#">4948</a>	SAIMP	FG 4	Verticale tavola girevole - 2 teste	Ø 1100 mm	
<a href="#">4949</a>	SAIMP	FG 6	Verticale tavola girevole - 2 teste	Ø 1600 mm	

### Lappatrice - Levigatrice



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa	Diametro min.	Diametro max.
<a href="#">1014</a>	GEHRING	1 Z 400-101	Cilindri	300 mm	20 mm	160 mm
<a href="#">1011</a>	GEHRING	1 Z 600-12	Cilindri	450 mm	50 mm	200 mm
<a href="#">3800</a>	MELCHIORRE	ELV1 / 750	CNC SIEMENS	730 mm	50 mm	190 mm
<a href="#">1016</a>	NAGEL	KV 10	Cilindri	100 mm		
<a href="#">1017</a>	NAGEL	KV 10	Cilindri	100 mm		
<a href="#">1003</a>	NAGEL	SM 6	Cilindri			
<a href="#">4783</a>	PETER WOLTERS	IL-12	Lappatrice verticale	160 mm	5 mm	40 mm
<a href="#">3799</a>	ROBBI	3000	Orizzontale	3000 mm		

## Mandrino - Divisore

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4594</a>			Tavola girevole, tavola a dividere	Ø 295 - 500 mm
<a href="#">6222</a>	D'ANDREA			
<a href="#">6460</a>	DIAMET.	800	Mandrino idraulico a 3 griffe	Ø 800 mm
<a href="#">3810</a>	FIBRO	Y 13 670 UQ	Divisore idraulico	Ø 670 mm - H 260 mm
<a href="#">4887</a>	GAMFIOR OMLAT TACCHELLA		Mandrino per rettifica	
<a href="#">6163</a>	HURTH	SKK 4 VE	Testa inclinabile bimandrino	
<a href="#">6030</a>	MANDRINI		Piattaforma a 4 griffe indipendenti	max. Ø 700 mm
<a href="#">4339</a>	Mandrino autocentrante	310	A rotazione	
<a href="#">6464</a>	MECATECNICA	DSU-4125	Divisore universale	
<a href="#">4991</a>	MPA	MINI 2 - 802	Teste ad interasse registrabile	
<a href="#">5617</a>	OMLAT		Elettromandrino	
<a href="#">6123</a>	OMLAT		Elettromandrino	
<a href="#">4851</a>	OMLAT	TS-2	Elettromandrino	30.000 - 60.000 rpm
<a href="#">6135</a>	OMLAT	TS-2 TS-1	Elettromandrino	
<a href="#">6461</a>	PINTO AUTOBLOK	ROHM HERBERT	Mandrino automatico a 3 griffe	
<a href="#">4739</a>	PINTO FORKARDT	WEMEX RÖHM	Mandrino Autocentrante	
<a href="#">6462</a>	POLMONI		Polmoni vari	

## Martellatrice e formatrice per lamiera

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Capacità tubo	Dimensione matrice
<a href="#">6330</a>	FERRANDO & ROSSETTI	MARTELLATRICE	Formatrice per lamiera		
<a href="#">6331</a>	PALI PER BATTITURA	FORMING HAND TOOLS	Attrezzatura per carrozzeria		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Pantografo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa longitudinale
<a href="#">1040</a>	DECKEL	G K II			
<a href="#">1053</a>	DECKEL	KF 1	Visualizzato	200 mm	300 mm
<a href="#">1055</a>	PARPAS	PT 17			
<a href="#">1052</a>	PEAR	1 FC 4			
<a href="#">1047</a>	RAMBAUDI	R 3			

## Piallatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa longitudinale
<a href="#">1069</a>	CARNAGHI MARIO	KR 200	Meccanica	4000 x 1600 mm	4000 mm
<a href="#">1068</a>	PENSOTTI E.	-	Meccanica	3000 x 1700 mm	3000 mm

## Piano

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Quantità	Caratteristiche tecniche
<a href="#">3319</a>	0400x0400	0400X0300	Piano di riscontro	n°12	400 x 400 x 90 mm
<a href="#">5553</a>	0500x0400		Piano di riscontro	5	500 x 400 x 80 mm
<a href="#">6368</a>	0500x0500		Piano con cave a T	8	500 x 500 x 125 mm
<a href="#">4262</a>	0600x0400	-	Piano di riscontro		600 x 400 x 110 mm
<a href="#">6435</a>	0625	Ø 625	Piastra base rotonda con cave a T	1	Ø 630 mm
<a href="#">5606</a>	0630x0630		Piano con cave a T	2	630 x 630 x 165 mm
<a href="#">5806</a>	0715x0470		Piano di riscontro	1	715 x 470 x 90 mm
<a href="#">5225</a>	1200x1200	CROWN WINDLEY	Piano di riscontro in granito	1	1200 x 1200 x 210 mm
<a href="#">5600</a>	1400x0400		Piano con cave a T	1	1400 x 400 x 140 mm
<a href="#">5200</a>	1500x0800		Piano di riscontro		1500 x 800 x 170 mm
<a href="#">6169</a>	1500x1240		Piano con cave a T	1	1500 x 1240 x 150 mm
<a href="#">5355</a>	1650X1280		Piano di riscontro ribaltabile		1650 x 1280 mm
<a href="#">4139</a>	1900x1400	-	Piano di riscontro		1900 x 1400 x 300 mm
<a href="#">4591</a>	1940x0830		Piano con cave a T		1940 x 830 x 250 mm
<a href="#">6287</a>	2000x1500		Piano di riscontro	1	2000 x 1500 x 270 mm
<a href="#">5330</a>	2000x2000		Piano di riscontro	1	2000 x 2000 mm
<a href="#">5190</a>	2000x2000	-	Piano di riscontro		2000 x 2000 mm
<a href="#">3336</a>	2000x2000	MAY MEUSELWITZ	Piano di riscontro		2000 x 2000 x 350 mm
<a href="#">3354</a>	2050x1570	-	Piano con cave a T		2050 x 1570 x 270 mm
<a href="#">6302</a>	2200x1800		Piano di riscontro	1	2200 x 1800 x 25 mm
<a href="#">6288</a>	2500x1500		Piano di riscontro	1	2500 x 1500 x 360 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Quantità	Caratteristiche
<a href="#">5868</a>	2500x1500	POLI	Piano di riscontro in granito	1	2500 x 1500 x 250 mm
<a href="#">5667</a>	2650x1250		Struttura di supporto per piano	1	2650 x 1250 mm
<a href="#">5869</a>	2800x1500		Piano di riscontro	1	2800 x 1500 x 360 mm
<a href="#">4138</a>	2900x1520		Piano con cave a T		2900 x 1520 x 250 mm
<a href="#">4140</a>	3000x1050		Piano di riscontro		3000 x 1050 x 520 mm
<a href="#">6474</a>	3000x1500	POLI	Piano di riscontro	1	3000 x 1500 x 265 mm
<a href="#">5327</a>	3000x2000		Piano di riscontro		3000 x 2000 x 280 mm
<a href="#">5417</a>	3000x2050		Piano di riscontro		3000 x 2050 x 310 mm
<a href="#">6320</a>	3500x2400	GIGANT	Piano per pressa	1	3500 x 2400 x 95 mm
<a href="#">5222</a>	3500x3235		Piano con cave a T		3500 x 3235 x 350 mm
<a href="#">3324</a>	3550x1100		Piano con cave a T		3550 x 1100 x 400 mm
<a href="#">4166</a>	3900x0900	EZIO PENSOTTI	Piano con cave a T		3900 x 900 x 200 mm
<a href="#">6347</a>	3900x1600		Piastra di ferro	1	3900 x 1600 x 45 mm
<a href="#">3311</a>	4000x1500		Piano di riscontro		4000 x 1500 x 240 mm
<a href="#">4855</a>	4000x1500		Piano con cave a T	1	4000 x 1500 x 300 mm
<a href="#">4131</a>	4000x2000		Piano di riscontro		4000 x 2000 x 250 mm
<a href="#">4399</a>	4000x2000		Piano con cave a T	1	4000 x 2000 x 370 mm
<a href="#">4889</a>	4000x2000		Piano con cave a T		4000 x 2000 x 320 mm
<a href="#">6081</a>	4000x2000		Piano di riscontro	1	4000 x 2000 x 345 mm
<a href="#">5332</a>	4000x2000	N.2	Piano con cave a T	02	4000 x 2000 x 320 mm
<a href="#">4956</a>	4000x2500		Piano di riscontro	1	4000 x 2500 x 245 mm
<a href="#">4891</a>	4000x2500	-	Piano di riscontro		4000 x 2500 x 350 mm
<a href="#">3364</a>	4130x1520	-	Piano di riscontro		4130 x 1520 x 460 mm
<a href="#">6353</a>	4950x1500		Piano di riscontro	1	4950 x 1500 x 300 mm
<a href="#">5461</a>	5000x2500		Piano di riscontro	1	5000 x 2500 x 360 mm
<a href="#">6426</a>	5010x2375		Piano di riscontro	1	5010 x 2375 x 300 mm
<a href="#">6346</a>	5500x1450		Piastra di ferro	2	5500 x 1450 x 120 mm
<a href="#">5125</a>	5500x1500		Piano di riscontro		5500 x 1500 x 300 mm
<a href="#">3313</a>	5500x2000	1	Piano con cave a T		5500 x 2000 x 340 mm
<a href="#">5021</a>	5500x2000	2	Piano con cave a T		5500 x 2000 x 340 mm
<a href="#">5701</a>	5500x2000	N.4	Piano con cave a T	04	5500 x 2000 x 420 mm
<a href="#">5118</a>	5500x3000	-	Piano di riscontro		5500 x 3000 x 300 mm
<a href="#">5221</a>	5500x3235		Piano con cave a T		5500 x 3235 x 350 mm
<a href="#">5366</a>	5770x1300		Piano di riscontro		5770 x 1300 x 300 mm
<a href="#">6425</a>	6000x3000	N.3	Piano di riscontro	3	6000 x 3000 x 100 mm
<a href="#">6212</a>	7200x1200	N.2	Piano con cave a T	2	7200 x 1200 x 355 mm
<a href="#">6227</a>	7200x2400		Piano con cave a T	1	7200 x 2400 x 355 mm
<a href="#">5228</a>	9000x3235		Piano con cave a T		9000 x 3235 x 350 mm
<a href="#">4939</a>	BWF Fixators	K III	Martinetto livellatore	27	
<a href="#">5677</a>	PIANO	VARIE MISURE	Piano	12	
<a href="#">6241</a>	PIANO PER PRESSA	TABLE FOR PRESS	Piano con cave a T		
<a href="#">6242</a>	PIANO PER PRESSA	TABLE FOR PRESS	Piano con cave a T		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Quantità	Caratteristiche
<a href="#">5303</a>	PIEDINI		Colonne di Sostegno e livellamento		
<a href="#">6195</a>	PIEDINI		Colonne di sostegno e livellamento	25	300 x 300 x 800 (950) mm

## Piegatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Lunghezza max.	Tonn.
<a href="#">2449</a>	CBC	T 175/40 I	Pressa piegatrice idraulica	4050 mm	175
<a href="#">2466</a>	ILMA	ILPH 5/20	Pressa piegatrice idraulica CNC Cybelec	2050 mm	50
<a href="#">4421</a>	IMAL	PHS 6050/40	Pressa piegatrice per lattomeria	6050 mm	40
<a href="#">3825</a>	MARIANI	147/PLA 2050x20	Pressa piegatrice meccanica	2050 mm	20
<a href="#">2431</a>	OMAG	PHB 16536 4000x165	Pressa piegatrice idraulica sincronizzata	4100 mm	165
<a href="#">4176</a>	OMAG	PI 30 x 2500	Pressa piegatrice idraulica	2500 mm	30
<a href="#">2434</a>	OMAG	POL 3525	Pressa piegatrice idraulica	3050 mm	35
<a href="#">4289</a>	PRISMI E LAME	PRESS BRAKE DIES	Utensili per presse piegatrici	100 - 8000 mm	
<a href="#">5276</a>	SCHIAVI	RG 35 x 2500	Pressa piegatrice idraulica	2500 mm	35
<a href="#">2446</a>	SCHIAVI	STPC 204	Pressa piegatrice idraulica CNC	4000 mm	200
<a href="#">3824</a>	SIA ITALIA	CPC 39	Calandra, Cesovia e Piegatrice	1000 x 1 mm	
<a href="#">3718</a>	SIMASV	T 22 ELE CNC	Pressa piegatrice orizzontale		22
<a href="#">2428</a>	SOMO	250 T	Pressa piegatrice idraulica	5100 mm	250
<a href="#">2437</a>	SOMO	SP-80/41	Pressa piegatrice idraulica	4100 mm	80
<a href="#">2455</a>	STANKOIMPORT	? 1330 A	Pressa piegatrice meccanica	4000 mm	100

## Pressa Idraulica

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn. macchina	Piano
<a href="#">2680</a>	ATES		Pressa a collo di cigno		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn. macchina	Piano
<a href="#">6125</a>	ATREMA	BROSI KT 100	Pressa a raddrizzare idraulica	100	300 x 1500 (5900) mm
<a href="#">2598</a>	ATREMA	KBG 12	Pressa a collo di cigno	12	Ø 550 mm
<a href="#">2650</a>	ATREMA	KT 100	Pressa idraulica a collo di cigno	100	1390 x 270 mm
<a href="#">2690</a>	ATREMA	KT 60	Pressa idraulica a collo di cigno	60	1400 x 320 mm
<a href="#">2583</a>	ATREMA TECNOPRES	K 25	Pressa a collo di cigno	25	500 x 500 mm
<a href="#">2520</a>	BENAG	200	Pressa a doppio montante	200	
<a href="#">2491</a>	BROSI	KE 15	Pressa a collo di cigno	15	450 x 450 mm
<a href="#">2611</a>	BROSI	KTB 5	Pressa idraulica a collo di cigno	5	280 x 280 mm
<a href="#">4082</a>	BROSI	KTB 5	Pressa a collo di cigno	5	280 x 280 mm
<a href="#">6484</a>	BROSI	KTB 5	Pressa idraulica a collo di cigno	5	280 x 280 mm
<a href="#">3828</a>	DENISON	8	Pressa a collo di cigno	8	
<a href="#">3829</a>	DENISON	8	Pressa a collo di cigno	8	
<a href="#">2621</a>	EMANUEL	MB 160	Pressa a collo di cigno	160	
<a href="#">2622</a>	EMANUEL	MB 300	Pressa a collo di cigno	300	
<a href="#">2623</a>	EMANUEL	MB 300	Pressa a collo di cigno	300	
<a href="#">3843</a>	EMANUEL	MR 25	Pressa a collo di cigno	25	600 x 450 mm
<a href="#">2679</a>	EMANUEL	MS 25 SB	Pressa a collo di cigno	25	400 x 400 mm
<a href="#">3833</a>	EMANUEL	MSD 25	Pressa a collo di cigno	25	400 x 400 mm
<a href="#">3841</a>	ENERPAC		Pressa a 4 colonne	700 bar	350 x 350 mm
<a href="#">2585</a>	FIAT	PIV 20 / T	Pressa a collo di cigno	20	500 x 270 mm
<a href="#">2586</a>	FIAT	PIV 20 / T	Pressa a collo di cigno	20	500 x 440 mm
<a href="#">2587</a>	FIAT	PIV 20 / T	Pressa a collo di cigno	20	500 x 440 mm
<a href="#">2588</a>	FIAT	PIV 20 / T	Pressa a collo di cigno	20	500 x 270 mm
<a href="#">2589</a>	FIAT	PIV 20 / T	Pressa a collo di cigno	20	500 x 440 mm
<a href="#">2603</a>	FLUID PRESS	AC - BE	Pressa idraulica a collo di cigno	25	720 x 570 mm
<a href="#">2709</a>	G.E.		Pressa a collo di cigno		
<a href="#">2641</a>	GALDABINI	RPR/2c	Pressa idraulica a collo di cigno	2	450 x 440 mm
<a href="#">2594</a>	GALDABINI	RPR/50	Pressa idraulica a collo di cigno	50	560 x 560 mm
<a href="#">5051</a>	GALDABINI	RPR/6	Pressa a collo di cigno	6,3	
<a href="#">2689</a>	GALDABINI	RPRP/100	Pressa idraulica a collo di cigno	100	610 x 610 mm
<a href="#">6224</a>	GALDABINI	RPRS/50	Pressa idraulica a collo di cigno	50	260 x 2200 mm
<a href="#">6431</a>	GALDABINI	RPRS/50	Pressa a raddrizzare idraulica	50	260 x 2200 (6220) mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn. macchina	Piano
<a href="#">6471</a>	GALDABINI	RPRS/50	Pressa a raddrizzare idraulica	50	260 x 2200 mm
<a href="#">6132</a>	GALDABINI	RPRS/80	Pressa a raddrizzare idraulica	80	260 x 2200 mm
<a href="#">5042</a>	GALDABINI	RPRT/4pv	Pressa idraulica a collo di cigno	4	370 x 300 mm
<a href="#">2526</a>	GALFER	M 80/2	Pressa idraulica a collo di cigno	80	1200 x 680 mm
<a href="#">2482</a>	GALFER	ME 80	Pressa idraulica a collo di cigno	80	1750 x 850 mm
<a href="#">2508</a>	GIGANT	GTP 40/2EE	Pressa idraulica a collo di cigno	40	800 x 500 mm
<a href="#">2694</a>	HI.TEC.	HITE.O.IP	Pressa a doppio montante		
<a href="#">2668</a>	HYDROPOWER	CC-TR	Pressa a collo di cigno	7,5	Ø 600 mm
<a href="#">2666</a>	HYDROPOWER	CTR	Pressa a collo di cigno	7,5	320 x 300 mm
<a href="#">2708</a>	HYDROPOWER	CTR - AP	Pressa a collo di cigno	7,5	
<a href="#">2569</a>	ORLANDI GOZZI	-	Pressa a 4 colonne		1000 x 1000 mm
<a href="#">2577</a>	RUDOLF STAHELY	-	Pressa a collo di cigno		320 x 320 mm
<a href="#">2590</a>	RUDOLF STAHELY	-	Pressa a collo di cigno		320 x 320 mm
<a href="#">2663</a>	SANDRETTO	ARL 1/50/2 E	Pressa idraulica a collo di cigno	50	700 x 600 mm
<a href="#">3831</a>	SASSI	-	Pressa a 4 colonne		180 x 130 mm
<a href="#">2649</a>	STEFFENINI	-	Pressa a collo di cigno		700 x 500 mm
<a href="#">2477</a>	STEFFENINI	100 T	Pressa a collo di cigno	100	1100 x 700 mm
<a href="#">2579</a>	TECNOPRES	PIV 20	Pressa a collo di cigno	20	500 x 270 mm
<a href="#">2580</a>	TECNOPRES	PIV 20	Pressa a collo di cigno	20	450 x 350 mm
<a href="#">2581</a>	TECNOPRES	PIV 20	Pressa a collo di cigno	20	500 x 440 mm
<a href="#">2531</a>	TERENZIO L.	125 GAUT	Pressa a doppio montante	125	500 x 500 mm
<a href="#">5824</a>	UNBRANDED		Pressa a doppio montante	350 kg/cm2	450 x 400 mm
<a href="#">4526</a>	VAPTSAROV	nxy 250	Pressa a collo di cigno	25	630 x 530 mm
<a href="#">2674</a>	VELOCETTE		Pressa a collo di cigno		200 x 150 mm
<a href="#">2675</a>	VELOCETTE		Pressa a collo di cigno		200 x 150 mm
<a href="#">3834</a>	WALTER NEFF	6S40RZF	Pressa idraulica a collo di cigno	6	450 x 350 mm
<a href="#">4776</a>	WALTER NEFF	S40	Pressa idraulica a collo di cigno	40	650 x 540 mm
<a href="#">5090</a>	Z	--	Pressa a doppio montante		350 x 250 mm
<a href="#">4763</a>	Z	---	Pressa a collo di cigno		800 x 450 mm

**Pressa Iniezione Plastica**



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn. macchina	Piano
<a href="#">2720</a>	IMI	AUTOM 6000S	Tradizionale	1200	1000 x 1000

## Pressa Meccanica

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn. macchina	Piano
<a href="#">2265</a>	AGOSTINO COLOMBO	C 25	Pressa a collo di cigno	25	760 x 390 mm
<a href="#">5532</a>	AGOSTINO COLOMBO	F 25	Pressa a collo di cigno	25	760 x 400 mm
<a href="#">2367</a>	AGOSTINO COLOMBO	F 40	Pressa a collo di cigno	40	850 x 450 mm
<a href="#">2228</a>	BALCONI	MTS	Pressa a collo di cigno	25	650 x 400 mm
<a href="#">2262</a>	BENELLI	PEI	Pressa a collo di cigno	60	700 x 450 mm
<a href="#">2252</a>	CLUANA	25	Pressa a collo di cigno	25	550 x 360 mm
<a href="#">6356</a>	COPRESS	P 200 FR 2B	Pressa a collo di cigno	200	1600 x 750 mm
<a href="#">3850</a>	DALLE MOLLE	AP 63 R	Pressa a collo di cigno	63	800 x 500 mm
<a href="#">3845</a>	DELLAVIA	PADOVA	Pressa a collo di cigno	25	600 x 350 mm
<a href="#">3862</a>	G. MARCATI	GML 35 IR	Pressa a collo di cigno	35	750 x 400 mm
<a href="#">2336</a>	GALATO	T 50	Pressa a collo di cigno	50	660 x 450 mm
<a href="#">2296</a>	GALATO	T 60	Pressa a collo di cigno	60	660 x 430 mm
<a href="#">5123</a>	ICO Olivetti		Pressa a collo di cigno		600 x 360 mm
<a href="#">2281</a>	INVERPRESS	TIAR/S	Pressa a collo di cigno	90	1000 x 530 mm
<a href="#">2348</a>	MA.TE	MPE-4-400	Pressa a collo di cigno	100	700 x 400 mm
<a href="#">3857</a>	OTI	100	Pressa a doppio montante	100	550 x 530 mm
<a href="#">2346</a>	ROCHE	2 MBV 100	Pressa a doppio montante	100	1100 x 900 mm
<a href="#">2286</a>	ROCHE	CDR 45	Pressa a collo di cigno	45	750 x 500 mm
<a href="#">5836</a>	SPIERTZ	PHI 10	Pressa a collo di cigno	100	1180 x 680 mm
<a href="#">2323</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Pressa a collo di cigno	50	800 x 450 mm
<a href="#">2360</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Pressa a collo di cigno	50	800 x 430 mm
<a href="#">2387</a>	SPIERTZ	Pi 5 SASS	Pressa a collo di cigno	50	
<a href="#">2261</a>	STANKOIMPORT	K 2130 A	Pressa a collo di cigno	100	850 x 560 mm

## Punzonatrice e Roditrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn.
<a href="#">3871</a>	CE.RI.SA.		Roditrice	
<a href="#">6332</a>	FERRANDO & ROSSETTI	MARTELLATRICE	Formatrice per lamiera	
<a href="#">1106</a>	FICEP	ST 13 SUPER	Cesoia punzonatrice universale	40
<a href="#">1109</a>	FICEP	ST 16 SUPER	Cesoia punzonatrice universale	72
<a href="#">1108</a>	FICEP	ST 20 SUPER	Cesoia punzonatrice universale	95
<a href="#">5554</a>	OMES	ILCI 4	Roditrice	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn.
<a href="#">3868</a>	TRUMPF	CN 63	Roditrice a copiare ed a coordinate	
<a href="#">1081</a>	TRUMPF	CN 901	Roditrice a copiare ed a coordinate	
<a href="#">1088</a>	TRUMPF	CS 20a 1350	Roditrice a copiare ed a coordinate	
<a href="#">1079</a>	TRUMPF	TRUMATIC 225	Punzonatrice a torretta	25

### Rettifica Mole Contrapposte

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro mole	Numero mole
<a href="#">1213</a>	GIUSTINA BESLY	R 224	2 mole	660 mm	2
<a href="#">3875</a>	GIUSTINA BESLY	R 224 V	1 mola	500 mm	1
<a href="#">3872</a>	GIUSTINA BESLY	R 242	CNC NUM 760 R	914 - 1066 mm	2
<a href="#">6188</a>	VIOTTO	RROV 1	Rettifica valvole motore	450 mm	1
<a href="#">6485</a>	VIOTTO	RROV2DSVHD		610 mm	2

### Rettifica per Esterni

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Lunghezza max. rettificabile
<a href="#">4743</a>	AKOIN	R-1000 CNC	CNC SINUMERIK 810G GA3	170 mm	1340 mm
<a href="#">6063</a>	EQUILIBRATORE		Equilibratore per mola		
<a href="#">3879</a>	FRITZ WERNER	3.275 - 1,5	Rettifica per alberi scanalati		1300 mm
<a href="#">5825</a>	GIORIA	R 162 4000 x 450	CNC SIEMENS 840 D	450 mm	4000 mm
<a href="#">5862</a>	GIORIA	R 162 4000 x 450	CNC SIEMENS 840 D	450 mm	4000 mm
<a href="#">1168</a>	JONES SHIPMAN	1212 M			305 mm
<a href="#">4606</a>	KAPP	VAS 432	Rettifica ingranaggi		700 mm
<a href="#">4607</a>	KAPP	VAS 482	Rettifica ingranaggi		700 mm
<a href="#">3890</a>	KARSTENS	0-30°		170 mm	
<a href="#">6010</a>	LUNETTA		Lunetta per rettifica		
<a href="#">3889</a>	MODLER	MN 78 ASD	CNC		
<a href="#">1155</a>	MORARA	EMATIC 650 SG		170 mm	650 mm
<a href="#">4150</a>	NAXOS UNION		Idraulica	200 mm	2000 mm
<a href="#">3887</a>	OLIVETTI	R4-1200		160 mm	1200 mm
<a href="#">3876</a>	PERMAFUSE	GRINDISK CDR 67	Rettifica dischi freno		
<a href="#">1116</a>	RASTELLI	R5A		130 mm	520 mm
<a href="#">6012</a>	RAVVIVATORE		Diamantatore per rettifica		
<a href="#">3881</a>	RIBON	RUR 1000		140 mm	1000 mm
<a href="#">5084</a>	SAIMP	RP 603		220 mm	800 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Lunghezza max. rettificabile
<a href="#">4454</a>	SCHAUDT	B 500 S 500			500 mm
<a href="#">4453</a>	SCHAUDT	B 7 S 5			500 mm
<a href="#">1150</a>	TACCHELLA	1013 U	Idraulica	130 mm	1000 mm
<a href="#">1130</a>	TACCHELLA	518 UA	Rettifica idraulica per esterni	180 mm	500 mm
<a href="#">5797</a>	ZEMA	NUMERIKA G 1500	CNC FANUC 21-T	140 mm	1500 mm
<a href="#">3878</a>	ZOCCA	RU 1500/3L		200 mm	1500 mm

### Rettifica per Interni

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro min./max. rettificabile	Lunghezza max. rettificabile
<a href="#">3891</a>	GRESSEL	VSS 150	Rettifica sedi valvole	15 / 150 mm	
<a href="#">4930</a>	MORARA	MICRO I		3 - 40 mm	70 mm
<a href="#">4931</a>	MORARA	MICRO I / E		3 - 40 mm	70 mm
<a href="#">5399</a>	MORARA	REU 850			
<a href="#">5401</a>	MORARA	RI S 650		3 - 250 mm	
<a href="#">5402</a>	NOVA	10 / 135	Rettifica per interni idraulica		
<a href="#">1185</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">3892</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">3895</a>	NOVA	A-SM		10 - 150 mm	240 mm
<a href="#">4622</a>	REINECKER	IPASA 200	CNC SIEMENS 840D	10 - 250 mm	550 mm
<a href="#">1182</a>	REINECKER	ISA 10		6 - 100 mm	150 mm
<a href="#">5391</a>	RIBON	RI 200			200 mm
<a href="#">5394</a>	RIBON	RI 200			
<a href="#">3894</a>	SMIRG	-	Rettifica sedi valvole		
<a href="#">4837</a>	VOUMARD	5 AP		5 - 200 mm	250 mm
<a href="#">1193</a>	VOUMARD	52 A		10 - 200 mm	200 mm

### Rettifica Senza Centri

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro min/max rettificabile	Fascia mola
<a href="#">6452</a>	BMS BOCCA MALANDRONE SUNEBO	R 120/500	CNC SIEMENS 810D	3 - 300 mm	508 mm
<a href="#">6388</a>	BSA	No.8	Rettifica senza centri	3 - 165 mm	203 mm
<a href="#">6061</a>	EQUILIBRATORE		Equilibratore per mola		
<a href="#">4914</a>	GHIRINGHELLI				170 mm
<a href="#">1688</a>	GHIRINGHELLI	M120 DI + MIA		1 - 80 mm	120 mm
<a href="#">1661</a>	GHIRINGHELLI	M200		1 - 125 mm	200 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro min/max rettificabile	Fascia mola
<a href="#">1660</a>	GHIRINGHELLI	M200 DI + MIA	Rettifica senza centri idraulica	1 - 125 mm	203 mm
<a href="#">3903</a>	GHIRINGHELLI	M65		0,2 - 28 mm	65 mm
<a href="#">1629</a>	GIUSTINA	R 100 SC	PLC	2 - 100 mm	254 mm
<a href="#">1686</a>	GIUSTINA	R 150		1,5 - 300 mm	355 mm
<a href="#">6387</a>	GIUSTINA	R 150 C	Rettifica senza centri idraulica	1,5 - 300 mm	355 mm
<a href="#">1628</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	255 mm
<a href="#">1681</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	200 mm
<a href="#">1682</a>	GIUSTINA	R 90		1,5 - 200 mm	200 mm
<a href="#">1685</a>	GIUSTINA	R 90 C		1,5 - 200 mm	254 mm
<a href="#">4480</a>	GIUSTINA	R 90 C		1,5 - 200 mm	254 mm
<a href="#">1640</a>	MICROREX	10 A		50 mm	150 mm
<a href="#">1644</a>	WMW MIKROSA	SASL 125x250		2 - 125 mm	250 mm

### Rettifica Tangenziale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Corsa longitudinale
<a href="#">1706</a>	ALPA	RT 400	Rettifica idraulica	500 x 150 mm	450 mm
<a href="#">1709</a>	ATHENA	T 30		3000 x 600 mm	3000 mm
<a href="#">6500</a>	CAMUT	MAXI 615	Rettifica tangenziale idraulica	1500 x 600 mm	1700 mm
<a href="#">1762</a>	ELB	SW 10 VA II		1000 x 300 mm	1000 mm
<a href="#">6062</a>	EQUILIBRATORE		Equilibratore per mola		
<a href="#">1736</a>	FAVRETTO	TB 130/S		1300 x 400 mm	1300 mm
<a href="#">4680</a>	HIDRO PRECIS	RCT 500	Rettifica tangenziale a tavola rotante	500 mm	
<a href="#">6373</a>	STEFOR	RTB/800	Idraulica	800 x 400 mm	880 mm
<a href="#">1742</a>	STEFOR	RTC 12/9	CNC NUM 750F	1350 x 640 mm	1400 mm
<a href="#">1719</a>	THULE	TPH 1000		1000 x 200 mm	1000 mm
<a href="#">1757</a>	WMW	SZ 1000x800x6000/3	Rettifica a portale	6000 x 1000 mm	6000 mm

### Rettifica Universale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Lunghezza max. rettificabile
<a href="#">3173</a>	ACROS	-		160 mm	1000 mm
<a href="#">3206</a>	COREMA	RU 2000		195 mm	2000 mm
<a href="#">6064</a>	EQUILIBRATORE		Equilibratore per mola		
<a href="#">3166</a>	FORTUNA	ESU 1000		180 mm	1000 mm
<a href="#">6249</a>	JOHANSSON	OIU	Rettifica universale	105 mm	500 mm
<a href="#">6009</a>	LUNETTA		Lunetta per rettifica		



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Lunghezza max. rettificabile
<a href="#">3151</a>	MISAL	HIDROSEVESO HS		165 mm	1000 mm
<a href="#">3911</a>	OLIVETTI	R 3 450		130 mm	450 mm
<a href="#">3209</a>	RASTELLI	R5		130 mm	500 mm
<a href="#">6013</a>	RAVVIVATORE		Diamantatore per rettifica		
<a href="#">5881</a>	SAIMP Lic. OLIVETTI	R6 600	Idraulica	130 mm	630 mm
<a href="#">5625</a>	TACHELLA		Profilatore a raggiare per rettifica		
<a href="#">6180</a>	TACHELLA	1018 UA	Idraulica	180 mm	1000 mm
<a href="#">5020</a>	TACHELLA	1018 UM	Visualizzata	180 mm	1000 mm
<a href="#">5492</a>	TACHELLA	715 UA	Idraulica	150 mm	750 mm
<a href="#">5964</a>	TACHELLA	ACCESSORI	Apparecchio per rettifica interna		
<a href="#">3154</a>	TACHELLA	ATIEFFE R 1000			1100 mm
<a href="#">3214</a>	ZANETTI	FZB 600		140 mm	600 mm

### Rettifica Verticale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Dimensioni tavola	Lunghezza rettificabile
<a href="#">5422</a>	ALPA	RVAP 2000 D	Idraulica	2300 x 330 mm	2000 mm
<a href="#">1819</a>	BLANCHARD	36-60	1 mola con tavola rotante	1524 mm	
<a href="#">4735</a>	CAMUT	V2 30 C	Idraulica	2800 x 650 mm	3000 mm
<a href="#">5080</a>	GIUSTINA	RA 3	3 mole con tavola rotante	1650 mm	
<a href="#">1818</a>	STANKOIMPORT	3A 156	1 mola e tavola girevole	800 mm	

### Ribaditrice - Ricalcatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6480</a>	AUTOMATOR	MB21/S	Macchina pneumatica a battuta	3500 Kg

### Rullatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn.
<a href="#">6473</a>	INGRAMATIC	RP72L	Rullatrice a pettini piani	
<a href="#">5277</a>	MAGNAGHI	807	Rullatrice per filetti a 2 rulli	32
<a href="#">6498</a>	MAGNAGHI	T12	Rullatrice per filetti a 2 rulli	15
<a href="#">755</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Rullatrice a cremagliera	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Tonn.
<a href="#">5584</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Rullatrice a cremagliera	
<a href="#">5585</a>	MICHIGAN	ROTO-FLO 3225	Rullatrice a cremagliera	
<a href="#">6478</a>	ORT ITALIA	RP100/U	Rullatrice per filetti a 2 rulli	96
<a href="#">5049</a>	ORT MAGNAGHI GAM REFIL		Rulli filettatori per rullatrice	

### Sabbiatrice - Granigliatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6385</a>	FROHN	VDFI 8001 HV 640	Graniglia di acciaio per pallinatrice	0,6 mm

### Saldatrice - Puntatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">3539</a>	CEA	AC-DC 250 TIG	Saldatrice	
<a href="#">3944</a>	CEA	CUBO 200 COMPACT HE	Saldatrice	
<a href="#">6117</a>	ESAB	OK AUTROD 12.51	Filo di saldatrice	Ø 1,2 mm
<a href="#">3942</a>	FILARC	S 40	Saldatrice	Potenza Kva 20
<a href="#">5956</a>	FROLLI	AIR PLASMA 90	Plasma	
<a href="#">5544</a>	INE	211 SI		
<a href="#">3936</a>	ISEA	SA	Saldatrice	
<a href="#">3929</a>	MALAGUTI	SPW / 2502	Puntatrice pensile	12 KVA
<a href="#">3939</a>	MALAGUTI	SPW / 3003	Puntatrice pensile	15 KVA
<a href="#">6381</a>	OGET	220	Saldatrice a filo continuo	7 KVA
<a href="#">4205</a>	PLASMA AIR	120 WELCOOP	Taglio plasma	
<a href="#">5998</a>	SALDECO	MIG 400 E		
<a href="#">4649</a>	SIO	FG 300	Saldatrice	
<a href="#">3549</a>	VALFO	PLASMA CUT 40-90	Taglio plasma	

### Segatrice - Troncatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Capacità
<a href="#">873</a>	ADIGE	TP 103	Segatrice a disco	Ø 103 - 95 x 95 - 120 x 80 mm
<a href="#">838</a>	AUGUSTA	-	Segatrice a nastro	
<a href="#">3964</a>	AUTOMA	SUPERAUTOMATIC 280 A	Segatrice alternativa automatica	Ø 280 mm circa
<a href="#">846</a>	CARIF	320	Segatrice alternativa automatica	Ø 320 mm
<a href="#">4496</a>	CARIF	320	Segatrice alternativa automatica	Ø 320 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Capacità
<a href="#">856</a>	COMECCEL	CR 115	Segatrice a disco per tubi	Ø 114 mm
<a href="#">3963</a>	COMESA	COMESA MATIC 280	Segatrice alternativa automatica	Ø 280 mm
<a href="#">885</a>	CONNI	S 300 N	Segatrice a disco automatica	Ø 90 mm
<a href="#">4537</a>	DoALL		Segatrice a nastro automatica	Ø 320 mm circa
<a href="#">4736</a>	DoALL	26-3	Segatrice a nastro verticale	
<a href="#">3952</a>	FEDA	LT-TABS	Segatrice a disco per tubi	Ø 25-40 x 1,5-4,5 (s) mm
<a href="#">4497</a>	FOMEC	-	Segatrice alternativa automatica	Ø 270 mm circa
<a href="#">875</a>	FRIGGI	104/3V 700 TS	Segatrice a nastro verticale	2000 x 300 (h) mm
<a href="#">6371</a>	GAMBINO	SLG/650	Segatrice a nastro verticale	H=300 mm
<a href="#">904</a>	KASTO	EBS 320 AU	Segatrice alternativa automatica	Ø 320 mm
<a href="#">5710</a>	M		Segatrice a nastro per legno	
<a href="#">4524</a>	MAG	250 M	Segatrice a nastro	
<a href="#">809</a>	MARVEL	N 18	Segatrice alternativa	
<a href="#">5709</a>	MEBER	400 Professional	Segatrice a nastro per legno	
<a href="#">6003</a>	MEP	TRL 300	Troncatrice	Ø 100 mm
<a href="#">4495</a>	MOMAC	RM 270	Segatrice alternativa automatica	
<a href="#">5203</a>	MOSSNER REKORD	SSF 420	Segatrice verticale	
<a href="#">4794</a>	RAIM	K 278	Segatrice alternativa automatica	
<a href="#">6467</a>	RAIM	KMT 320	Segatrice alternativa	Ø 320 mm
<a href="#">4506</a>	REMOR	270	Segatrice alternativa automatica	Ø 270 mm
<a href="#">6170</a>	SAW MILL	330	Segatrice alternativa	Ø 330 mm
<a href="#">4531</a>	SCORTEGAGNA	EM 270 R	Segatrice alternativa automatica	Ø 270 mm circa
<a href="#">891</a>	SCORTEGAGNA	ERCOLE MATIC 260	Segatrice alternativa automatica	Ø 260 mm
<a href="#">823</a>	SCORTEGAGNA	EV 270 R	Segatrice alternativa automatica	
<a href="#">3950</a>	TEKNOMAC	-	Segatrice a nastro	
<a href="#">4523</a>	UPAM	UP 1	Segatrice a nastro	Ø 200 mm
<a href="#">4530</a>	UPAM	UP 1	Segatrice a nastro automatica	Ø 200 mm.

## Smussatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4764</a>	BIGANZOLI FM	TM 7 Arrotondatrice	Arrotondatrice ingranaggi	
<a href="#">3568</a>	FIM	V12	Smussatrice per lamiera	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6449</a>	PULLMAX	X93	Smussatrice per lamiera	25 x 50 mm
<a href="#">4677</a>	RAUSCH	300 LH	Sbavatrice	

### Spianatrice - Raddrizzatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Passaggio
<a href="#">5785</a>			Rulli di lavoro per spianatrice	
<a href="#">4350</a>	---	-	Raddrizzatrice con aspo a culla	300 mm
<a href="#">3970</a>	---	M 27.3		350 mm
<a href="#">4345</a>	CEMA	200	Raddrizzatrice	200 mm
<a href="#">3620</a>	SARONNI	25 / 500	Raddrizzatrice con aspo a culla	500 mm
<a href="#">4347</a>	SARONNI	TCM 18/500	Alimentatore	500 mm
<a href="#">4349</a>	TCM	250	Raddrizzatrice con aspo a culla	250 mm

### Spuntatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Ingombri	Caratteristiche tecniche	Potenza	Note	Accessori	Anno costruzione	Matricola	Peso
<a href="#">4256</a>	SICMAT	RCH	Spuntatrice				Spuntatrice ingranaggi				

### Squadra - Cubo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">5923</a>		1000x1000	Cubo inclinabile motorizzato	1000 x 1000 x 800 mm
<a href="#">4143</a>		1000x750	Cubo con cave a T	1000 x 750 x 500 mm
<a href="#">6468</a>		1000x750	Cubo con cave a T	1000 x 750 x 500 mm
<a href="#">5350</a>		1295x295	Parallelepipedo con cave a T	1295 x 295 x 195 ÷ 295 mm
<a href="#">5945</a>		1700x400	Parallelepipedo grigliato	
<a href="#">6383</a>		3100x350	Parallela per fresatrice	3100 x 350 x H=265 mm
<a href="#">6402</a>		400x300	Squadra senza cave a T	400 x 300 x 300 mm
<a href="#">6466</a>		550x550	Cubo inclinabile motorizzato	550 x 550 x 430 mm
<a href="#">6412</a>		590x270	Parallelepipedo con cave a T	590 x 270 x H=300 mm
<a href="#">4711</a>		590x340	Cubo	590 x 340 x 255 mm
<a href="#">5611</a>		850x745	Parallelepipedo con cave a T	850 x 745 x 400 mm (LxPxH)



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6455</a>	H=1500x610		Squadra di staffaggio con cave a T	610 x H=1500 mm
<a href="#">6271</a>	POLI	VARI MODELLI		

### Stozzatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa
<a href="#">6493</a>			Testa a stozzare	
<a href="#">700</a>	HANSON WHITNEY	-	Stozzatrice	150 mm
<a href="#">4827</a>	PRATT & WHITNEY	Model B Type M 1506	Stozzatrice	152,4 mm - 6 Inch
<a href="#">5984</a>	UTENSILI STOZZATURA	DT	Utensili per stozzatura	

### Tavola Girevole

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4560</a>	BALTEC	1000		Ø 1000 mm
<a href="#">5966</a>	CAMAP	200	Tavola girevole	Ø 200 mm
<a href="#">4469</a>	CCCP	7400 - 0265	Divisore inclinabile	Ø 400 mm
<a href="#">4470</a>	CCCP	7400 - 0265	Divisore inclinabile	Ø 400 mm
<a href="#">5323</a>	COS - PAR	TESI 4 R	Divisore elettronico	
<a href="#">6475</a>	EMISSA	TI 170	Tavola pneumatica	Ø 170 mm
<a href="#">5444</a>	FIBRO	Y 11 400 FQ	Idraulica	Ø 400 mm
<a href="#">4231</a>	FIBRO	Y13 670 UQ	Idraulica	Ø 670 mm
<a href="#">5700</a>	FRORIEP	120 TDV 350 / 400	Tavola rototraslante	4000 x 3500 mm 120000 Kg
<a href="#">4901</a>	GIANNOTTI	Divisore	Tavola dividere	
<a href="#">4902</a>	GIANNOTTI	Divisore	Tavola dividere	
<a href="#">6465</a>	GPA	DIAM. 500	Pneumatica	Ø 500 mm
<a href="#">5626</a>	OMO	TGM NC 250	Tavola girevole	Ø 250 mm.
<a href="#">3975</a>	SCHARMANN	DAV 1600	Rototraslante	1600 x 1400 x 740 mm
<a href="#">5324</a>	TABONI	TAME 954300	Tavola a dividere automatica	? 520 / H 200 mm
<a href="#">4838</a>	VARIE	--	Pneumatica Idraulica	

### Tornio Automatico

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Foro mandrino
<a href="#">3985</a>	BIGLIA	HRA 250		56 mm
<a href="#">3983</a>	BIGLIA	HRA 65		25 mm
<a href="#">3986</a>	CTA	16		16 mm
<a href="#">32</a>	DUBJET	-		
<a href="#">3988</a>	MORANDO	TS 20	Tornio a spogliare	23 mm
<a href="#">4782</a>	TRAUB	A42 / AM42	Tornio automatico	Ø 42 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Tornio CNC

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro tornibile	Max. lunghezza tornibile
<a href="#">4626</a>	BIGLIA	B2M 4A RTB4	CNC FANUC O TT	308 mm	350 mm
<a href="#">163</a>	ERNAULT TOYODA	HES 32	CNC NUM 750	260 mm	
<a href="#">176</a>	GILDEMEISTER	MD 3	CNC ELTROIPILOT	210 mm	
<a href="#">6418</a>	GILDEMEISTER	MD 5 S	CNC ELTROIPILOT	250 mm	
<a href="#">196</a>	M.C.M.	ATL 300 x 1500	CNC FAGOR 800 T	350 mm	1500 mm
<a href="#">162</a>	RETROFITTING	SHADOW 105	CNC		400 mm
<a href="#">193</a>	SMTCL	CAK 6163D	CNC FANUC Oi MATE-TC	350 mm	3000 mm
<a href="#">5071</a>	SOMAB	UNIMAB 400	CNC NUM - SOMAB PL+S	220 mm	970 mm
<a href="#">5009</a>	WMW	506TRN	CNC FAGOR 8050	1250 mm	

## Tornio Frontale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Lunghezza tornibile
<a href="#">3992</a>	MERLI	CLOVIS 50 x 2000	Visualizzato su 2 assi	750 mm	2000 mm
<a href="#">5843</a>	SAFOP	LEONARD T 1300	CNC FAGOR 8025		300 mm
<a href="#">6065</a>	TARTARUGA		Morsetto tartarughe per tornio		
<a href="#">4334</a>	WMW NILES	DP1/S2 x 1500	Particolari macchina	690 mm	1500 mm

## Tornio Parallelo

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Distanza punte	Foro mandrino
<a href="#">6361</a>			Utensili per tornitura			
<a href="#">4199</a>	---	-	Tornio per sfere			
<a href="#">5163</a>	AZETA	TMR 230 SUPER 1000		230 mm	1000 mm	60 mm
<a href="#">4015</a>	BMP VOGHERA	26 2000		260 mm.	2000 mm	60 mm
<a href="#">5560</a>	EST TICINO	300 2000		300 mm	2000 mm	62 mm
<a href="#">6458</a>	GFB RAPID SOGIMUT	IMPERO	Torrette portautensili e Portautensili			
<a href="#">446</a>	GIANA	400 1500		400 mm	1500 mm	80 mm
<a href="#">6278</a>	GRAZIANO	SAG 210N 1500		210 mm	1500 mm	57 mm
<a href="#">6251</a>	LABOR	180 1000		180 mm	1000 mm	35 mm
<a href="#">6008</a>	LUNETTA		Lunetta per tornio			
<a href="#">6376</a>	MAINO & PEREGO	OLYMPIC 200 1500		200 mm	1500 mm	50 mm
<a href="#">6496</a>	MIREA ITALIA	MCF CM CMC	Ricambi originali			



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Altezza punte	Distanza punte	Foro mandrino
<a href="#">406</a>	NOVAL	CMA 250 1500		250 mm	1500 mm	60 mm
<a href="#">413</a>	NOVAL	CMA 300 2000		300 mm	2000 mm	100 mm
<a href="#">5405</a>	PASQUINO	NSP 200 1000		200 mm	1000 mm	61 mm
<a href="#">5059</a>	PONTIGGIA	U300 1500		300 mm	1500 mm	76 mm
<a href="#">432</a>	RIVOL	250 RL 2000		250 mm	2000 mm	90 mm
<a href="#">315</a>	RIVOL	350 RP 3000		350 mm	3000 mm	104 mm
<a href="#">6305</a>	RÖHM	MK 5 110 HVL	Contropunta rotante			
<a href="#">5789</a>	ROVAI IORI	M250 1500		250 mm	1500 mm	55 mm
<a href="#">5262</a>	SAIMP	BN 150 1000		150 mm	1000 mm	38 mm
<a href="#">5793</a>	SCHAUBLIN	102-80 300	Tornio a revolver	102 mm	250 mm	
<a href="#">6066</a>	TARTARUGA		Morsetto tartarughe per tornio			
<a href="#">5657</a>	TROGLIA	TPL 15 1500		210 mm	1500 mm	38 mm
<a href="#">5917</a>	WARD	2 DS 222	Tornio a revolver	165 mm	222 mm	41 mm

## Tornio Plurimandrino

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Numero mandrini
<a href="#">4403</a>	DONATINI	AS 16	Tornio plurimandrino da ripresa	
<a href="#">4404</a>	DONATINI	AS 16	Tornio plurimandrino da ripresa	
<a href="#">4027</a>	GILDEMEISTER	ASH 190	Ripresa	6
<a href="#">491</a>	GRIDLEY	1 RA 6		6
<a href="#">495</a>	GRIDLEY	1 RA 6		6
<a href="#">4028</a>	HERBERT BSA -			6
<a href="#">5550</a>	HERBERT BSA -			6
<a href="#">504</a>	PITTLER	PRC 25/8		8
<a href="#">505</a>	PITTLER	PRC 25/8		8
<a href="#">4331</a>	PITTLER ACME GRIDLEY	50 / 6		6

## Tornio Verticale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro plateau	Diametro tornibile
<a href="#">521</a>	COMAU	440/A			380 mm
<a href="#">4029</a>	DUPLOSTANDARD	DIAMANT CNC 70 TV	CNC SIEMENS	Ø 700 mm	1100 mm
<a href="#">4240</a>	EX CELL-O	411		300 mm	
<a href="#">6434</a>	IMT INTERMATO	S50 TM2 W50/2	CNC FANUC 18i	800 mm	1200 mm
<a href="#">6040</a>	TARTARUGA		Morsetto tartarughe per tornio		
<a href="#">543</a>	TITAN	SC 27		2500 mm	2700 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Tracciatrice

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Corsa trasversale	Corsa longitudinale
<a href="#">4031</a>	CCCP	-	Visualizzata		
<a href="#">556</a>	FIMAP	OLIMPIA		350 mm	550 mm
<a href="#">557</a>	FIMAP	OLIMPIA		350 mm	550 mm
<a href="#">555</a>	HAUSER	-		400 mm	400 mm
<a href="#">546</a>	ICMA	CS 1		600 mm	400 mm
<a href="#">4462</a>	ICMA	CS 1		600 mm	400 mm
<a href="#">4032</a>	ROSA	35 ALZ		500 mm	320 mm
<a href="#">4455</a>	ROSA	35 ALZ			
<a href="#">4456</a>	SUPEMEC	-			

## Transfer

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Numero teste
<a href="#">4038</a>	ACIERA	13 U 1E	Verticale	
<a href="#">4564</a>	BETTINELLI	1 Unità	Verticale	1
<a href="#">3467</a>	BONESI	3 Unità		3
<a href="#">4044</a>	C MECCANICA	2 Unità	Verticale	2
<a href="#">4583</a>	CABIS	1 Unità	Verticale	1
<a href="#">4562</a>	CH	600	Verticale	2
<a href="#">3466</a>	CO.MA.I.	6 Unità	Orizzontale - Verticale	6
<a href="#">4744</a>	CT 02	-	Orizzontale	5
<a href="#">4703</a>	ERNST LEITZ	-		3
<a href="#">5183</a>	EUROMA			2
<a href="#">4561</a>	GE	470	Verticale	1
<a href="#">3475</a>	GRW Tecnomeccanica	2 Unità	CNC FANUC POWER MATE 2	
<a href="#">4879</a>	HYDROPOWER	CTR AP		
<a href="#">4747</a>	ICAMS	---		5
<a href="#">5186</a>	LA MANNA		Transfer	
<a href="#">6090</a>	OLMA	1 unità'	Verticale	1
<a href="#">4715</a>	OLMA	3 Unità	Orizzontale	3
<a href="#">4371</a>	POSALUX	MULTOPER S 6CNC 6S	CNC BOSCH TYP 1	
<a href="#">4713</a>	POWER MATIC	4 Unità	Orizzontale	4
<a href="#">3472</a>	PRODUCO	-	Verticale	2
<a href="#">4474</a>	PRODUCO	1 Unità	Verticale	
<a href="#">4039</a>	RIELLO	-		4
<a href="#">4033</a>	RIELLO	AZ 5.600.2000	5 Unità	5
<a href="#">4641</a>	TRANSFER	-		
<a href="#">4366</a>	VALPA	2 Unità	Orizzontale	2
<a href="#">4473</a>	VIGEL	Speciale	Verticale	
<a href="#">4798</a>	VIGEL PRODUCO	-		3
<a href="#">4047</a>	WALFAT	-	Orizzontale	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

## Trapano Colonna

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Diametro max.
<a href="#">4066</a>	ACIERA	22 VA	Trapano a colonna	22 mm
<a href="#">6477</a>	ARBOGA	EM 825	Colonna	Ø 25 mm
<a href="#">5821</a>	AUDAX	50 TI	Colonna	50 mm
<a href="#">6469</a>	AUDAX	TB 15	Trapano da banco	13 mm
<a href="#">664</a>	BERARDI	BSB 23	Colonna	23 mm
<a href="#">4719</a>	CUT	-	Colonna	
<a href="#">4393</a>	EXCELSIOR	DUCOS art. 545	Trapano a colonna	32 mm
<a href="#">6323</a>	FAMUP	RAG 30	Trapano a colonna	30 mm
<a href="#">4064</a>	IM	118	Trapano a colonna	18 mm
<a href="#">682</a>	IM	AN 6	Banco	6 mm
<a href="#">6094</a>	IM	AN 6	Banco	6 mm
<a href="#">683</a>	IM	ANS 6	Banco	6 mm
<a href="#">583</a>	OLIVETTI	-	Colonna	
<a href="#">4721</a>	OLIVETTI	-	Colonna	
<a href="#">655</a>	OLIVETTI	TS 1	Colonna	10 mm
<a href="#">4718</a>	OLIVETTI	TS 1	Colonna	10 mm
<a href="#">593</a>	OLIVETTI	TS 15 c	Colonna	15 mm
<a href="#">5066</a>	OLIVETTI	TS1		10 mm
<a href="#">5069</a>	OLIVETTI	TS2		10 mm
<a href="#">5085</a>	ROSA	25	Colonna	25 - 32 mm
<a href="#">4367</a>	ROSA	45	Trapano con tavola a croce	45 mm
<a href="#">609</a>	ROSA	HBO	Trapano a colonna	16 - 23 mm
<a href="#">672</a>	ROSA	HBO 4 fusi multipli in linea	Colonna	23 - 16 mm
<a href="#">673</a>	ROSA	HBO 6 fusi multipli in linea	Colonna	23 - 16 mm
<a href="#">4250</a>	RUMAT	25 mm	Colonna	25 mm
<a href="#">5445</a>	SUPER CONDOR	20	Colonna	20 mm
<a href="#">600</a>	SUPERASSO	6		
<a href="#">5547</a>	TNT NAVITOR	25	Colonna	25 mm
<a href="#">6365</a>	VALMER	SUPER 13	Trapano da banco	13 mm
<a href="#">660</a>	VALMER	SUPER 30	Trapano a colonna	30 mm

## Trapano Radiale

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Sbraccio	Diametro max.
<a href="#">133</a>	CASER	F 50		1600 mm	50 mm
<a href="#">86</a>	CASER	F 50-1250		1250 mm	50 mm
<a href="#">125</a>	CASER	F 55-1600		1600 mm	55 mm
<a href="#">52</a>	CASER	F 80		2500 mm	100 mm
<a href="#">67</a>	CASER	FR6 / 40		1250 mm	40 mm
<a href="#">59</a>	COMU	F 42 x 1300		1300 mm	42 mm
<a href="#">6382</a>	CSEPEL	RFH 75/2000		2000 mm	75 mm



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Sbraccio	Diametro max.
<a href="#">4068</a>	DIMER	-		900 mm	
<a href="#">130</a>	DONAU	CNC 50 MS	CNC HEIDENHAIN TNC 151		
<a href="#">62</a>	GSP	45 FP 8	CNC NUM 330	800 mm	65 mm
<a href="#">128</a>	INVEMA	FRM		1600 mm	60 mm
<a href="#">108</a>	LODIFLEX	F 35		1300 mm	45 mm
<a href="#">5321</a>	NOVISA	NTR 85		2540 mm	100 mm
<a href="#">101</a>	SASS	TL 1300		1300 mm	50 - 70 mm
<a href="#">122</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">123</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">124</a>	SASS	TL 1600		1600 mm	70 mm
<a href="#">35</a>	SASS	TRM 1600		1600 mm	100 mm
<a href="#">129</a>	SASS	TRM 1900		1900 mm	100 mm
<a href="#">4091</a>	SMTCL ZJ	Z3050/1600		1600 mm	50 mm

## VARIO

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4095</a>	---	1000	Magneti di sollevamento	
<a href="#">5441</a>	A & T	PRESA UTENSILE		
<a href="#">4369</a>	AL - PACK	MONOPACK	Impianto termoretraibile	
<a href="#">6218</a>	AMTRU Business AG	FLEXICUT 240	Sbavatore pneumatico	12000 rpm
<a href="#">5440</a>	ANILAM	ELBO SERIND HEIDENHAIN	Visualizzatore	Visualizzatori di quote
<a href="#">6384</a>	ANSALDO	132 KW	Motore elettrico trifase	1480 rpm
<a href="#">5358</a>	Apparecchi rettifica		Apparecchio per rettifica interna	Ø allogg. mandrino 100 mm
<a href="#">5646</a>	ARMADI	ELETTRICI	Armadi elettrici	
<a href="#">5999</a>	AROS	ARMADI ELETTRICI	Armadi elettrici	
<a href="#">5706</a>	ASPIRATORI	VARI	Aspiratore	
<a href="#">6344</a>	ATTACCO RAPIDO	PNEUMATICO	Attacco rapido per pneumatica	
<a href="#">5965</a>	ATTREZZO CENTRATORE		Centratore per trapano	
<a href="#">6158</a>	AVVITATORI	PNEUMATICI	Avvitatori	Quantità nr.10
<a href="#">6491</a>	BALMAS SANTO STEFANO	800	Bilancia a bascula meccanica	
<a href="#">5647</a>	BANCO			
<a href="#">6068</a>	BARKSDALE	BFS-10-N-G1-MS-NO-ST	Flussostato	30-90 L/min 250 BAR
<a href="#">4751</a>	BERARDI	12 F	Testa multipla	
<a href="#">4405</a>	BIGANZOLI FM	TM 7 Arrotondatrice	Arrotondatrice ingranaggi	
<a href="#">6059</a>	BWF Fixators	K III	Martinetto livellatore	
<a href="#">6047</a>	CAPANNONE	600 MQ	Capannone in ferro	
<a href="#">6439</a>	CAPANNONE smontato		Capannone in ferro	
<a href="#">6101</a>	CARICATORE A PORTALE			



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6494</a>	CDM	HK3020	Tavola a croce	
<a href="#">6098</a>	CENTRALINA IDRAULICA	ALTA PORTATA		
<a href="#">5076</a>	CENTRALINE IDRAULICHE	VARIE		
<a href="#">6153</a>	CERUTI		Testa di fresatura e alesatura	ISO 40
<a href="#">6048</a>	CHIAVI DINAMOMETRICHE			
<a href="#">6174</a>	CHIAVI DINAMOMETRICHE			
<a href="#">5433</a>	CILINDRI	Idraulici Pneumatici		
<a href="#">6210</a>	CIZETA OMCN		Sollevatore idraulico per autofficina	1500 kg
<a href="#">6208</a>	CREMAGLIERE	VARIE		
<a href="#">6004</a>	CUBI PRISMI PARALLELEPIEDI			
<a href="#">5529</a>	CUDIA		Aspiratore	110 ÷ 1100 m <sup>3</sup> /h
<a href="#">5978</a>	CURVATUBI	ACCESSORI	Matrici e anime	
<a href="#">5750</a>	DEMAG & DONATI		Gancio di sollevamento	5 -15 Ton
<a href="#">4647</a>	DESOUTTER	-	Unità di foratura	
<a href="#">4762</a>	DEVALLIERE	-	Unità di alesatura	
<a href="#">4750</a>	DEVALLIERE	---	Unità con recesso	
<a href="#">4514</a>	DI PALO	ISO 50	Testa di fresatura	ISO 50
<a href="#">6309</a>	DIAMANTI	VARI	Utensili diamantati	
<a href="#">6453</a>	DKF DDR	APPARECCHIO PER RETTIFICA	Apparecchio per rettifica	
<a href="#">4573</a>	DUPLOMATIC	CONTOUR R360	Copiatore per camme	
<a href="#">6220</a>	DUPLOMATIC	PRR-40-PN/21-T	Portautensile rotante	
<a href="#">4575</a>	DUPLOMATIC - ESPLORAPID	-	Copiatori per torni	
<a href="#">6206</a>	ECLIPSE 927	MORSA MAGNETICA	Morsa per rettifica tangenziale	
<a href="#">6308</a>	ENERPAC	VARI	Cilindri idraulici	
<a href="#">4915</a>	EQUILIBRATORE		Equilibratore per mola	
<a href="#">6340</a>	ESTRATTORI PER COPPIGLIE	VARI		
<a href="#">6088</a>	EURO COLD	ECO 60	Unità refrigeratore Chiller	
<a href="#">4107</a>	EUROMA	U.FR.50	Unità di fresatura	
<a href="#">4698</a>	EUROTEC	-	Tunnel lavaggio	
<a href="#">6190</a>	FAG	B 7030 C T P4S UL SUPER PRECI	Cuscinetto	150 x 225 x 35 mm
<a href="#">6228</a>	FANUC	A13B-0150-B001	Floppy cassette adattatore	
<a href="#">6459</a>	FELISATTI		Levigatrice a nastro	
<a href="#">6495</a>	FERVI	T013	Tavola a croce	
<a href="#">6298</a>	FESTO - NORGREN	REGOLATORI DI PRESSIONE	Regolatori di pressione	
<a href="#">6440</a>	FIAMCA		Cassaforte ad un battente	
<a href="#">6409</a>	FIDIA DIGITIZING	P5	Tastatore	
<a href="#">6423</a>	FILIERE NUOVE	16 PASSO 1		N°50 FILIERE NUOVE



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6364</a>	FILTRO NUOVO	Ultrafilter - FCT	FILTRI nuovi	
<a href="#">6286</a>	FLOVEX	T 8076 B 4	Scambiatore di calore	
<a href="#">5672</a>	FOREST SAIMP			
<a href="#">5675</a>	FOREST SAIMP	TESTE ISO 50	Teste di fresatura	
<a href="#">6492</a>	FORMECO ITALY	DQi600AXPC	Distillatore per solventi	
<a href="#">5751</a>	FRESE	ALLUMINIO	Frese con inserti	Ø 315 mm
<a href="#">6138</a>	FRESE	ALLUMINIO OMUS	Frese con inserti	
<a href="#">6097</a>	FRESE ISO 40	KIT COMPLETO	Portaconi	
<a href="#">5748</a>	GALDABINI		Dispositivo a raddrizzare	
<a href="#">6148</a>	GALILEO	PROVINI VARI	Provinci durometro	
<a href="#">5963</a>	GAMET	23869	Cuscinetto	
<a href="#">5073</a>	GENERAL ELECTRIC		Lampade per officina	400 Watt
<a href="#">4765</a>	GIUSTINA	-	Testa di rettifica	
<a href="#">4494</a>	GLEASON DATHAN FHUSA	BELATI DEMM	Creatore per ingranaggi	Mod. Range: 0,50 - 8,75
<a href="#">5234</a>	GP		Banco saldatura forcelle	
<a href="#">6215</a>	GRUNDFOS VOGEL	SPK 4-11/11 PS 1450-530	Pompa per raffreddamento	
<a href="#">6221</a>	GUIDE LINEARI	CON GABBIA A RULLI		
<a href="#">5304</a>	HAMUL		Tavola a croce	830 x 340 mm.
<a href="#">6155</a>	HEIDENHAIN	TS 511 S53 R1 T01	Tastatore a infrarossi	ISO 40
<a href="#">6311</a>	HOMMEL WERKE	DBP	DIVISORE	
<a href="#">4635</a>	HURTH SAMID		Morsa autocentrante	
<a href="#">5112</a>	INCUDINE	CAST IRON ANVIL		160 kg (N.1) 90 Kg (N.2)
<a href="#">6441</a>	IPE 200	MT. 7 x 60	Travi ad ali parallele	60 x 7000 mm
<a href="#">6499</a>	KCM 2086 R	KALAMAZOO	Mandrino autocentrante	Ø 210 mm
<a href="#">6028</a>	LAMBORGHINI	AERO 55	Riscaldatore	90 °C ÷ 6.000 m3/h
<a href="#">6389</a>	LOSMA CORAL	AS.1 NOIL F21/8	Aspiratore per nebbie oleose	1300 m3/h
	FILTERMIST			
<a href="#">5977</a>	LOWARA	SV212R15	Pompa multistadio	
<a href="#">5043</a>	LUNETTA		Lunetta per tornio	Ø 50 ÷ 650 mm
<a href="#">6007</a>	LUNETTA		Lunetta per rettifica	
<a href="#">5113</a>	MACCHI	R 500	Bilancia a bascula meccanica	2000 Kg
<a href="#">5587</a>	MACCHI	Tipo A 200	Bilancia a bascula meccanica	
<a href="#">6085</a>	MANDRINI	ATTACCHI RAPIDI MASCHI	Attacchi rapidi per maschi	
<a href="#">4831</a>	MANDRINI	RÖHM		
<a href="#">5704</a>	MANDRINI	VARI	Idrulici Pneumatici	
<a href="#">6087</a>	MANDRINI AD ESPANSIONE			
<a href="#">6039</a>	MANDRINI CONI MORSE	VARI		
<a href="#">6002</a>	MARCATORE	Serie 0745	Marcatore	
<a href="#">5644</a>	MARPOSS	3405080 A11 A90	Sonde di misurazione	
<a href="#">5643</a>	MARPOSS	E3 E5 E9 E12	Unità di controllo	
<a href="#">5669</a>	MARPOSS	E4	Misuratore	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6396</a>	MARZORATI BARUFFALDI	ORTLINGHAUS STROMAG	Freni e frizioni elettromagnetiche	
<a href="#">6000</a>	MATERIALE ELETTRICO		MATERIALE ELETTRICO	
<a href="#">6209</a>	MICROMETRI PAV		Micrometri per interni	
<a href="#">5671</a>	MICROMETRI PER ESTERNI		Micrometri per esterni	Ø 200-Ø 300 / Ø 300-Ø 400 mm
<a href="#">5863</a>	MIRABELLI		Limatrice	
<a href="#">4655</a>	MOLA	Mola Diamantata	Mola Diamantata	Ø 350 mm
<a href="#">4874</a>	MOLE	Varie		
<a href="#">5833</a>	MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE		Moltiplicatore di pressione	
<a href="#">6131</a>	MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE			
<a href="#">5562</a>	MONZESI	ROSSI MONZA	Accessori	
<a href="#">6446</a>	MORSA	240 - 300	Morsa per fresatrice	190-200 x 55-60 mm
<a href="#">6261</a>	MORSA AUTOCENTRANTE	SELF-CENTERING VICE	Morsa autocentrante motorizzata	Ø 280 mm
<a href="#">5134</a>	Motorini idraulici	Vari modelli		
<a href="#">6137</a>	MPD - ECLIPSE		Parallele magnetiche	
<a href="#">4588</a>	NEW MATIC	UF 6	Banco di fresatura	
<a href="#">6399</a>	OECI	CAV 200 N 2	Elettropompe	
<a href="#">5272</a>	OFD F.lli DONATI	250	Paranco a catena elettrico	250 Kg
<a href="#">4720</a>	OILTECH	LOC2-016-4-D-B	Scambiatore per raffreddamento olio	15,6 kW
<a href="#">6490</a>	OLIVERO	2500	Bilancia a bascula meccanica	
<a href="#">4114</a>	OMG	TRM 43	Testa multipla	
<a href="#">4112</a>	OMLAT	---	Mandrini per rettifica	
<a href="#">6476</a>	OMOP	374	Testa per alesatura con spostamento centesimale	ISO 40
<a href="#">6086</a>	ORIGA		Cilindri pneumatici	
<a href="#">6310</a>	ORIGA PARKER FESTO	TOLOMATIC REXROTH	Cilindro pneumatico senza stelo	170 - 3000 mm
<a href="#">4268</a>	ORT MAGNAGHI GAM REFIL	-	Rulli filettatori per rullatrice	Ø 54 - 69,85 mm
<a href="#">6306</a>	OSEI		Piano magnetico inclinabile	400 x 200 mm
<a href="#">5926</a>	PAGLIARI		Pressa pneumatica con tavola rotante	Nr. 2 macchine
<a href="#">6120</a>	PBC	BM 4	Moltiplicatore di giri	8000 rpm
<a href="#">4167</a>	PENSOTTI EZIO	3900x900	Cave a T	
<a href="#">5099</a>	PERSICO	PS 3000 RMV FE	Posizionatore - Sistema rotazione per imbarcazioni	Portata 3000 Kg
<a href="#">6196</a>	PIEDINI		Colonne di sostegno e livellamento	300 x 300 x 800 (950) mm
<a href="#">6231</a>	POGLIANO	BS 150A 110110 110150	Blindosbarra	150 A



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">6233</a>	POGLIANO	BS 250A 114800	Blindosbarra	250 A
<a href="#">6236</a>	POGLIANO	BT 50A 130200 130120	Blindotrolley	50 A
<a href="#">4882</a>	POLMONI	-	Polmoni vari	
<a href="#">6219</a>	POMPA SOMMERSA	EMICA	Pompa ad immersione	
<a href="#">5266</a>	POMPA VUOTO		Pompa a vuoto	
<a href="#">6172</a>	POMPE IDRAULICHE	VARIE		
<a href="#">6134</a>	PRAXAIR		Riduttori ossigeno nuovi	
<a href="#">5133</a>	PRESSVIT	-	Tranciasfrido	
<a href="#">4648</a>	PRODUCO	NORMA R FM	Unità di foratura	
<a href="#">5044</a>	PROTECTOSEAL	279 A	Cestello lavaggio	
<a href="#">4116</a>	PRYORMARK	98 / 15	Marcatrice	
<a href="#">5803</a>	RADIATORE		Piccolo scambiatore calore	
<a href="#">4513</a>	RAMBAUDI	-	Testa di fresatura	ISO 50
<a href="#">5103</a>	RAMBAUDI	Testa P	Testa di fresatura	ISO 40
<a href="#">5538</a>	RAVIZZA	PACKAGING	Impianto di confezionamento	
<a href="#">6011</a>	RAVVIVATORE		Diamantatore per rettifica	
<a href="#">6184</a>	RENISHAW	MP 3 - MP 10 - MP 7	Tastatore ottico	
<a href="#">6411</a>	RENISHAW	PH 6	Sonda	
<a href="#">5289</a>	RIGIVA	RS 120 DIGIT	Testa verticale sensitiva	ISO 40 x 3200 rpm
<a href="#">6445</a>	RÖHM	AC 500	Contropunta rotante	CELLA DI CARICO ASSIALE
<a href="#">4803</a>	RULLIERA		Rulliera lineare folle	
<a href="#">4536</a>	SANDVIK Coromant		Fresa per spianare	
<a href="#">6487</a>	SANTO STEFANO	150	Bilancia a bascula meccanica	150 Kg
<a href="#">6504</a>	SCAFFALATURE METALLICHE	PORTA PALLET	Scaffali porta pallet	
<a href="#">6045</a>	SCHOLLY FIBEROPTIC	FLEXILUX 650		
<a href="#">4435</a>	SICMAT	RCH	Spuntatrice	
<a href="#">6046</a>	SIEMENS			
<a href="#">6335</a>	SIEMENS	1PH4138-4NF26	Motore mandrino	30 kW
<a href="#">5235</a>	SIEMENS	6FC5203-0AF22-1AA0	Pannello operatore SINUMERIK 840D	Sinumerik 840D
<a href="#">6001</a>	SIEMENS	SIMATIC S5 100 U	PLC	
<a href="#">6140</a>	SIG	ND 25-3	Pompa oleodinamica a vite	
<a href="#">4934</a>	SIM	4297	Condizionatore	
<a href="#">5870</a>	SKF	THB 23126 C W33	Cuscinetti orientabili a rulli	
<a href="#">4493</a>	SLITTE	-		
<a href="#">6186</a>	SMC	MHL 2 40 D	Pinza pneumatica doppio effetto	
<a href="#">4847</a>	SPD ECLIPSE LTF		Piano magnetico circolare	Max Ø 220 mm
<a href="#">4097</a>	SRD	500	Magneti sollevamento	
<a href="#">6391</a>	SUSTA	ISO50 / ISO40	Portaconi	ISO50 ISO40
<a href="#">6067</a>	TARTARUGA		Morsetto tartarughe per tornio	
<a href="#">4073</a>	TESTA	-	TESTA 90°	



**B.M. MACCHINE UTENSILI s.r.l.**

Via Edmondo De Amicis, 146 - 10093 Collegno (TO) - ITALY

Tel: (0039) 011-403.11.24 / 011-403.15.79 - Fax: (0039) 011 403.13.28

www.bmtorino.it - bm@bmtorino.it

IT 07417070013

Cod.	Marca	Modello	Tipo	Caratteristiche tecniche
<a href="#">4516</a>	TESTA	-	Testa di fresatura	
<a href="#">4863</a>	TESTA	Burkhard Weber	Testa per centri lavoro	
<a href="#">4515</a>	TESTA	ISO 40	Testa di fresatura	ISO 40
<a href="#">5913</a>	TESTA	ISO 50		ISO 50
<a href="#">6229</a>	TESTA	LANDONIO R		ISO 30
<a href="#">5741</a>	Testa	Moltiplicatore di giri	Testa moltiplicatore di giri	
<a href="#">5116</a>	Testa alesatura	30 HP		Testa 30 Hp
<a href="#">5117</a>	Testa alesatura	6000 RPM		Testa 6000 rpm
<a href="#">6057</a>	TRUSCHINI	VARI		
<a href="#">6121</a>	TURPLAN	T2 - 40	Moltiplicatore di giri	40000 rpm
<a href="#">5300</a>	UNITA'		Unità di fresatura	
<a href="#">5871</a>	UNITA'	10000 rpm		
<a href="#">4440</a>	UNITA'	ALESATURA	Unità di alesatura	
<a href="#">4595</a>	UNITA'	MASCHIARE	Unità di maschiatura	
<a href="#">5306</a>	UNITA'	UNISTAND	Unità di alesatura	Corsa circa 200 mm
<a href="#">4843</a>	UNITA'	VARIE	Unita'	
<a href="#">5301</a>	UNITA' WMT	160 PN	Unità di alesatura	
<a href="#">4498</a>	VASCHE	VARIE	Vasca di filtraggio	
<a href="#">4582</a>	VERTIMAX	-	Tornitrice	
<a href="#">5253</a>	VIBRATORI	Vari	Vibratore	
<a href="#">4471</a>	VIGEL	-	Unità con recesso	
<a href="#">4127</a>	VIGEL	UF150	Unità di foratura	Ø 16 (20) x 150 mm
<a href="#">4128</a>	VIGEL	UMRS 150	Unità di maschiatura	
<a href="#">6297</a>	VITI AUTOFILETTANTI	NUOVE	Viti autofilettanti per lamiera	
<a href="#">6173</a>	VITI RICIRCOLO DI SFERE			
<a href="#">6207</a>	VITI TRAPEZOIDALI			
<a href="#">5620</a>	W G Prazision	US 57	Moltiplicatore di giri	
<a href="#">5779</a>	W.F.M.	650 MTE	Generatore di corrente	KVA 4.6
<a href="#">4445</a>	WALDRICH	-	Testa di fresatura	
<a href="#">6076</a>	WIDAX HEINLEIN	SF 20 1120 108	Utensili per tornio cnc	Nr. 50 utensili
<a href="#">5030</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	DW 84	Essiccatore a refrigerazione	
<a href="#">5026</a>	WORTHINGTON CREYSSENSAC	TRI SEP 150	Separatore Olio Acqua	
<a href="#">6470</a>	x		Smerigliatrice mola doppia	